



fürther freilandstauden
ingeborg goldmann

Sortimentsliste



Zeichenerklärung

- = sonniger Standort
- ◐ = halbschattiger Standort
- = schattiger Standort

G = Gehölz

- G₁ – trockener Boden
- G₂ – frischer Boden
- G₃ – feuchter Boden

GR = Gehölzrand

- GR₁ – trockener Boden
- GR₂ – frischer Boden
- GR₃ – feuchter Boden

FR = Freiflächen

- FR₁ – trockener Boden
- FR₂ – frischer Boden
- FR₃ – feuchter Boden

ST = Steinanlagen

- ST₁ – trockener Boden
- ST₂ – frischer Boden
- ST₃ – feuchter Boden

B = Beet

- B₁ – trockener Boden
- B₂ – frischer Boden
- B₃ – feuchter Boden

WR = Wasserrand

- WR₁ – Sumpfpflanzen
- WR₂ – Röhrichtgürtel

Sortimentsliste Fürther Freilandstauden

Inhalt

Blütenstauden	4
Heil- und Gewürzpflanzen	84
Gräser	88
Farne	96
Wasserpflanzen	98

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Acaena/Stachelnüsschen ○						Laub.....				
ST ₁	buchananii , silbergraues Polster		10	VI-VII	1	B ₂	Achillea millefolium 'Paprika' , ziegelrot		60	VI-VIII	3
ST ₁	microphylla 'Kupfertepich' , braunes Polster mit roten Fruchstständen		10	VI-VII	1	FR ₂	- 'Petra' , flammendrot, dunkelgrünes Laub, kompakt		50	VI-IX	3
	Acantholimon/Igelpolster ○					FR ₂	- 'Wesersandstein' , hellrot, im Verblühen heller		60	VI-VIII	3
ST ₁	glumaceum , wintergrünes stechendes Polster, rosa Blüten. Für mineralische Böden.		15	VII-VIII	6	FR ₁	millefolium (Wildform) (Wiesenschafgarbe), Wiesenschafgarbe, Wildform aus heimischem Saatgut, Blüte weiß.		50	VI-VII	2
	Acanthus/Bärenklau ○					FR ₃	ptarmica 'The Pearl' (Sumpf-/Bertramsgarbe), weiß, halb gefüllt, langlebig. Schnittstauden für feuchte Böden.		60	VI-IX	2
FR ₁	longifolius , dekorative Blätter, weißrosa Blüten		100	VII-VIII	5	ST ₁	tomentosa , goldgelb		20	V-VII	1
	Aceriphyllum/Ahornblatt ○●					ST ₁	x kellererii , weiß, silberne Fiederblätter		15	VI-VIII	3
G ₃	rossii , Seltene Schattenstauden mit großem, handförmigen, ledrigem Laub; Blüte weiß		30	IV	5		Acinos/Alpensteinquendel ○				
	Achillea/Schafgarbe ○					ST ₂	alpinus , rotviolett.....		15	VI-VIII	3
ST ₁	ageratifolia , weiß		15	VII-VIII	3		Aconitum/Eisenhut ○-●				
B ₁	Clypeolata-Hybride 'Moonshine' , hellgelb Blütendolden, silbrig-weißes Laub, sehr kompakte Sorte.....		10/40	VI-VII	3	GR ₂	carmichaelii 'Arendsii' , dunkelblaue helmförmige Blüte, gehört, wie alle Aconitum, zu den giftigsten Pflanzen Mitteleuropas		100	IX-X	3
B ₁	filipendulina 'Coronation Gold' , gelb, graulaubig, als Schnitt- und Trockenblume		70	VI-IX	3	B ₂	henryi 'Spark' , blau, verzweigt		120	VII-VIII	3
B ₂	- 'Parker' , gelb, gute Schnittsorte auch zum Trocknen		110	VII-IX	3	GR ₂	lamarckii (Gelber Eisenhut), Hellgelb, Blatt tiefzerteilt. ●		130	VII-VIII	6
B ₂	Hybride 'Credo' , Großblumig, zitronengelb, an starken Stielen über grünlichgrauem Laub.		100	VII-IX	3	B ₂	napellus , blau		80	VI-VII	3
B ₂	- 'Feuerland' , flammend rot, langblühend		80	VI-IX	3	B ₂	- 'Schneewittchen' , schneeweiße Blüte		100	VI-VIII	5
B ₂	- 'Hannelore Pahl' , NEU! Helles apricotgelb, verträgliche Farbe. Sehr lange Blütezeit		80	VI-IX	3	B ₂	x cammarum 'Bicolor' , blau mit weiß, 'Bayerischer Eisenhut'		120	VII-VIII	5
B ₂	- 'Terracotta' , Warmes Rotbraun, im Verblühen heller, harmonischer Farbton.		80	VI-IX	3		Aconogonon/Riesenknöterich ○-●				
B ₂	- 'Velour' (Purpurgarbe), NEU! Purpurblau, frischgrünes Laub		80	VI-VIII	3	FR ₂	'Johanniswolke' , TIPPI! (Veralteter Gattungsname: Polygonum). Große weiße Blütenstände, nicht wuchernd. Eine der besten horstigen Solitärstauden überhaupt!		160	VII-VIII	7
B ₂	- 'Walter Funcke' , TIPPI! Leuchtend rot, grau gefärbtes		70	VI-IX	3	FR ₂	weyrichii , (Früher. Polygonum weyrichii). Cremeweiße Solitärstauden.....		120	VII	5

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Actaea/Christophskraut	☐●					Ajuga/Günsel	●			
G ₂	erythrocarpa (spic. 'Fructo Rubra') , rote Früchte		60	V-VI	6	GR ₂	reptans 'Atropurpurea' , blau, rotblättrig.....		20	IV-V	2
G ₂	pachypoda (alba) , TIPP! weiße Früchte, rote Stiele. Alle Christophskraut auch für sehr schattige Plätze.		80	V-VI	6	GR ₂	- 'Catlins Giant' ('Jungle Beauty') , hellblau, großblättrig		25	IV-V	2
G ₂	spicata , NEU! Heimische Art mit schwarzen Beeren, auch für schwierige Plätze.		60	V-VI	6	GR ₂	- 'Purple Torch' , Reinrosa, Blätter bronzegrün.....		15	IV-V	2
	Adonis/Adoniseröschen	○				GR ₂	- 'Sanne' , weiße Blüten, grüne Blätter, wüchsig		15	IV-VI	2
ST ₁	vernalis , gelb, feingefiederte Blätter.....		20	IV	9	GR ₂	Tenori-Hybr. 'Valfredda' , hübsche Zwergform mit olivbraunen, schmalen Blättern und blauer Blüte ..○-●		15	IV-V	2
	Aegopodium/Weißbunter Giersch	☐●					Alcea/Stockrose	○			
G ₂	podagraria 'Variegatum' , Etwas "zahmere" Form der wuchernden Wildstaude. Sehr guter Bodendecker mit gelbbuntem Laub für schwierige Schattenplätze.....		40	VI	3	B ₁	ficifolia , ungefüllte Blüten, Mischung (meist gelb).....		200	VII-IX	2
	Aethionema/Steintäschel	○				B ₂	Hybride 'Parkallee' , TIPP! Wunderschöne, ausdauernde Stockrose mit langer Blütezeit. Blüht cremefarb, halbgefüllt, für Einzelstellung.		80/200	VI-IX	4
ST ₁	warleyense 'Warley Rose' , rosarotes Halbsträuchlein mit blaugrünen Blättern		20	IV-VI	4	B ₂	- 'Parkrondell' , TIPP! Ausdauernde Neuheit wie vorige, dunkelrosa halbgefüllt.....		80/200	VI-IX	4
	Agapanthus/Schmucklilie	○				B ₂	officinalis (Echter Eibisch), NEU! Heilpflanze mit Wirkung gegen Reizhusten, entzündungshemmend. Rosa Blütenkerzen, Blatt 3-5lappig, weich behaart		150	VII-VIII	3
B ₁	'Blue Triumphator' , blau, benötigt Winterschutz.....		80	VIII-IX	6	B ₁	rosea 'Pleniflora Gelb' , goldgelb, gefüllt. Alle A.rosea sind meistens nur zweijährig!.....		200	VII-IX	3
	Agastache/Duft-Nessel	○				B ₁	- 'Pleniflora Purpur' , rot, gefüllt.....		180	VII-IX	3
FR ₂	foeniculum (Mexikanischer Anis-Ysop), lila, aromatisch duftend	○-●	80	VII-VIII	3	B ₁	- 'Pleniflora Rosa' , lachsrosa, gefüllt		200	VII-IX	3
FR ₁	Hybr. 'Black Adder' , NEU! Ähnlich 'Blue Fortune; aber Gesamteindruck des Blütenstandes dunkler, lilapurpur.		60	VII-IX	4	B ₁	- 'Pleniflora Scharlach' , karmin, gefüllt		200	VII-IX	3
FR ₂	rugosa 'Alabaster' , weiße ährenförmige Kerzen, wie alle Agastache Insektenmagnet!		80	VI-VIII	4	B ₁	- 'Pleniflora Weiß' , weiß, gefüllt		180	VII-IX	3
FR ₁	rugosa x foeniculum 'Blue Fortune' , TIPP! blauviolette, ährenförmige Kerzen, aromatisch, reichblühend.....		60	VII-IX	3	B ₁	rosea var. nigra , schwarzrot, ungefüllt, Heilpflanze		200	VII-IX	3
FR ₁	rupestris , NEU! Orange Blüten mit lila Hauch, aus den USA. Für sonnige geschützte Lagen. Minzeduft!		20/50	VIII-IX	4		Alchemilla/Frauenmantel	○-●			
						GR ₂	epipsila , wie Alchemilla mollis, aber kompakter.....	○-●	35	VI-VII	2
						ST ₂	erythropoda , hellgelb, auch als Bodendecker		10	VI-VII	2
						FR ₃	mollis , hellgelbe Blütenschleier. Wie alle A. eine hervorragende Blattschmuckstaude		30	VI-VII	1
						B ₂	pumila var faeroensis (Zwerg-Frauenmantel), NEU! Zwergform für Steingarten oder als Bodendecker. Schöne gefingerte Blätter, Blüten gelbgrün.		10	VI-VIII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Allium/Zierlauch	○					Amorpha/Bleistrauch, Bastard-Indigo	○			
FR ₁	aflatunense 'Purple Sensation' , purpurrote Blütenkugeln, gute Schnittblume. Bis auf den Schnittlauch sind alle unsere A. Zwiebelpflanzen und ziehen nach der Blüte ein.....		90	V	3	FR ₁	canescens , Halbstrauch mit endständigen,blauen Blütentrauben aus der Prärie, sehr trockenheitsverträglich!.....		90	VI-VII	5
FR ₁	caeruleum (Enzianlauch), NEU! Azurblaue lockere Blütenkugeln.		60	VII	3		Amsonia/Amsonie	○			
FR ₁	christophii (albopilosum) , silberlila		40	VI-VII	3	FR ₃	tabernaemontana , TIPPI! Präriepflanze mit ungewöhnlicher, hellblaue Blütenfarbe; schöner spargelähnlicher Austrieb, langlebig!		100	VI-VII	4
FR ₁	flavum , gelbe Blütenkugeln, sehr ausdauernd. Auch für Dachbegrünung.....		40	VI-VII	3		Anacyclus/Ringelblume	○			
FR ₁	giganteum (Riesenlauch), rosa.....		150	VI-VII	7	ST ₁	depressus , weiß, rote Knospe		5	V-VI	2
FR ₁	Hybr. 'Gladiator' (Kugel-Lauch), lila		100	VI-VII	6		Anaphalis/Silberimmortelle	○			
FR ₁	- 'Globemaster' (Riesen-Kugellauch), NEU! Sehr große rotviolette Blütenkugeln		80	VI	8	ST ₁	triplinervis 'Silberregen' , weiß, kompakt, spätblühend		30	IX-X	3
B ₁	- 'Mount Everest' , TIPPI! Weißer Kugellauch mit großen weißen Kugelbällen und sehr attraktiven Samenständen. Besonders schön im Prachtstaudenbeet oder vor dunklem Hintergrund.....		120	VI-VII	7	ST ₁	- 'Sommerschnee' , weiß, nicht wuchernd.....		20	VI-VII	3
ST ₁	karataviense (Blauzungenlauch), blaubereifte Blätter....		20	V-VI	3		Anchusa/Ochsenzunge	○			
ST ₁	moly (Goldlauch), gelb		20	V-VI	2	FR ₁	azurea 'Dropmore' , mittelblau. Verträgt wie alle A. keine Wintermässe!		100	VI-VII	3
ST ₁	oreophilum (Turkestan-Berg-Lauch), NEU! Kräftig karminrosa Blütendolden, sehr schön im Steingarten. ...		25	V-VI	3	FR ₁	- 'Little John' , leuchtendblau.....		70	VI-VII	5
FR ₁	schoenoprasum (Schnittlauch), rosa		30	VI-VII	1	FR ₁	- 'Lodden Royalist' , enzianblau.....		100	VI-IX	4
FR ₁	- 'Forescate' (Großblütiger Schnittlauch), eßbarer Schnittlauch mit großen rosaroten Blüten	○-●	30	VI-VIII	3		Androsace/Mannsschild	○			
FR ₁	sphaerocephalum , kleine purpurfarbene Blütenkugeln im Hochsommer		70	VII-VIII	3	ST ₂	sempervivoides , Kleine Rosetten mit rosa Blüten spinnen sich über die Steine, für absonnige Steingärten		10	V-VI	3
G ₂	ursinum (Bärlauch), Blätter als Gewürz oder Gemüse, mit Knoblaucharoma	●-●	30	V	3						
	Alyssum/Steinkraut	○									
ST ₁	markgrafii , kugeliger Halbstrauch mit auffälligen gelben Blüten und flaumhaarigem Blatt		50	V-VI	3						
ST ₁	montanum 'Tekara' , Gelb, besonders frühblühende und kompakte Selektion		15	IV-V	1						
ST ₁	saxatile 'Sulphureum' , schwefelgelb		30	V-VI	1						
ST ₁	- 'Summit' , Gelb, sehr frühe und kompakte Selektion		20	IV-V	1						

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Anemone/Anemone	●					Anthericum/Graslilie	○			
GR ₂	blanda (Balkan-Windröschen), blau, selten weiß.....		15	III-IV	2	FR ₁	liliago , weiß, grasartiges Laub		50	V-VI	4
	- 'White Splendour' (Balkan- Windröschen), weiß. O-(●)		15	III-IV	3	FR ₁	ramosum , weiß, verzweigte Blütenstiele		60	VI-VII	3
GR ₂	hupehensis 'Praecox' , Schalenförmige rosa Blüten, unsere früheste 'Herbst'-Anemone!		60	VIII-IX	4		Aquilegia/Akelei	○-(●)			
GR ₂	Anemone hupehensis 'Septembercharme' , rosa ..		60	VIII-X	4	B ₂	caerulea 'Blue Star' , blau mit weiß.....		70	V-VI	2
GR ₂	hybrida 'Honorine Jobert' , weiße Herbstanemone		80	VIII-X	4	B ₂	- 'Kristall' , weiß.....		60	V-VI	2
GR ₂	- 'Königin Charlotte' , Herbstanemone, rosa, großblumig, etwas empfindlich.....		90	VIII-X	4	B ₂	- 'Red Hobbit' , rot, niedrig.....		35	V-VI	2
GR ₂	- 'Pamina' , rosarot gefüllte Herbstanemone		50	VIII-X	4	B ₂	- 'Rotstern' , rot mit weiß		60	V-VI	2
GR ₂	- 'Prinz Heinrich' , rote halbgefüllte Herbstanemone.....		60	VIII-X	4	B ₂	- 'Spring Magic Blue White' , Blüten blau, innen weiß, großblumig..... ○		35	IV-V	2
GR ₂	- 'Wirbelwind' , Herbstanemone, weiß halbgefüllt		80	VIII-X	4	B ₂	- 'Spring Magic Navy White' , dunkelblau, innen weiß, großblumig..... ○		35	IV-V	2
G ₂	nemorosa (Buschwindröschen), weiß.....		10	IV-V	2	B ₂	- 'Spring Magic Rose and Ivory' , NEU! Kompakte Sorte, Blüte rot mit zartgelbem Kelch		35	V-VI	2
GR ₂	sylvestris , weiß.....		40	V-VI	2	B ₂	chrysantha 'Yellow Queen' , gelb		70	V-VI	2
GR ₂	tomentosa 'Robustissima' , Herbstanemone, rosa, starkwüchsig		100	VIII-X	4	B ₂	flabellata 'Cameo Blue White' (Zwergakelei), Zwergakelei mit aufrechten Blüten an kurzen Stielen. Blüten lichtblau, innen weiß		15	IV	3
GR ₂	- 'Septemberglanz' , silbrigrosa, robuste Herbstanemone..... ○-(●)		80	IX-X	4	B ₂	- 'Cameo Red White' , Zwergsorte mit aufrechten Blüten an kurzen Stielen. Blütenfarbe rot, innen weiß		15	IV	3
GR ₂	- 'Serenade' , TIPP! Schöne dunkelrosa Blüten, sehr winterharte und gesunde Herbstanemone.		70	VIII-IX	4	ST ₂	- 'Ministar' , blau-weiße Zwergform		15	V-VI	3
	Angelica/Engelwurz	○				GR ₂	vulgaris (Wilde Akelei), blau		60	V-VI	2
FR ₂	gigas , rote Dolden.....		80	VII-IX	4	B ₂	- 'Nora Barlow' (Gefüllte Akelei), gefüllt mauve mit grün		60	V-VI	2
	Antennaria/Katzenpfötchen	○				FR ₁	- 'William Guinness' , schwarz-purpurne Blüten mit weißem Kelch		80	VI-VII	2
FR ₁	dioica 'Perlkissen' , weiß, perlenartige Blütenknospen auf hohen Stielen		20	VI	2		Arabis/Gänsekresse	○			
FR ₁	- 'Rotes Wunder' , intensives rot		15	VI	2	ST ₁	blepharophylla , kräftig rosa		15	IV-V	1
FR ₁	- 'Rubra' , rosarot, silbergrauer Teppich		15	VI	2	ST ₁	caucasica 'Bakkely' , weiß, kompakt		20	IV--V	2
	Anthemis/Färberkamille	○				ST	- 'Hedi' , rosa		15	IV-V	2
FR ₁	marschalliana (biebersteiniana) (Bergkamille), goldgelbe Korbblüten, silbernes Fiederlaub		25	V-VI	3	ST ₁	- 'Little Treasure Deep Rose' , rosablühende Frühlingspolsterstaude		15	IV-V	1
FR ₁	tinctoria 'E.C.Buxton' , zitronengelb, niedrig		40	V-IX	3	ST ₁	- 'Little Treasure White' , weißblühende Frühlingspolsterstaude		15	IV-V	1
FR ₁	- 'Kelwayi' , Gelb, starkwüchsig, trockenheitsverträglich...		70	VI-IX	2	ST ₁	- 'Plena' , weiß gefüllt		20	IV-V	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₁	Arabis ferdinandi-coburgii 'Old Gold' , weiß, leuchtend gelbgrüne Blätter		10	IV-V	2
ST ₁	- 'Variegata' , weiß, Blätter weißbunt, im Herbst rötlich		10	IV-V	2
ST ₂	procurrens 'Filigran' (Waldgänsekresse), weiß, zierliche wintergrüne Polster, gut für Grabbepflanzung. O-(●)		10	IV-V	2
ST ₂	- 'Neuschnee' , weiß, stärkerwüchsig. Bodendecker mit schönem dunkelgrünem Laub		10	IV-V	2
	Arenaria/Sandkraut	○			
ST ₁	montana , weiße große Blüten, flache Polster. Dauerhaft nur auf trockenen, durchlässigen Böden		10	V-VI	2
	Armeria/Grasnelke	○			
ST ₁	maritima 'Alba' , weiß		15	V-VI	1
ST ₁	- 'Frühlingszauber' , Feines Laub und rosa Blüten, lange Blütezeit		15	V-VI	2
ST ₁	- 'Splendens' , rot		15	V-VI	1
ST ₁	- 'Vesuv' , dunkelrote Blüte, kleinwüchsig, rot gefärbtes Laub		15	V-VI	2
	Artemisia/Edelraute	○			
FR ₁	abrotanum , feines, aromatisch duftendes Laub, Blüten gelb. Beste Pflanze für Duftkissen im Wäschrack! ..		80	VII-X	3
FR ₁	abrotanum var maritima (Coca-Cola-Strauch), NEU! Eberraute mit deutlichem Cola-Aroma. Sonst wie die Art.		70	VII-IX	3
FR ₁	absinthium 'Lambrook Mist' (Silber-Wermut), NEU! Ähnlich 'Lambrook Silver', aber noch besserer silbriger Blattschmuck. Blüte hellgelb		90	VII-IX	4
FR ₁	- 'Lambrook Silver' , Blatt fein geschlitzt		70	VII-IX	4
FR ₁	arborescens 'Powis Castle' (Silber-Wermut), NEU! Am Grund verholzender Halbstrauch mit sehr silbrigem Blatt. Totalrückschnitt nach dem Winter, Blüte hellgelb.		100	VII-IX	4
FR ₁	brachyphylla 'Canescens' , TIPPI! (Syn. A. splendens 'Canescens') feingeschlitztes silbernes Laub. Sehr vielfältig einsetzbar, eine der besten Silberrauten!		45	VII-IX	5

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₂	Artemisia lactiflora 'Elfenbein' (Chinesischer Beifuß), cremeweiß, schönes Laub, ISU-prämiert . O-(●)		150	VIII-X	4
GR ₂	- 'Guizhou' (Chinesischer Beifuß), NEU! Cremeweiß, wegen der rötlichen Stängel besonders attraktiv. Sonst wie die Art, für nicht zu trockene Standorte. O-(●)		130	VII-IX	4
FR ₁	ludoviciana 'Silver Queen' (Silber-Wermut), blaßgelbe Rispen, silbrigweißes Blatt, starkwüchsig (Ausläufer)		70	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Valeria Finis' , weißfilzig geschlitztes Blatt, etwas horstiger als die Art.		50	VIII-IX	3
FR ₁	pontica (Römischer Wermut), NEU! Laub graufilzig, leicht aromatisch. Unterirdische Ausläufer, guter Bodendecker, im Winter braunes, attraktives Laub. Totalrückschnitt nach dem Winter. Sehr trockenheitsverträglich!		50	VII-VIII	3
ST ₁	schmidtiana 'Nana' , weiß, silberlaubig. nässeempfindlich!		25	VI-VII	5
FR ₁	stelleriana 'Moris Form' (Gabelblatt-Silberraute), TIPPI! Gabelblatt-Silberraute. Blüte hellgelb, keine Ausläufer. Vielseitig verwendbar für Stein- und Trockengärten, sehr gut auf Sandböden!		30	VI-VII	4
FR ₁	vulgaris 'Oriental Limelight' (Gelbbunter Beifuß), Stark hellgelb-grün panaschiertes Laub, aromatisch. Blattschmuckstaude!		80	VIII-IX	3
	Arum/Aronstab	●-●			
GR ₂	italicum , geaderte Blätter, weiße Blüten, rote Früchte		40	V	6
	Aruncus/Geißbart	●-●			
GR ₂	aethusifolius , weiß, feingeschlitztes Laub		30	V-VII	3
GR ₂	dioicus 'Kneiffii' (Waldgeißbart), cremeweiß, Blätter sehr fein zerschligt, drahtige Stiele		80	VI-VII	6
GR ₂	dioicus (sylvestris) , weiß		150	VI-VII	3
GR ₂	Hybr. 'Johannisfest' , TIPPI! Elegante cremeweiße Blüten, tiefgrüne stark gefiederte Blätter		60	VI-VII	6
	Asarum/Haselwurz	●-●			
G ₂	europaeum , nierenförmige, wintergrüne Blätter		10	III-IV	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Asparagus/Zierspargel ○				
FR ₁	officinalis 'Spitzenschleier' , feines Laub, rote Beeren, sehr gut für Schnitt.....		80		5
	Asperula/Meister ○●				
ST ₁	lilaciflora caespitosa , Seltene Steingartenpflanze mit dichten Polstern und rosa Blüten..... ○		5	VI-IX	4
GR ₂	taurina (Turinischer Waldmeister), gelblichweiß, wertvolle Wildstauden für den Gehölzbereich.....		20-50	V-VI	3
	Asphodeline/Junkerlilie ○				
ST ₁	lutea , gelbe Blütenkerzen über graugrünem Laub. Schöne kugelige Samenstände.....		80	V-VI	4
	Aster/Aster ○				
B ₁	ageratoides 'Adustus Nanus' (Wildaster), TIPP! Veilchenblaue Zwergform, trockenheitsunempfindlich ..		20	VIII-X	3
FR ₁	- 'Asran' (Wild-Aster), TIPP! hellblau, sehr schön und robust, starkwüchsig. Verträgt leichten Schatten .. ○-●		80	IX-X	3
B ₁	- 'Harry Schmidt' (Wildaster), NEU! Violett, horstig, robust. Wieder eine der guten Neueinführungen bei den wildstaudenähnlichen Asten!..... ○-●		70	VIII-X	3
ST ₁	alpinus 'Albus' (Alpenaster), weiß.....		30	V-VI	1
ST ₁	- 'Dunkle Schöne' (Alpenaster), tiefviolett.....		20	V-VI	1
ST ₁	- 'Goliath' (Alpenaster), violett, großblumig.....		30	V-VI	1
ST ₁	- 'Happy End' (Alpenaster), rosa.....		30	V-VI	1
FR ₁	amellus 'Pink Zenith' (Bergaster), Reinrosa. Wie alle Bergastern empfindlich gegen Wintermässe.....		60	VII-IX	4
FR ₁	- 'Rudolf Goethe' (Bergaster), mittelblau.....		60	VII-IX	2
FR ₁	- 'Sternkugel' (Bergaster), Reichblühende lavendelblaue Bergaster auch für trockene Lagen.....		50	VII-IX	4
FR ₁	- 'Veilchenkönigin' (Bergaster), dunkelblau.....		40	VII-IX	4
B ₂	cordifolius 'Blütenreigen' , lavendelblau, relativ niedrige, buschige Sorte, reichblühend.....		120	IX-X	3
GR ₂	divaricatus , weiß..... ○-●		60	IX-X	3
GR ₂	- 'Tradescant' , schöne Auslese..... ○-●		60	IX-X	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₂	Aster dumosus 'Augenweide' (Kissenaster), dunkelblau.....		30	IX-X	2
B ₂	- 'Blaue Lagune' (Kissenaster), violettblau.....		50	IX-X	2
B ₂	- 'Herbstgruß v. Bresserhof' (Kissenaster), mittelrosa		50	IX-X	2
B ₂	- 'Jenny' (Kissenaster), kräftig rot.....		35	IX-X	2
B ₂	- 'Kassel' (Kissenaster), rosarot, halbgefüllt.....		40	IX-X	2
B ₂	- 'Kristina' (Kissenaster), weiß, großblumig.....		40	IX-X	2
B ₂	- 'Mittelmeer' (Kissenaster), azurblau.....		30	IX-X	2
B ₂	- 'Nesthäkchen' (Kissenaster), karminrot, schwachwüchsig..... ○-●		25	IX-X	2
B ₂	- 'Niobe' (Kissenaster), weiß.....		40	IX-X	2
B ₂	- 'Prof. Kippenberg' (Kissenaster), lavendelblau.....		40	IX-X	2
B ₂	- 'Rosenwichtel' (Kissenaster), rosa.....		20	IX-X	2
B ₂	- 'Schneekissen' (Kissenaster), weiß, ordentliche Kissen, relativ wenig Blüten.....		30	IX-X	2
B ₂	- 'Silberblaukissen' (Kissenaster), blausilbrig..... ○-●		40	IX-X	2
B ₂	ericoides 'Blue Wonder' (Myrtenaster), NEU! Lavendelblaue Sorte, gut für Schnitt.....		80	IX-X	3
B ₂	- 'Enchantress' (Myrtenaster), Helles rosalila, nicht mehltauanfällige Sorte.....		80	IX-X	3
B ₂	- 'Pink Star' (Myrtenaster), reinrosa, großblumiger als die Art.....		100	IX-XI	3
B ₂	- 'Schneegitter' (A.pilosus) (Myrtenaster), weiß blühendes Septemberkraut, starkwüchsig, breitet sich aus.....		100	X-XI	3
FR ₁	glehnii 'Aglehni' (Wildaster), NEU! Eine neue anspruchslose Wildaster aus Japan: Dicht verzweigte und bis oben beblätterte kräftige Stängel und weiße Blütenköpfchen in dichten Trauben. Breitet sich durch Rhizome langsam aus. Gut für schwierige Plätze, beste Bewertung bei der Sichtung!..... ○-●		120	VIII-X	3
B ₂	laevis , hellblau.....		80	VIII-IX	3
B ₂	- 'Calliope' , Besondere Sorte mit rötlichem Laub, Blüte wie die Art. Breitet sich langsam aus.....		100	VIII-IX	4
FR ₂	lateriflorus 'Prince' , TIPP! Dunkelblättrige Form mit weißrosa Blüten. Ganz besonderer Wuchs mit waagrecht abstehenden Seitentrieben, sehr auffällig! ..		90	IX-X	4
FR ₁	linosyris (Goldhaar-Aster), sehr schöne Steppenheidepflanze mit kleinen goldgelben Blütenköpfen.....		60	VIII-IX	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₁	Aster macrophyllus 'Albus' (A.schreberi) (Wild-Aster), großblumig weiß, starkwüchsig, schön und robust auch für schwierige Plätze und naturnahe Gärten. O-(●)		100	VIII-IX	3	B ₁	Aster versicolor 'Altweibersommer' (Wildaster), NEU! Robuste Neuheit mit Wildstaudencharakter. Fliederfarbene Blütenköpfchen, sehr standfest und unempfindlich. Lange Blütezeit!		90	VII-X	3
GR ₁	- 'Twilight' , TIPP! violett, großblumig, sonst wie die Art. Sehr empfehlenswert für den pflegearmen Garten O-(●)		60	VIII-IX	3	ST ₁	x alpellus 'Triumph' , violettblau, großblumig		15	VI-VII	2
B ₂	novae-angliae 'Alma Pötschke' (Rauhblattaster), lachsrot, leuchtendste Herbstaster unseres Sortiments		100	IX-X	3	FR ₁	x frikartii 'Mönch' (Sommeraster), TIPP! violettblau, großblumig, reichblühend. Ein trockenheitsunempfindlicher Spätsommerblüher		70	VII-IX	3
B ₂	- 'Barrs Blue' (Rauhblattaster), tiefblau		150	IX-X	3	FR ₁	- 'Wunder von Stäfa' (Sommeraster), himmelblau		60	VIII-IX	3
B ₂	- 'Herbstschnee' (Rauhblattaster), weiß		130	VIII-IX	3		Astilbe/Prachtspiere (●)				
FR ₂	- 'Paul Gerber' (Rauhblattaster), violettrot		150	IX-X	3	GR ₂	arendsii 'Amethyst' , lilapurpur		90	VII-VIII	3
B ₂	- 'Purple Dome' (Zwerg-Rauhblattaster), dunkelblauviolett, kompakt, wie alle Rauhblattastern nicht mehltauanfällig		50	IX-X	3	GR ₂	- 'Anita Pfeiffer' , bewährte Sorte mit lachsrosa Blüten...		70	VII-VIII	3
B ₂	- 'Rubinschatz' (Rauhblattaster), dunkelrot		130	IX	3	GR ₂	- 'Augustleuchten' , leuchtendrot, spätblühend		70	VIII-IX	3
B ₂	- 'Rudelsburg' (Rauhblattaster), rosa		120	IX	3	GR ₂	- 'Brautschleier' , weiß		70	VII-IX	3
B ₂	- 'Violetta' (Rauhblattaster), Leuchtend dunkelviolett		140	IX-X	3	GR ₂	- 'Cattleya' , rosa		100	VII-IX	3
B ₂	novi-belgii 'Dauerblau' (Glattblattaster), blau		140	IX-X	3	GR ₂	- 'Else Schluck' , tiefrot		70	VII-VIII	3
B ₂	- 'Karminkuppel' (Glattblattaster), karminrot		80	IX-X	3	GR ₂	- 'Fanal' , granatrot		60	VII-IX	3
B ₂	- 'Marie Ballard' (Glattblattaster), hellblau, gefüllt		90	VIII-X	3	GR ₂	- 'Grete Püngel' , helles rosa, dunkle Stiele		90	VIII-IX	3
B ₂	- 'Patricia Ballard' (Glattblattaster), Dunkel purpurrosa, gefüllt, sehr schöne Blütenfarbe		90	IX-X	3	GR ₂	chinensis 'Finale' , hellrosa		60	VII-IX	3
B ₂	- 'Reitlingstal' (Glattblattaster), leuchtend violettblau, gelbe Mitte		100	IX-X	3	GR ₂	- 'Frankentroll' , NEU! Fränkische rel. Trockenheitsunempfindliche Selektion mit rosallila Blütenkerzen		40	VIII-IX	3
B ₂	- 'Sarah Ballard' (Glattblattaster), Lilarosa		100	IX-X	3	GR ₂	- 'Veronika Klose' , purpurrosa, horstig, kompakt		35	VIII-IX	3
B ₂	- 'Schöne von Dietlikon' (Glattblattaster), blauviolett ...		120	IX-X	3	GR ₂	chinensis var. pumila , bodendeckend, rosa		40	VII-IX	2
B ₂	- 'White Ladies' (Glattblattaster), weiß		120	VIII-X	3	GR ₂	glaberrima 'Sprite' , hellrosa, sehr schönes Laub		30	VII-VIII	3
GR ₁	pansus 'Snowflurry' , TIPP! weiß, überreich blühender, starkwüchsiger Bodendecker, zählt zu den besten herbstblühenden Bodendeckern!		20	VIII-X	3	GR ₂	japonica 'Bronzelaub' , NEU! Dunkles Blatt und dunkle Stiele, sehr zierend. Blüten weiß mit rosa Hauch		45	VI-VIII	3
FR ₁	pyrenaicus 'Lutetia' , TIPP! hellblau, großblumig. Eine wunderschöne und sehr robuste, trockenheitsverträgliche Sorte!		60	VIII-IX	3	GR ₂	- 'Deutschland' , Weiß		50	VI-VIII	3
FR ₂	sedifolius 'Nanus' (Wild-Zwergaster), lavendelblau, gut für trockene Lagen		25	VIII-IX	3	GR ₂	- 'Montgomery' , Dunkelrot		60	VI-VII	3
	tongolensis 'Wartburgstern' (Frühlingsaster), blauviolett, gelbe Mitte		50	V-VI	3	GR ₂	- 'Ober Gärtner Jürgens' , karminrote Blüten, bronzegelbtes dunkles Laub, altbewährte Sorte		60	VI-VIII	3
						GR ₂	- 'Red Sentinel' , leuchtend rot, Blätter mit rötlichen Stielen		60	VI-VII	3
						GR ₂	simplicifolia 'Henry Graafland' , hellrosa, schönes dunkelgrünes Laub		30	VII-VIII	3
						GR ₂	- 'Inshriach Pink' , hellrosa, zierlich, bronzegrünes Laub		30	VII-VIII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₂	Astilbe taquetii 'Purpurkerze' , Purpurrote Kerzen. Breitet sich langsam aus, wie alle A. taquetii		80	VII-VIII	3
GR ₂	- 'Purpurlanze' , dunkellila.....		100	VII-IX	3
GR ₂	thunbergii 'Betsy Cuperus' , NEU! Hellrosa Blüten an kräftigroten, überhängenden Stielen, sehr schöne Farbkombination!		100	VII-VIII	3
GR ₂	- 'Prof. van der Wielen' , weiß, überhängend.....		120	VII-VIII	3
GR ₂	- 'Straußenfeder' , lachsrot, überhängend.....		100	VII-VIII	3
GR ₂	x crispa 'Perkeo' (Zwergprachtspiere), dunkelrosa, krausblättrig, langsamwüchsige Zwergform		20	VII-VIII	7
Astilboides (Rodgersia) /Schaublatt (►●)					
G ₂	tabularis , weiß, großblättrig		100	VI-VII	5
Astragalus/Tragant ○					
ST ₁	angustifolius , Seltene Steingartenstauden mit weißen Schmetterlingsblüten und grauem, stacheligen Polster		15	V-VI	5
Astrantia/Sterndolde (●)					
GR ₂	major , grünweiße Blüten, gut für Schnitt.....		60	VII-IX	3
GR ₂	- 'Claret' , tiefrote knopfartige Dolde mit roten Hüllblättern		70	VII-IX	4
GR ₂	- 'Elmblut' , NEU! Weinrot, reichblütig, gute Bewertung in der Staudensichtung		50	VI-VIII	5
GR ₂	- 'Rosensymphonie' , wir führen eine kräftig rosarot gefärbte Sämlings-Auslese!		60	VII-IX	3
Aubrieta/Blaukissen ○-(●)					
ST ₁	x cultorum 'Axcent Magenta' , NEU! Magentarot, reichblühend.....		10	IV-V	2
ST ₁	- 'Blaumeise' , violett		10	IV-V	2
ST ₁	- 'Blue Emperor' , mittelblau, starkwüchsig		15	IV-V	2
ST ₁	- 'Burgund' , dunkelrot-violett, auffällige Farbe	○	10	IV-VI	2
ST ₁	- 'Hamburger Stadtpark' , dunkelblau.....		8	IV-V	2
ST ₁	- 'Hürth' , NEU! Hellblaue, wüchsige Sorte		10	IV-V	2
ST ₁	- 'Joy' , Lilablau gefüllt.....		10	IV-VI	2
ST ₁	- 'Neuling' , lavendelblau.....		15	IV-V	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₁	Aubrieta x cultorum 'Rubinfeuer' , Rubinrot mit hellerem Auge, gesunde Sorte mit graugrünem Polster		10	IV-VI	2
ST ₁	- 'Silberrand' , blau, weißgerandete Blätter.....		8	IV-V	2
Azorella/Andenpolster ○					
ST ₂	trifurcata 'Minima' , gelb, dunkelgrüne Polster.....		3	V	3
Baptisia/Indigolupine, Färberhülse ○					
FR ₁	australis (Indigolupine), TIPPI! blauvioletter, sehr ausdauernder Lupinen-Ersatz aus der nordamerikanischen Prärie.....		120	VII-VIII	4
FR ₁	bracteata var.leucophaea (Färberhülse), NEU! Hellgelbe lupinenähnliche Blüten. Trockenheitsverträglich.....		50	VI-VIII	5
Bergenia/Bergenie ○-(●)					
GR ₁	cordifolia , rosa		50	III-IV	3
GR ₁	- 'Rotblum' , rot.....		40	III-IV	3
GR ₁	- 'Winterglut' , rosarot, Verbesserung der Sorte 'Rotblum' mit schönerer Winterlaubfärbung.....		50	III-IV	3
GR ₁	Hybride 'Admiral' , rot, große Blätter.....		50	III-V	5
GR ₁	- 'Baby Doll' , kleinbleibend, hellrosa, rundliche Blätter ...		30	III-V	5
GR ₁	- 'Biedermeier' , große, fast weiße Blüten mit rosa Aderung, spätfrostempfindlich		40	III-V	5
GR ₂	- 'Bressingham White' , Kompakte weißblühende Sorte mit grünem Winterlaub.....		35	IV-V	6
GR ₁	- 'Eroica' , reichblühend, violettrot, Herbstlaub rötlich grün, Unterseite leuchtendrot		40	III-V	5
GR ₁	- 'Herbstblüte' , leuchtendrosa, zuverlässige 2. Blüte im Herbst!		40	IV-V	5
GR ₁	- 'Morgenröte' , leuchtendrosa.....		40	IV-V	5
GR ₁	- 'Oeschberg' , Frischrosa, nicht spätfrostempfindlich.		40/60	IV-V	5
GR ₁	- 'Pinneberg' , Karminrot, sehr schöne Herbstfärbung.....		30	IV-V	5
GR ₁	- 'Rote Schwester' , TIPPI! hellrote Blüten, knallrote Herbstfärbung ab Oktober		40	III-V	5
GR ₁	- 'Silberlicht' , weiß mit rosa Schein.....		40	III-V	6

	Boltonia/Scheinaster	○			
B ₁	asteroides 'Snowbank' , TIPP! Gesunde, anspruchslose, standfeste 'Sternwolkenaster' (K.Foerster) voller weißer Asternblüten.....		130	VIII-X	4
	Brunnera/Kaukasus-Vergißmeinnicht	◐			
GR ₂	macrophylla , tiefblau.....		50	IV-V	3
GR ₂	- 'Betty Bowering' , weiße Blüte.....		40	IV-V	4
GR ₂	- 'Hadspen Cream' (Kaukasusvergissmeinnicht), Blattschmuckstauden mit sehr auffälligem breitem cremegelben Blattrand. Blüte himmelblau.....		40	IV-V	6
GR ₂	- 'Jack Frost' , NEU! Blatt stark silbrig mit grünen Blattadern, sehr auffällig. Blüte himmelblau.....		40	IV-V	7
GR ₂	- 'Langtrees' , blau, weiße Blattzeichnung.....		50	IV-V	3
GR ₂	- 'Variegata' (Weißbuntes Kaukasusvergissmeinnicht), himmelblau, deutlich weißgezeichnetes Blatt.....		40	IV-V	6
	Buglossoides (Lithospermum) /Steinsame	◐			
GR ₁	purpurocaerulea , leuchtend blau, breitet sich aus.....		30	IV-VI	2
	Buphtalmum/Ochsenauge	○			
GR ₁	salicifolium , schöne, anspruchslose Wildstauden mit gelben Margeritenblüten.....		50	VI-VIII	2
	Calamintha/Bergminze	○			
GR ₁	grandiflora (Steinquendel), rosa.....	○-◐	50	VI-VIII	3
FR ₁	nepeta 'Blue Cloud' , NEU! Blüten deutlich hellblau. Z.T. Selbstaussaat.....		40	VII-IX	2
FR ₁	nepeta ssp. nepeta , helllila, aromatisch duftend, Dauerblüher, samt sich nicht aus, bester Rosenbegleiter!.....		40	VII-IX	2

	Camassia/Prärielilie	○			
FR ₂	leichtlinii 'Caerulea' , TIPP! dunkelblaue Blütenkerzen, für frühjahrsfeuchte Böden, schön zu Trollius. Völlig winterhart, viel zu selten verwendet!.....		70	VI	4
	Campanula/Glockenblume	○-◐			
ST ₁	carpatica 'Blaue Clips' , himmelblau.....	○	20	VI-VIII	1
ST ₁	- 'Dark Blue Clips' , dunkelblau.....	○	20	VI-VIII	1
ST ₁	- 'Weiße Clips' , weiß.....	○	20	VI-VIII	1
ST ₂	cochleariifolia 'Blue Baby' (Zwergglockenblume), hellblau.....		10	VI-VIII	2
ST ₂	- 'Elizabeth Oliver' (Zwergglockenblume), hellblau, gefüllt.....	○	10	VI-VIII	3
ST ₂	- 'White Baby' , weiß.....		10	VI-VII	2
ST ₂	garganica , lila Blütensterne.....		15	V-VI	2
GR ₁	glomerata 'Acaulis' , Niedrige Knäuelglockenblume, violett.....		20	V-VI	2
GR ₁	- 'Alba' (Knäuelglockenblume), weiß.....		40	V-VI	2
GR ₁	- 'Dahurica' , violett.....		50	VII-VIII	2
GR ₂	lactiflora 'Loddon Anne' , zart lilarosa.....		120	VI-VIII	4
GR ₂	- 'Pouffe' , lichtblaue Zwergform.....		30	VI-VII	4
GR ₂	- 'Prichard' , amethystfarben.....		60	VII-VIII	4
GR ₂	lactiflora Slg. , hellblau.....		80	VI-VIII	3
GR ₂	latifolia var. macrantha , dunkelviolett.....	◐-●	100	VI-VII	3
GR ₂	- 'Alba' , weiße Waldglockenblume.....	◐-●	100	VI-VII	3
FR ₁	medium , blau, manchmal weiß oder rosa, großblütig, kurzlebig.....	○	80	VI-VIII	2
GR ₁	persicifolia 'Grandiflora Alba' , weiß.....		100	VI-VII	2
GR ₁	- 'Grandiflora Coerulea' , blau.....		100	VI-VII	2
ST ₁	portenschlagiana 'Birch' , dunkelblau.....		15	V-VI	3
ST ₁	- 'Resholt' , TIPP! tiefvioletter Dauerblüher mit immer ordentlichem Polster.....		10	V-VIII	3
ST ₁	portenschlagiana Slg. (Polsterglockenblume), violett, glockig, breitet sich langsam aus.....		15	VI-VII	2
ST ₂	poscharskyana 'Blauranke' , hellblau, wüchsig.....		20	V-VIII	2
ST ₁	- 'E. H. Frost' , weiß.....		20	VI-IX	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₂	Campanula poscharskyana 'Lisduggan' , rosaviolette Blüten.....		20	VI-IX	3
ST ₂	- 'Stella' , dunkel-lila, kompakt		15	V-VIII	3
ST ₁	poscharskyana Slg. , hellblau, wüchsig		20	V-VIII	2
FR ₁	Punctata-Hybr. 'Sarastro' , TIPPI! sehr große violette Glocken		70	VII-IX	4
ST ₁	rotundifolia , blauviolett, ausläufertreibend, schön für Naturgärten	○	20	V-IX	2
ST ₁	- 'Thumbell White' , NEU! Weiße Form, sonst wie die Art	○	20	VI-IX	2
G ₂	trachelium (Nesselglockenblume), blauviolett.....		80	VII-VIII	2
B ₂	- 'Bernice' , blaue, gefüllte Blüten, reizvolle Beetstauden ...		100	VII-IX	6
ST ₂	x pulloides 'G. F. Wilson' , dunkelblau, großblumig.....		15	V-VI	3
	Carlina/Silberdistel	○			
FR ₁	acaulis ssp. simplex , silberweiß, als Trockenblume		40	VI-IX	3
	Caryopteris/Bartblume	○			
FR ₁	cladonensis 'Heavenly Blue' , blau, aromatisch duftender Halbstrauch. Guter Spätsommerblüher, Insektenmagnet.....		100	VIII-IX	6
FR ₁	- 'Kew Blue' , leuchtend blau, aromatisch duftender Halbstrauch. Guter Spätsommerblüher, Insektenmagnet.....		80	VIII-IX	6
	Catanache/Rasselblume	○			
ST ₁	caerulea , blau, auch als Trockenblume. Nässeempfindlich!.....		50	VI-IX	3
	Centaurea/Flockenblume	○			
FR ₁	bella , graues Laub, rosa Blüten.....		30	V-VIII	3
GR ₁	dealbata , rosarot		60	VI-VII	3
GR ₁	macrocephala , gelb		120	VII-IX	3
GR ₁	montana (Berg-Flockenblume), leuchtendblau		40	V-VI	2
FR ₁	orientalis , NEU! Hellgelbe Kornblume mit silbrigen Knospen, trockenheitsunempfindlich.....		70	VI-VIII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Centranthus/Spornblume	○			
B ₁	ruber 'Albus' , weiß. Weiße und rote Spornblume sind Dauerblüher für sonnige trockene Plätze!.....		60	VI-IX	2
B ₁	- 'Coccineus' , karminrot		60	VI-IX	2
	Cephalaria/Schuppenkopf	○			
FR ₁	gigantea , NEU! Ähnlich Scabiosa und Centaurea, Blütenknospen und Hüllblätter goldschuppig glänzend, Blüten gelb. Sehr stattliche Solitärstauden!		200	VII-VIII	5
	Cerastium/Hornkraut	○			
ST ₁	tomentosum var. columnae , weiß		10	V-VI	1
	Ceratostigma/Bleiwurz	○-●			
FR ₁	plumbaginoides , enzianblau, rote Herbstfärbung. Blätter erscheinen oft erst Anfang Mai!.....		20	VIII-X	3
	Chamaemelum (Anthemis) /Teppichkamille	○			
ST ₁	nobile 'Plenum' (Gefüllte Teppichkamille), weiß gefüllt, aromatisch duftend		20	VI-VIII	2
ST ₁	- 'Treneague' , nicht blühend, toller 'Duftteppich'		10		2
	Chelone/Schlangenkopf	○-●			
FR ₂	lyonii 'Hot Lips' , Leuchtend pink, amerikanische Sorte .		75	VI-VIII	4
FR ₂	obliqua , auffälliger Spätsommerblüher mit großen tiefrosa Rachenblüten		50	VIII-X	3
FR ₂	- 'Alba' , reinweiße Form		50	VIII-X	3
	Chiastophyllum/Goldtröpfchen	○-●			
ST ₂	oppositifolium , goldgelb, schön für halbschattige Trockenmauern.....		15	VI-VII	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Chrysogonum/Goldkörbchen ○-●				
GR ₂	virginianum , gelb, selten verwendeter Bodendecker mit langer Blütezeit		20	V-IX	3
	Cichorium/Wegwarte ○				
FR ₁	intybus , Wegwarte, aus heimischem Saatgut. Sehr trockenheitsverträgliche blaue Wildstaude		80	VI-VIII	3
	Cimicifuga/Silberkerze ●-●				
GR ₂	acerina 'Compacta' , weiße Blüte, dunkelgrünes Laub...		80	VIII-X	6
G ₂	racemosa (Juli - Silberkerze), weiß.....		180	VII	5
G ₂	racemosa var. cordifolia , (Lanzensilberkerze), weiß...		200	VIII-X	5
G ₂	ramosa 'Atropurpurea' , weiß, dunkles Laub		180	IX-X	6
G ₂	simplex 'White Pearl' , (Oktober-Silberkerze), verzweigte reinweiße Rispen		140	IX-X	5
	Clematis/Waldrebe ○-●				
GR	Heracleifolia-Hybr. 'Mrs. Rob. Brydon' (Staudenclematis), hellblau		100	VIII-X	7
GR ₂	integrifolia , Aufrecht wachsende Staudenclematis, violettblaue Blüten.....		60	VII-VIII	7
GR ₁	recta 'Purpurea' , Blüte weiß, Blatt purpur. Auffällig v.a. beim Austrieb!		85	VI-VIII	7
GR ₂	x jouniana 'Praecox' , TIPP! hellblau, bodendeckend, Herbstblüher mit langen niederliegenden Trieben, auch für trockene Plätze unter Bäumen.....		40	VIII-IX	7
	Codonopsis/Tigerglocke ●				
GR ₂	clematidea , porzellanblau mit dunkler Aderung, ganze Pflanze aromatisch duftend.....		50	VI-VII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Convallaria/Maiglöckchen ●				
G ₂	majalis , weiße Blüte, rote Beeren, giftig.....		20	V	2
G ₂	- 'Albolineata' (Gestreiftes Maiglöckchen), Rarität: Maiglöckchen mit längsgestreiften gelblichweißen Blattnerven. Schwachwüchsig. Sonst wie die Art		20	V	8
	Coreopsis/Mädchenauge ○				
B ₂	grandiflora 'Baby Gold' , große goldgelbe Blüten.....		40	VII-IX	2
B ₂	- 'Heliot Improved' , NEU! Goldgelb mit dunkelrotem Auge, kompakter Wuchs.....		40	VII-IX	2
B ₁	- 'Sunray' , goldgelb, gefüllt		80	VI-IX	2
B ₁	lanceolata 'Rotkehlchen' , TIPP! Vegetativ vermehrte Sorte, kompakt und langlebig. Blüte gelb mit rotbraunem Auge		30	VI-IX	3
B ₁	- 'Sterntaler' , gelb.....		40	VI-X	2
FR ₁	rosea 'American Dream' , rosarot, zierlich.....		40	VII-IX	3
FR ₂	tripteris , TIPP! gelb mit dunkler Mitte, schönes dreiteiliges Blatt. Sehr empfehlenswerte langlebige Präriestaude!		180	VIII-IX	4
FR ₂	verticillata 'Grandiflora' , gelbe sternige Blüten, feingeteiltes Laub, langlebig		60	VI-IX	3
FR ₂	- 'Moonbeam' , hellgelb, dunkles Laub		30	V-IX	3
FR ₂	- 'Zagreb' , goldgelb, niedrig		30	V-IX	3
	Corydalis/Lerchensporn ○-●				
GR ₂	flexuosa 'China Blue' , himmelblau, zieht im Hochsommer ein.....		25	VI-X	5
ST ₂	lutea , gelb, feingefiedertes Laub, Dauerblüher für schwierige Plätze.....		20	V-X	3
ST ₂	ochroleuca , (Syn. Pseudofumaria alba) Ähnlich C. lutea, aber Blüten gelbweiß, verträgt mehr Trockenheit.....		30	V-IX	3
G ₂	solida , NEU! Lilarot bis lilarosa, selten weiß. Heimischer Frühlingsbote im Laubwald, zieht im Sommer ein.		20	III-IV	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Cotula/Fiederpolster						Cyclamen/Alpenveilchen				
	dioica , (Leptinella dioica) frischgrüner und dichtblättriger Bodendecker, unscheinbare gelbgrüne Blütchen.....				1	G ₂	coum (Frühlings-Alpenveilchen), karminrot.....		10	II-III	5
FR ₂	- 'Minima' , kleinlaubige Form, sehr gleichmäßig, Rasenersatz auf frischen bis feuchten Böden.....		5	VII-VIII	1	GR ₁	- 'Album' (Frühlings-Alpenveilchen), weiß.....		10	II-III	5
FR ₂	potentillina , (Leptinella potentillina) moosähnliche Teppichpolster mit unscheinbaren gelbgrünen Blütchen.....		5	VII-VIII	1	GR ₂	hederifolium (neapolitanum) , wintergrün, rosa Blüten		15	IX-X	5
FR ₂	squalida , (Leptinella squalida) dichtes braungrünes Polster.....		5	VII-VIII	1	GR ₂	- 'Perlenteppich' , weiße Form, schön gezeichnetes Laub.....		15	VIII-IX	5
	Crambe/Riesenschleierkraut						Cymbalaria/Zimbelkraut				
FR ₂	cordifolia , weiß.....		150	V-VI	6	ST ₂	muralis , lilablau, über Steine rankend. Sehr gut für Trockenmauern.....		10	VI-IX	2
	Crassula/Dickblatt					ST ₂	pallida 'Taggles' , NEU! Weiße Löwenmäulchenähnliche Blüten mit gelbem Gaumen. Starkwüchsig und ausläufertreibend. Wunderschön in Trögen und Trockenmauern.....		10	VI-IX	3
ST ₁	setulosa (milfordiae) , kleine, dickfleischige Rosetten mit weißen Blütensternchen.....		5	VI-VII	3		Cynoglossum/Hundszunge				
	Crocsmia/Montbretie					FR ₂	nervosum , Leuchtend enzianblaue kleine Blüten, Blätter behaart, horstig.....		40	V-VI	3
B ₁	x crocosmiflora 'Emily McKenzie' , Gartenmontbretie, orangerot mit rotem Fleck. Benötigt Winterschutz.....		80	VII-IX	3		Darmera (Peltiphyllum) /Schildblatt				
B ₁	- 'Luzifer' , Scharlachrote Gartenmontbretie, benötigt Winterschutz. Sehr gute Schnittblume!.....		80	VII-IX	3	GR ₃	peltata , rosa Blüten auf hohem Stängel entfalten sich vor dem großen Laub. Schön am Wasserrand.....		80	IV-V	5
	Crocus/Echter Safran					GR ₃	- 'Nana' , kleine Form der Blattschmuckstauden.....		40	IV-V	5
ST ₁	sativus , blauviolett, Safran wird aus getrockneten Narben gewonnen und als Gewürz oder Färbemittel verwendet.....		15	IX-X	3		Delosperma/Mittagsblume				
						ST ₁	'Gold Nugget' , TIPPI! Großblumige Auslese aus Kalifornien. Blüten gelb, blüht den ganzen Sommer! Schutz vor Winternässe.....		5	VI-VIII	3
						ST ₁	- 'John Proffitt' , Artzugehörigkeit unklar. Hellrote Blüten, breites Laub, wüchsig. Schutz vor Winternässe!.....		15	VI-IX	3
						ST ₁	cooperi , leuchtend karminrosa, dickfleischige Blätter. Schutz vor Winternässe!.....		15	VI-X	2
						ST ₁	nubigenum , (Syn. Mesembryanthemum othonna) gelb, dickfleischige Blätter. Härteste Art, trotzdem Schutz vor Winternässe!.....		5	VI-VII	2

Delphinium/Rittersporn ○

B ₂	Belladonna-Hybride 'Atlantis' , TIPP! Dunkelblau, gesund	100	VI-VII	6
B ₂	- 'Ballkleid' , hellblau.....	120	VI-VII/X	6
B ₂	- 'Casa Blanca' , weiß	90	VI-VII	4
B ₂	- 'Moerheimii' , altbewährte weißblühende Sorte mit hellgelbem Auge und grünen Blütenzipfeln	120	VI-VII/X	6
B ₂	- 'Piccolo' , strahlend blau.....	80	VI-VII	6
B ₂	- 'Völkerfrieden' , ultramarinblau, weiße Biene.....	110	VI-VII	6
B ₂	Elatum-Hybr. 'Augenweide' , NEU! Helles Blau, weiße Biene	100	VI-VI/X	6
B ₂	- 'Berghimmel' , hellblau mit weißer Biene.....	180	VI-VII/X	6
B ₂	- 'Finsteraarhorn' , enzianblau, dunkles Auge	170	VI-VII	6
B ₂	- 'Independence' , Mittelblau, weiße Biene.....	130	VI-VII/X	6
B ₂	- 'Lanzenträger' , mittelblau, weißes Auge.....	200	VI-VII	6
B ₂	- 'Ouverture' , Leuchtend mittelblau mit rosa, Auge schwarzbraun.....	160	VI-VII/X	6
B ₂	- 'Polarfuchs' , Straffe weiße Sorte mit kräftigen Stielen..	150	VI-VII/X	6
B ₂	- 'Schildknappe' , enzianblau mit weißer Biene.....	180	VI-VII/X	6
B ₂	- 'Sommerwind' , Hellblau mit weißem Auge.....	160	VI-VII/X	6
B ₂	- 'Waldenburg' , Dunkelblau mit schwarzem Auge.	150	VI-VII/X	6
B ₂	- 'Yvonne' , NEU! Hellblau mit etwas rosa.....	120	VI-VII/X	6
B ₂	- 'Zauberflöte' , kräftig hellblau.....	170	VI-VII	6
B ₂	grandiflorum 'Delfix Blue' , enzianblau, kompakt.....	40	VI-VII	3
B ₂	- 'Summer Stars' , NEU! Reinweiß, sonst wie die Art.	40	VI-VII	3
B ₂	Pacific-Hybr. 'Astolat' , rosa	160	VIII-X	4
B ₂	- 'Black Knight' , dunkelblau.....	160	VIII-X	4
B ₂	- 'Blue Bird' , mittelblau, weißes Auge.....	180	VIII-X	4
B ₂	- 'Excalibur Dark Blue White Bee' , Dunkelblau mit weißer Biene	120	VI-VII/X	4
B ₂	- 'Galahad' , weiß	160	VIII-X	4
B ₂	- 'Summer Skies' , helles himmelblau mit weißem Auge.	160	VI-VII/X	4

Dendranthema/Chrysantheme ○

GR ₁	arcticum 'Roseum' (Nordlandmargerite), rosa	30	IX-X	3
GR ₁	- 'Stella' (Nordlandmargerite), weiß.....	25	IX-X	3
B ₂	Grandiflorum-Hybr. 'Bienenchen' , TIPP! gelb, pomponblütig, im Aufblühen goldbraun. Gut winterhart.	70	VIII-X	3
B ₂	- 'Billy Boy' , gelb, pomponblütig, niedrig.....	50	VIII-IX	3
B ₂	- 'Golden Orfe' , gelb gefüllt.....	60	VIII-X	3
B ₂	- 'Goldmarianne' , goldgelb, halbgefüllt	70	IX-X	3
B ₂	- 'Hebe' (Herbstchrysantheme), Zartes Violettrosa, einfach. Außergewöhnlich reichblütig, winterhart und gesund!.....	70	IX-X	3
B ₂	- 'Mandarine' , orangerot, halbgefüllt	70	VIII-X	3
B ₂	- 'Neuchatel' , rosalila.....	70	VIII-X	3
B ₂	- 'Orchid Helen' , violettrosa, gefüllt, frühest blühende Sorte unseres Sortiments	40	VIII-X	3
B ₁	- 'Rehauge' , rotbraun, pomponblütig, spät.....	80	X-XI	3
B ₂	- 'Schneewolke' (Herbstchrysantheme), Cremeweiß, halbgefüllt, kompakt.....	60	IX-X	3
B ₂	- 'White Bouquet' , weiß, pomponblütig.....	70	IX-XI	3
B ₂	Grdf.-Hybr. 'Fellbacher Wein' , rot, halbgefüllt mit gelber Mitte	60	VIII-X	3
B ₂	- 'Kleiner Bernstein' , goldbronze, halbgefüllt	50	VIII-X	3
B ₁	Rubellum-Hybr. 'Clara Curtis' , einfach rosa, sehr robust.....	70	VII-IX	3

Dianthus/Nelke ○

FR ₁	arenarius , weiß, duftend.....	20	VI-VII	2
B ₂	barbatus 'Oeschberg' (Bartnelke), purpurroter Dauerblüher aus dem Bauerngarten. Gute Schnittblume, meist zweijährig	50	V-VIII	3
FR ₁	carthusianorum , purpurrot.....	50	VI-IX	2
FR ₁	deltoides 'Albus' (Heidenelke), weiß	15	VI-VIII	1
FR ₁	- 'Brillant' , dunkelrot	15	VI-VIII	1
ST ₁	gratianopolitanus 'Badenia' , rote Pfingstnelke.....	10	V-VII	3
ST ₁	- 'Nordstjernen' , rosarot, widerstandsfähig	15	V-VI	3
ST ₁	- 'Pink Jewel' , Zwergform, rosa gefüllt	5	V-VI	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Dianthus plumarius 'Haytor White' (Federnelke), weiß.....		35	V-IX	3
ST ₁	- 'Maggie' , rosa, rotes Auge, duftend.....		25	V-VI	3
ST ₁	- 'Munot' , rot gefüllte Federnelke.....		30	V-VI	3
ST ₁	- 'Ochrid' , Naturfindling vom Ochrider See in Makedonien. Weiß, kompaktes Polster, duftend.....		15	V-VI	3
	- 'Warden Hybrid' (Federnelke), violett.....		15	V-VII	3
	Dicentra/Tränendes Herz ○-(●)				
GR ₂	eximia (Herzblume), farnartige Blätter, rosa Blüten.....		30	V-VII	3
GR ₂	formosa 'Luxuriant' , rosa, reichblühend.....		50	V-VIII	4
GR ₂	spectabilis , klassische Bauerngartenpflanze, Blüten rosa mit weißer Fahne. Zieht im Sommer ein.....		80	V-VI	4
GR ₂	- 'Alba' , TIPP! weißes Tränendes Herz, sehr edel.....		80	V-VI	4
	Dictamnus/Diptam ○-(●)				
GR ₁	albus 'Albiflorus' , weiß.....		80	V-VI	6
GR ₁	albus (fraxinella) , dunkelrosa.....		80	VI-VII	6
	Digitalis/Fingerhut (●-●)				
GR ₂	feruginea 'Gigantea' , Mächtige gelbbraune Blütenkerzen, Blüten innen braun geadert. Große dekorative Blattrosetten. Giftig wie alle Fingerhut. ○-(●)		150	VI-VIII	3
GR ₂	grandiflora (ambigua) , gelb, langlebig.....		80	VI-VIII	3
GR ₂	purpurea 'Alba' , schneeweiße Form, elegant in Schattenbereichen. Wie alle D. purpurea zweijährig.....		150	VI-VII	2
GR ₂	- 'Excelsior' , rosa und rote Töne, großblumig.....		150	VI-VII	2
GR ₂	x mertonensis , lachsrosa.....		60	VI-VII	3
	Dodecatheon/Götterblume ○-(●)				
GR ₂	meadia , sehr schöne, cyclamenähnliche, rosa Blüten, zieht nach der Blüte ein.....		50	V-VI	4
GR ₂	- 'Red Wings' , Rotblühend, sonst wie die Art.....		30	V-VI	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Doronicum/Gemswurz ○-(●)				
B ₂	orientale 'Leonardo Compacta' (Gämswurz), gelb, kompakte Form.....		30	IV-V	3
B ₂	- 'Magnificum' , gelb.....		40	IV-V	2
	Draba/Hungerblümchen ○				
ST ₁	aizoides , gelb.....		5	III	2
ST ₁	bruniifolia , gelb, grünes Kugelpolster.....		5	IV-V	2
	Dracocephalon/Drachenkopf ○				
ST ₁	argunense 'Fuji Blue' , Leuchtend blauer Lippenblütler aus Ostasien mit nadeligem, ledrigen Laub. Für durchlässigen Boden in voller Sonne.....		30	VI-VIII	3
	Dryas/Silberwurz ○				
ST ₂	octopetala , weiß.....		10	VI-VII	3
ST ₂	x suendermannii , elfenbeinweiß.....		15	V-VI	4
	Duchesnea/Trugerdbeere ○-(●)				
GR ₂	indica , Bodendecker, erdbeerartige Früchte, gelbe Blüten.....		10	V-IX	2
	Echinacea/Sonnenhut ○				
B ₂	Hybr. 'Art's Pride' (R) , NEU! Eine der sensationellen neuen Sonnenhutzüchtungen aus N-Amerika, die uns in den nächsten Jahren noch erreichen werden: orangefarbene, relativ schmale Zungenblüten und dunkler Blütenknopf.....		70	VII-IX	7
B ₂	- 'Mango Meadowbrite' (R) , NEU! Gelbe Zungenblüten, orangebrauner Blütenknopf, gute Substanz.....!		70	VII-IX	7
B ₂	- 'Sundown' (R) , NEU! Relativ breite, waagrecht stehende Zungenblüten in Orangerot, Unterseiten orangerosa. Rötlicher Blütenknopf.....		70	VII-IX	7

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₂	Echinacea Hybr. 'Sunrise' (R) , NEU! Zungenblüten im Aufgehen leuchtendgelb, später heller werdend. Blütenknopf anfänglich grüngelb, später orange gelb		70	VI-IX	7
B ₂	- 'Sunset' (R) , NEU! Kräftig orangerote, relativ breite Zungenblüten auf starken Stielen. Blütenknopf rötlich. .		70	VII-IX	7
B ₂	purpurea 'Alba' , weiß		60	VI-IX	3
B ₂	- 'Doppeldecker' (Purpursonnenhut), Sehr auffälliger Blütenstand mit mehreren übereinanderstehenden Zungenblütenkränzen, z.T. erst im zweiten Standjahr..		80	VII-IX	3
B ₂	- 'Magnus' , weinrot, fast waagrechte Strahlenblüten.....		80	VI-IX	3
B ₂	- 'Rubinstern' (Purpursonnenhut), Vegetativ vermehrte Selektion mit großen waaagrecchten roten Blütenständen.		80	VII-IX	4
FR ₂	tennesseensis (Tennessee-Scheinsonnenhut), NEU! Rosarote nach oben gebogene Strahlenblüten, langlebig.....		70	VII-IX	5
	Echinops/Kugeldistel ○				
FR ₁	bannaticus 'Blue Glow' , intensiv blau		100	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Taplow Blue' , intensiv blau, reichblütig.....		100	VII-IX	4
FR ₁	sphaerocephalus 'Arctic Glow' , weiße Form der Kugeldistel.....		100	VII-VIII	3
	Echium/Natternkopf ○				
FR ₁	vulgare , Wildstaude aus heimischem Saatgut. Blüten leuchtend blau, rauh behaarte Blätter. Für trockene Sandböden gut geeignet!		70	V-IX	3
	Epimedium/Elfenblume ●				
G ₂	grandiflorum , große weiße Blüten, zierliches Laub, horstig, sommergrün		20	IV-V	4
G ₂	- 'Lilafee' , lilafarbig		20	IV-V	4
GR ₁	pinnatum ssp. colchicum , gelb, wintergrün, Ausläufer		40	IV-V	3
G ₂	setosum , NEU! Weiße sternförmige Blüten, wintergrün und relativ wüchsig.....		25	III-IV	4
G ₂	x 'Rubrum' , rot, horstig		30	IV-V	3
G ₂	x perralchicum 'Frohnleiten' , gelb, wintergrün		30	IV-V	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
G ₂	Epimedium x versicolor 'Sulphureum' , gelb.....		30	IV-V	3
G ₂	x warleyense 'Orangekönigin' , wintergrün, orange.....		30	IV-V	4
G ₂	x youngianum 'Niveum' , weiß		20	IV-V	4
G ₂	- 'Roseum' , rosalilaviolett, ohne Sporn, kleine Horste		20	IV-V	4
	Eranthis/Winterling ●				
GR ₂	hyemalis , gelb. Der erste Frühlingsgruß in jedem Garten! Schön vor Laubgehölzen, verbreitet sich langsam durch Selbstaussaat.....		5	II-III	3
	Eremurus/Steppenkerze ○				
FR ₁	himalaicus , weiße Blütenkerzen. Alle Steppenkerzen sind empfindlich gegenüber Winternässe und ziehen im Sommer nach der Blüte ein		120	V-VI	9
FR ₁	robustus , hellrosa.....		250	V-VII	9
ST ₁	stenophyllus (bungei) , reingelb		120	VI-VII	6
FR ₁	x isabellinus 'Cleopatra' , orange.....		150	VI-VII	8
	Erigeron/Feinstrahlaster ○				
B ₁	Speciosus-Hybride 'Dominador' , dunkelviolett, großblumig.....		60	VI-VIII	4
B ₁	- 'Rosa Juwel' , rosa		60	VI-VIII	3
B ₁	- 'Rotes Meer' , dunkelrot.....		60	VI-VIII	4
B ₁	- 'Schöne Blaue' , blau.....		60	VI-VIII	3
B ₁	- 'Sommerneuschnee' , weiß, später hellrosa. Sehr schöne und vielseitig kombinierbare Beetstaude.....		60	VI-VIII	4
	Erinus/Leberbalsam ●				
ST ₂	alpinus 'Dr. Hähnle' , karminrot.....		10	V-VIII	2
	Eriophyllum/Wüstengoldaster ○				
ST ₁	lanatum , goldgelb		30	VI-VIII	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Eryngium/Edeldistel ○				
FR ₁	alpinum 'Blue Star' (Alpen-Mannstreu), violett		70	VII-VIII	4
FR ₁	amethystinum , Blau getönte Blütenstände mit rundlichen Köpfen. Für trockene, steinige Plätze.		40	VII-VIII	4
FR ₁	planum , tiefblau		70	VI-IX	3
FR ₁	- 'Blauer Zwerg' , blau, kompakter als die Art		50	VI-IX	4
	Erythronium/Hundszahn ●				
GR ₂	Hybr. 'Pagode' , gelbe Lilienblüten, geflecktes Laub, zieht im Hochsommer ein.....		25	IV-V	6
	Eupatorium/Wasserdost ○-●				
FR ₂	cannabinum , weiß.....		120	VII-IX	3
FR ₃	- 'Plenum' (Gefüllter Wasserdost), karminrosa gefüllt		120	VII-IX	4
FR ₃	fistulosum 'Atropurpureum' , karminfarben.....		160	VII-IX	4
FR ₃	- 'Purple Bush' (Purpurdost), TIPP! rosarote kompakte Form.....		140	VII-IX	4
FR ₃	- 'Riesenschirm' (Purpurdost), weinrot.....		200	VII-IX	4
GR ₂	rugosum 'Chocolate' , weiße Blüten, braunes Laub		90	VII-IX	4
	Euphorbia/Wolfsmilch ○				
GR ₁	amygdaloides 'Purpurea' (Mandelblättrige Wolfsmilch), rötliches Blatt, z. T. wintergrün, gelbe Blüte.....●		40	IV-V	4
G ₁	amygdaloides var. robbiae , wintergrün, gelb		40	IV-V	4
FR ₁	characias 'Forescate' , TIPP! grüngelb, sehr schönes Laub, wintergrün! Härteste Form von E.characias		60	IV-VI	5
FR ₂	cornigera (syn. Goldener Turm), TIPP! gelbgrün, rötliche, standfeste Stengel, eine der schönsten Euphorbien für das Staudenbeet.....		120	VII-VIII	5
FR ₁	cyparissias 'Claridge Howard' (Zypressenwolfsmilch), gelb, feinlaubig, roter Austrieb .		25	VI-VIII	3
GR ₁	dulcis 'Chameleon' , Rotblättriger Findling aus der Dordogne. Blüten gelblich grün, schöne Herbstfärbung. Wächst am besten am nicht zu schattigen Gehölzrand. ○-●		45	IV-V	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₂	Euphorbia griffithii 'Fireglow' , orangerot, Winterschutz.....		60	V-VI	5
ST ₁	myrsinites , gelbe Walzenwolfsmilch		20	V-VI	3
FR ₃	palustris 'Walenburg's Glory' (Sumpfwolfsmilch), TIPP! gelbgrünes Laub, rote Stengel, schöne Herbstfärbung. Wächst sehr feucht, aber auch auf ganz normalen Beeten!..... ○-●		100	V-VII	5
ST ₁	polychroma , gelbgrün.....		40	IV-V	3
FR ₁	seguieriana ssp. niciciana (Steppen-Wolfsmilch), NEU! Dekorative Blattschmuckstaude, Stängel dicht belaubt mit schmalen blaugrünen Blättern. Dekorative gelbe Blütenstände mit über 20 geordneten Strahlen...		40	VI-VIII	5
B ₁	x martinii , Schön belaubte, wintergrüne Hybride aus E. amygdaloides x E. characias. Für warme Standorte.....		60	IV-VI	5
	Filipendula/Spierstaude ○-●				
FR ₃	Hybr. 'Kahome' , rosa Zwergform		40	VI-IX	5
FR ₂	rubra 'Venusta' , TIPP! Rosarotes Mädesüß aus Nordamerika ('Queen of the Prairie'). Eine der schönsten Großstauden überhaupt!		150	VII-VIII	4
FR ₂	ulmaria (Mädesüß), cremeweiß, für Naturgarten und Teichrand.....		100	VI-VII	3
FR ₂	- 'Goldherz' (Mädesüß), weiß, grünes Blatt mit goldener Mitte.....		70	VII	4
FR ₂	- 'Plena' , weiß gefüllt, sonst wie die Art.....		80	VII-VIII	3
FR ₁	vulgaris (Mädesüß), weiß		40	V-VII	2
FR ₁	- 'Plena' , weiß, gefüllt		30	VII-VIII	3
	Foeniculum/Rotlaubiger Fenchel ○-●				
B ₂	vulgare 'Rubrum' , Rotlaubiger Fenchel, gelbe Blüte. Dekorativer Blattschmuck		80	VII-IX	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Fragaria/Erdbeere ○				
GR ₂	chiloense 'Chaval' (Ziererdbeere), glänzende immergrüne Blätter, guter Bodendecker		10	IV-IX	2
GR ₂	vesca (Walderdbeere), echte Walderdbeere mit Ausläufern..... ○-●		10	V-X	2
B ₁	vesca var. sempervirens 'Alexandria' (Monatserdbeere), trägt Früchte und blüht bis Anfang Oktober, ohne Ausläufer		15	V-X	1
GR ₂	x ananassa 'Lipstick' (Ziererdbeere), rote Blüten, eßbare Früchte.....		15	IV-VIII	3
GR ₂	- 'Rosea' (Ziererdbeere), rosablühende Form mit eßbaren Früchten.....		15	IV-IX	3
	Fritillaria/Kaiserkrone ○				
B ₂	imperialis 'Aurora' , orangerot.....		100	IV	7
FR ₃	meleagris (Schachbrettblume), rosagefleckt.....●		30	IV-V	3
	Fuchsia/Winterharte Fuchsia ○-●				
B ₂	magellanica 'Ricartonii' , purpurrot mit blau, Winterschutz		100	VI-X	5
	Gaillardia/Kokardenblume ○				
B ₁	aristata 'Arizona Sun' , NEU! Leuchtend rot mit breitem gelben Rand, kompakt		30	VI-IX	2
B ₂	- 'Bremen' , gelb mit roter Mitte		50	VII-IX	2
B ₁	- 'Burgunder' , rot		70	VII-IX	2
B ₁	- 'Kobold' , gelb mit roter Mitte, kompakter Dauerblüher...		30	VII-IX	2
	Galanthus/Schneeglöckchen ●				
GR ₂	elwesii (Türkisches Schneeglöckchen), NEU! Großblumiger, sehr ausdauernd. Sonst wie G. nivalis ..		20	II-III	3
GR ₂	nivalis , weiß.....		10	II-III	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Galium/Meister, Labkraut ○				
G ₂	odoratum (Waldmeister), weiß.....●		15	V	2
FR ₁	verum , Echtes Labkraut, Wildstauden aus heimischem Saatgut. Nach Honig duftende kleine gelbe Blütenkronen in endständigen Rispen. Wertvolle Halbtrockenrasenpflanze, trockenheitsverträglich. Ausläufer.		70	V-IX	3
	Gaura/Prachtkerze ○				
FR ₁	lindheimeri (Gaura), weiß-rosa, Winterschutz		80	VI-X	4
FR ₁	- 'Siskyu Pink' , dunkelrosa Form. Winterschutz.....		80	VII-X	4
	Genista/Färberginster ○				
FR ₁	tinctoria , NEU! Gelber heimischer Zwergstrauch, sehr trockenheitsverträglich, für Sandböden		30-50	VI-VII	6
	Gentiana/Enzian ○				
ST ₂	acaulis , tiefblau		10	V-VIII	6
ST ₁	cruciata (Kreuzenzian), Blüte dunkelblau, glockig, klein. Stängel niederliegend bis aufsteigend, ledriges Blatt. Unser trockenheitsverträglichster Enzian!		20	VI-VII	4
ST ₂	septemfida var. lagodechiana , (Sommerenzian)		10	VII-VIII	5
ST ₂	sino-ornata (Herbstenzian), kalkfreie Böden		15	IX-X	6
	Geranium/Storachschnabel ○-●				
ST ₁	cinereum 'Ballerina' , lilarosa, violette Adern.....○		15	VI-IX	3
ST ₁	dalmaticum , rosa		10	VII-VIII	3
GR ₂	endressii hort. (G. x oxonianum) , siehe G. x oxonianum				2
GR ₂	Gracile-Hybr. 'Sirak' , großblumig purpurrosa		50	VI/VIII	4
GR ₂	himalayense 'Gravetye' , tiefblau großblumig.....		35	VI-VII	2
GR ₂	- 'Plenum' , rotviolett gefüllt		40	VI	3
GR ₂	Hybride 'Brookside' , blau mit weißer Mitte, breitwüchsig.....		50	VII-IX	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₂	Geranium Hybride 'Jolly Bee' , TIPPI! Blüten blau mit weißer Mitte, braune Aderung. Extrem reich- und langblühend.....		40	VI-X	7
GR ₂	- 'Nimbus' , blauviolett, starkwüchsig, reichblühend.....		50	VII-X	4
GR ₂	- 'Orion' , TIPPI! Großblumig, blau, reichblühend. Eine sehr wertvolle neue Sorte!.....		50	VI-IX	4
ST ₁	- 'Tanya Rendall' , NEU! Kleine magentarote Blüten mit auffälliger weißer Mitte. Dauerblüher für Steingarten und Beet, Austrieb bronzefarben.....		15	V-VIII	5
GR ₁	macrorrhizum 'Bevan's Variety' , Magentarot, starkwüchsig		40	V-VII	2
GR ₁	- 'Czaker' , purpurrot, großblumig.....		40	VI-VII	2
GR ₂	- 'Ingwersens Variety' , hellrosa.....		30	VI-VII	2
GR ₁	- 'Olympos' , dunkelrosa, gesund. Deutlich kompakter als die anderen Sorten.....		30	VI-VII	2
GR ₂	- 'Spessart' , weißrosa		40	V-VI	2
GR ₁	- 'White Ness' , Blüten reinweiß, zierlicher, gedrungener Wuchs		20	V-VII	3
GR ₂	maculatum 'Chatto' , Unser frühestblühender Storchschnabel . Blüten helles Rosalila. Für nicht zu trockene Lagen, schattenverträglich.(●)		50	V-VI	4
G ₂	nodosum (Knotiger Storchschnabel), violettrosa, schattenverträglich, breitet sich aus		40	V-VIII	3
GR ₂	phaeum (Brauner Storchschnabel), Sehr dunkle, violett-braun-rote nickende kleine Blüten.....		50	VII-VIII	3
B ₂	- 'Album' , Derselbe in weiß, schön für Kombinationen.		50	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Samobor' , Schönes Blatt mit brauner Zeichnung, Blüten rotviolett.....		50	V-VI	4
FR ₂	pratense 'Mrs Kendal Clark' , hellblau		75	VI-VII	3
GR ₁	Pratense-Hybride 'Johnsons Blue' , violettblau		40	VI-VII	2
FR ₂	Psilostemon-Hybr. 'Patricia' , leuchtend magentarot○		60	VI-X	7
GR ₁	renardii , weiß, violett geädert, gerunzeltes Blatt		30	VI	3
GR ₁	- 'Philippe Vapelle' , typisches renardii-Blatt, blaue Blüten		25	VI	3
GR ₁	sanguineum , rot		20	VII-VIII	2
GR ₁	- 'Album' , weiß		20	VII-VIII	3
GR ₁	- 'Apfelblüte' , hellrosa, großblumig.....		25	V-IX	3
B ₂	- 'Dilys' , NEU! Flache Matten bildend, dunkelgrünes Laub. Blüte purpurrosa, Hauptblütezeit August - Oktober! (G.sanguineum x G.procurrens)		30	VI-XI	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR ₁	Geranium sanguineum 'Elsbeth' , wüchsiger als die Art, großblütig, rote Herbstfärbung		40	VII-VIII	2
GR ₁	- 'Max Frei' , karminrot, kompakter als die Art		10	VI-VIII	3
GR ₁	- 'Nanum' (Blutstorchschnabel), Ähnlich 'Max Frei', aber samt sich nicht aus. Laut Staudensichtung die beste kompakte rote Form!.....		10	VI-VIII	3
GR ₁	- 'Shooting Star' (Blutstorchschnabel), Wuchs stark und relativ flach. Blüht leuchtend purpurkarmin.....		20	VII-VIII	3
GR ₁	- 'Tiny Monster' , Leuchtend karminroter Dauerblüher, lange überhängende Blüentriebe. (G.sanguineum x G.psilostemon)		50	V-X	3
GR ₁	sanguineum var. striatum , hellrosa		15	VII-VIII	3
ST ₁	subcaulescens 'Giuseppii' , tiefkarmin	○	15	V-VIII	3
ST ₁	- 'Splendens' , weinrot, dunkle Aderung, dunkle Mitte..○		15	V-VIII	3
GR ₂	sylvaticum 'Album' (Waldstorchschnabel), weiß		60	V-VI	3
GR ₂	- 'Birch Lilac' , blauviolett		60	V-VI	3
GR ₂	- 'Mayflower' (Waldstorchschnabel), Blauviolett mit weißer Mitte, laut Staudensichtung die beste Sorte!.....		60	V-VI	3
GR ₂	versicolor , Auffällige weißrosa Blüten mit rotvioletter Aderung, relativ schattenverträglich.....○●		40	VII-IX	4
GR ₁	wlassovianum , blau		30	VI	3
ST ₂	x cantabrigiense 'Berggarten' , Laut Staudensichtung die beste purpurrosa blühende Sorte, Herbstfärbung..		30	VI-VII	2
ST ₂	- 'Biokovo' , weißrosa.....		20	V-VI	2
ST ₂	- 'Cambridge' , kräftig rosa		25	V-VII	2
ST ₂	- 'Harz' , wüchsige, fast weiße Sorte.....		25	VI-VII	2
ST ₂	- 'St. Ola' , Laut Staudensichtung beste weißblühende Sorte. Schöne Herbstfärbung.		25	VI-VII	2
GR ₂	x magnificum (Pracht-Storchschnabel), blauviolett, rote Herbstfärbung.....		50	V-VI	3
GR ₂	- 'Rosemoor' , blauviolett, kompakte Neuheit. In der Staudensichtung sehr hoch bewertet!.....		40	VI-VIII	3
GR ₂	x oxonianum 'Claridge Druce' , lilarosa, wintergrün, starkwüchsig.....○●		80	VI-VII	2
GR ₂	- 'Rodbylund' , Blüten kräftig rosarot, remontierend		35	VI-VIII	2
GR ₂	- 'Rose Clair' , lachsrosa, kompakter Wuchs		35	VI-VIII	2
GR ₂	- 'Wargrave Pink' , lachsrosa Blüte, ungewöhnlicher Farbton!		40	VI-VIII	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Geum/Nelkenwurz						Gypsophila/Schleierkraut				
		○-●						○			
B ₂	coccineum 'Borisii' , mennigrot.....		30	VI-VII	3	ST ₁	hybrida 'Rosenschleier' , hellrosa gefüllt.....		30	VI-VIII	3
B ₂	- 'Feuermeer' , orangerot.....		30	VI-VII	3	B ₁	pacifica 'Pink Star' , Rosa gefüllt, Stängel kriechend oder aufsteigend. Wenig nässeempfindlich.		60	VI-VIII	4
FR ₂	- 'Werner Ahrends' , orangerot, halbgefüllt.....		30	V-VII	3	FR ₁	paniculata 'Bristol Fairy' , weiß gefüllt		100	VII-VIII	4
B ₂	montanum 'Diana' (Gebirgsnelkenwurz), goldgelb, großblumig, langblühend.....		25	V-X	3	FR ₁	- 'Flamingo' , rosa gefüllt, gute Schnittblume, winternässeempfindlich.		100	VII-VIII	5
FR ₂	rivale 'Lionel Cox' (Bachnelkenwurz), hellgelb		30	V-VI	3	FR ₁	- 'Schneeflocke' , weiß, ungefüllt		80	VII-VIII	2
FR ₁	triflorum (Prärierauch (Prairie Smoke)), NEU! Blüten cremerosa, seidige silbrigrosa Fruchstände, sehr dekorative Präriestauden	○	30	V-VII	5	ST ₂	repens 'Alba' , weiß		10	V-VII	1
B ₂	x heldreichii 'Georgenberg' , gelborange.....		25	IV-VI	3	ST ₁	- 'Rosa Schönheit' , dunkelrosa		15	V-VIII	3
FR ₂	- 'Sigiswang' , orangerot, wintergrün, wüchsig.....	○	30	V-VII	3	ST ₁	- 'Rosea' , rosa		10	V-VII	1
	Gillenia/Dreiblattspiere						Hebe/Strauchveronika				
		○						○			
G ₂	trifoliata , TIPP! elegante, weiße Blüten mit rotem Kelch und an rötlichen Stängeln. Sehr langlebig.....		80	VI-VII	6	ST ₁	hoparia , weiß, hellgrünes Laub.....		40	VI-VII	5
						ST ₁	pinguifolia , weiß, blaugraues Laub.....		40	VI-VII	5
	Glechoma/Gundermann						Helenium/Sonnenbraut				
		●						○			
GR ₂	hederacea , blau, starkwüchsiger Bodendecker		5	VII-VIII	1	B ₂	bigelowii 'The Bishop' , gelb, braune Mitte		70	VI-VIII	3
GR ₂	- 'Variegata' (Weißbunter Gundermann), blau, weißgerandetes Blatt		10	VII-VIII	2	FR ₂	hoopesii , gelborange		60	VI	2
						B ₂	Hybride 'Baudirektor Linne' , samtigrotbraun, spät.....		130	VII-IX	3
						B ₂	- 'Biedermeier' , Sehr auffällige Farbkombination: gelb mit braunroter Mitte.....		120	VII-IX	3
	Globularia/Kugelblümchen					B ₂	- 'Flammenrad' , goldgelb mit kupferroter Flammung.....		140	VII-VIII	3
		○-●				B ₂	- 'Golddrausch' , Goldgelb mit brauner Mitte.....		140	VIII-IX	3
ST ₂	cordifolia , blau		5	IV-VI	4	B ₂	- 'Indianersommer' , dunkelrot		100	VII-IX	3
						FR ₂	- 'Kugelsonne' , Oft fälschlich als 'Kanaria' im Handel. Starkwüchsigste Sonnenbraut unseres Sortiments.		150	VII-VIII	3
	Gonolimon (Limonium) /Strandflieder					B ₂	- 'Kupferzwerg' , samtrot mit gelber Mitte, später orange, großblumig und kompakt		70	VII-IX	3
		○				B ₂	- 'Moerheim Beauty' , leuchtendbraunrot		80	VII-VIII	3
ST ₁	tataricum , weiß, auch als Trockenblume		30	VII-IX	2	B ₂	- 'Rauchtupas' , TIPP! Hoch bewertet, wüchsig und reichblühend: Blütenoberseite gelb, Unterseite rotbraun, leicht gerollt, daher auch von oben sichtbar ..		130	VII-IX	3
						B ₂	- 'Rubinzwerg' , tief rubinrot, lange reiche Blüte		80	VII-IX	3
						B ₂	- 'Waltraut' , gelbbrotbraun, frühe Blüte.....		90	VII-VIII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Helianthemum/Sonnenröschen ○				
ST ₁	Hybride 'Die Braut' , weiß.....		20	VI-VIII	2
ST ₁	- 'Elfenbeinglanz' , Cremeweiß mit gelber Mitte.....		20	V-VII	2
ST ₁	- 'Golden Queen' , goldgelb.....		20	VI-VIII	2
ST ₁	- 'Henfield Brilliant' , orangerot, grausilbriges Laub		20	VI-VII	2
ST ₁	Helianthemum Hybride 'Lawrensens Pink' , rosa....		20	VI-VII	2
ST ₁	- 'Raspberry Ripples' , besondere Blütenfarbe: kräftig rosa mit weißen Flecken.		20	VI-VIII	2
ST ₁	- 'Red Orient' , rot, einfachblühend.....		20	VI-VII	2
ST ₁	- 'Rubin' , dunkelrot gefüllt.....		20	VI-VIII	2
ST ₁	- 'Sterntaler' , gelb		15	VI-VIII	2
ST ₁	- 'Sulphureum Plenum' , (Syn. Gelbe Perle) zitronengelb gefüllt.		15	VI-VII	2
	Helianthus/Staudensonnenblume ○				
B ₂	decapetalus 'Meteor' , goldgelb, gelbe Mitte.....		150	VIII-IX	5
B ₂	- 'Soleil d'Or' , gelb gefüllt		150	VIII-X	5
B ₂	microcephalus , kleinere Blüten, nicht wuchernd.....		150	IX-X	4
B ₂	- 'Lemon Queen' , TIPPI! zitronengelbe neuere Sorte, gesund und schön!.....		150	VIII-IX	5
FR ₂	orygalis (Weidenblättrige Sonnenblume), NEU! Sehr ähnlich H.salicifolius, aber horstiger und deutlich standfester. Sehr wertvoll!.....		200	IX-X	7
FR ₂	salicifolius , gelb, sehr späte Blüte. Hohe weidenblättrige Stängel, Blattschmuckstaude.....		250	IX-X	5
	Helichrysum/Strohblume ○				
FR ₁	thianshanicum 'Goldkind' , gelb, nässeempfindlich		25	VI-VII	2
	Heliopsis/Sonnenauge ○				
B ₂	scabra 'Goldgrünherz' , gelb, gefüllt.....		80	VII-IX	4
B ₂	- 'Karat' , gelb, großblumig, einfach		120	VII-IX	4
B ₂	- 'Sommersonne' , gelb.....		120	VII-IX	3
B ₂	- 'Spitzentänzerin' , goldgelb, halbgefüllt		130	VII-IX	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₂	Heliopsis scabra 'Summer Nights' , TIPPI! Goldgelb mit orangeroter Mitte, dazu rotstielige Triebe! Neuheit aus den USA.		120	VII-IX	4
B ₂	- 'Venus' , orange-gelb, gute Form, späte Blüte.....		140	VII-IX	4
	Helleborus/Christrose ●				
GR ₂	argutifolius (corsicus) (Korsische Nieswurz), hellgelb, immergrünes gezähntes Laub, Winterschutz!.....		50	III-IV	6
GR ₂	atrorubens , rötlich-purpur, glänzendes Laub.....		40	II-III	7
GR ₁	foetidus , hellgrün, schönes Laub.....		50	II-V	5
GR ₂	niger , weiß.....		30	I-III	5
GR ₂	- 'Praecox' , weiß, besonders frühe Blütezeit		30	XII-III	6
GR ₂	Orientalis-Hybride 'Rosa Töne' (Rosa Nieswurz), Blüten variieren von hell- dunkelrosa, z.T. gepunktet...		30	II-IV	7
GR ₂	- 'Rote Töne' (Rote Nieswurz), Dunkelrosa und rote Töne		30	II-IV	7
GR ₂	purpurascens (Nieswurz), purpurrot		30	I-IV	6
	Hemerocallis/Taglilie ○-●				
FR ₂	citrina , zitronengelb.....		100	VI-VIII	5
B ₂	- 'Baronii' , wie die Art, aber größere Blüten und höher....		110	VII-VIII	5
FR ₂	fulva , Blüte rostfarben, Rhizom kriechend. Sehr robust, auch für schattige Lagen!		100	VII-VIII	5
B ₂	Hybride 'American Revolution' , samtiges dunkelrot, fast schwarz. Großblumig und wüchsig.		70	VII-VIII	6
B ₂	- 'Aten' , altbewährte Sorte, Blüten tieforange, mittelgroß .		100	VII-VIII	5
B ₂	- 'Buried Treasure' , zitronengelb großblumig.....		100	VII-VIII	5
B ₂	- 'Burning Daylight' , großblumig, leuchtend orange		80	VI-VIII	5
B ₂	- 'Cartwheels' , goldgelb, großblumig		80	VII-IX	5
B ₂	- 'Catherine Woodberry' , zartrosa, großblumig.....		70	VII-IX	5
B ₂	- 'Corky' , zitronengelb, kleinblumig, brauner Streifen auf der Rückseite des Blütenblattes		75	VI-VIII	5
B ₂	- 'Crimson Pirate' , leuchtendrot.....		70	VI-VIII	5
B ₂	- 'Ed Murray' , dunkle, schwarzrote Blüte.....		65	VI-VII	6
B ₂	- 'Frans Hals' , rot mit gelben Streifen.....		80	VI-VIII	5
B ₂	- 'Gentle Shepherd' , hellstes wollweiß, eine der besten fast "weißen" Sorten		80	VI-VIII	6

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₂	Hemerocallis Hybride 'Green Flutter' , Grünes Kanariengelb mit grünem Schlund, kleinblumig		70	VII-VIII	5		Heuchera/Purpurglöckchen ○-●				
B ₂	- 'Heidi Edelweiß' , NEU! Große cremeweiße Blüten.. ○		70	VI-VII	6	GR ₁	americana 'Dales Strain' , weißlich, wintergrünes silbrig marmoriertes Blatt		50	V-VII	2
B ₂	- 'Little Fellow' , Lavendelrosa, grügelber Schlund, kleinblütig		70	VI-VII	5	GR ₂	Hybride 'Chocolate Ruffles' , braunrote Blätter, gewellte Blattränder, niedrig		40	VII-VIII	5
B ₂	- 'Little Joy' , Blutrot mit etwas dunklerem Auge und grünem Schlund, miniaturblütig		70	VII	5	GR ₂	- 'Pewter Moon' , NEU! Braunrotes Laub mit silbriger Zeichnung, rote Blüten		40	VI-VII	5
B ₂	- 'Mini Stella' , leuchtend gelb, noch kompakter als 'Stella d'Oro'		30	VI-IX	5	GR ₂	- 'Plum Pudding' , Blüte hellrot, braunrote Blattoberseite, silbrig überhaucht		40	VI-VII	5
B ₂	- 'Pardon Me' , reichblühende rote Miniatursorte		60	VI-VIII	5	GR ₂	- 'Ring of Fire' , NEU! Grünes Laub mit silberner Zeichnung, Blattadern rötlich. Im Herbst/Winter rot getönter Blattrand		40	VI-VII	5
B ₂	- 'Pink Damask' , Hübsches reines Rosa, sternförmig, großblumig		60	VII	5	GR ₂	micrantha 'Palace Purple' , weiß, rotes Laub		50	V-VII	2
B ₂	- 'Piquante' , Mal eine andere, fast nostalgische Farbkombination: Gedämpftes Braunrosa mit grügelbem Schlund. Sternförmige Blüten		90	VI-VIII	5	GR ₂	- 'Rachel' , rosa, rotes Laub		40	VII-VIII	3
B ₂	- 'Puddin' , runde gelbe Blüten, kleinblumig		80	VII	5	GR ₁	villosa var macrorrhiza , Robuste Blattschmuckstaude, Blatt grün, behaart. Blüte weiß. ○-●		40/70	IX-X	3
B ₂	- 'Shining Plumage' , leuchtendrot mit gelbem Schlund, großblumig		90	VI-VII	5	B ₁	x brizoides 'Leuchtkäfer' , leuchtend rot		40	V-VII	2
B ₂	- 'Spectacular' , gelb mit rotem Auge, großblumig		75	VII	6	B ₁	- 'Ruby Bells' , Sehr reichblühende blutrote Selektion		40	V-VII	2
B ₂	- 'Stella d'Oro' , goldgelb, dauerblühende Zwergform		40	VII-IX	5		Heucherella/Heucherella ○-●				
B ₂	- 'Summer Wine' , leuchtendes weinrot mit kl. gelbem Schlund		65	VI-VII	5	GR ₂	alba 'Bridget Bloom' , rosa, sehr lang blühend		40	VI-VIII	3
B ₂	- 'Winnie the Pooh' , melonenfarbig, kleinblumig, lang-, reichblühend		70	VI-VIII	5		Hieracium/Habichtskraut ○				
FR ₂	lilioasphodelus (flava) , hellgelb		70	V-VI	5	GR ₁	aurantiacum , orangerot, Ausläufer		30	VI-VIII	1
B ₂	middendorffii , orangegelb		50	V-VI	5	FR ₁	pilosella (Mäuseohr), gelb, silbrige Blätter, Bodendecker		10	V-VII	2
FR ₂	minor , zitronengelb, kleinblütig		50	V-VI	4	FR ₁	villosum , Gelb, Blatt stark behaart, Ausläufer		25	VI-VII	1
						FR ₁	x rubrum , orangerot, samt sich nicht aus		20	VI-VIII	3
	Hepatica/Leberblümchen ●-●						Hosta/Funkie ●-●				
G ₂	nobilis , leuchtendblau		10	III-IV	4	GR ₂	clausa var. normalis , violett, grünlaubig, guter Bodendecker, Ausläufer!		30	VII-VIII	4
G ₂	- 'Rosea' , rosa Form		10	III-IV	6	G ₂	crispula (Riesen-Weißrand-Funkie), lila, weißer gewellter Blattrand		50/90	VI-VII	7
G ₂	transsilvanica (Siebenbürgen-Leberblümchen), blauviolett, auch für trockenere Lagen		15	II-III	5	G ₂	fluctuans 'Sagae' ('Variegata') , blaßlila, goldgerandetes großes Blatt		80/100	VII-VIII	7
	Hesperis/Nachtviole ●										
GR ₂	matronalis , lila, duftend		60	V-VII	3						
GR ₂	- 'Alba' , reinweiße Sorte		60	V-VII	3						

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
G ₂	Hosta fortunei 'Albopicta' (= Aureomaculata) , lila, gelbes Blatt mit unregelmäßigem grünem Rand		50	VII-VIII	4	G ₂	Hosta Hybride 'Piedmont Gold' , lila, große gelbe Blätter		50	VI-VII	6
G ₂	- 'Aureomarginata' (Gelbrand-Funkie), lila, gelbgerandetes Blatt		50	VII-VIII	4	G ₂	- 'Red October' , NEU! Blatt dunkelgrün, Blüte dunkellila, Besonderheit: Blatt-und Blütenstiele sind rot!		30/40	VIII-IX	8
G ₂	- 'Gold Standard' , lila, gelbe Blätter mit grünem Rand ...		60	VII-VIII	4	G ₂	- 'Striptease' , Grünlaubig mit gelbgesäumten Mittelstrich in Weiß. Sehr auffällig!		40	VII-VIII	8
G ₂	- 'Hyazinthina' , violett, graugrünes Laub		50/80	VII-VIII	4	G ₂	- 'Sum and Substance' , TIPP! beste Solitärfunkie, sehr großes gelbgrünes Blatt		80-100	VII-VIII	7
G ₂	- 'Moerheimii' , grüne, gelbgerandete Blätter, große Horste		50	VII-VIII	4	G ₂	- 'Sun Power' , NEU! Großes, goldgelbes Blatt, Blüte helllila. Eine der weltweit besten goldenen Funkien!		70/90	VII-VIII	7
G ₂	Hybride 'Abiqua Drinking Gourd' (Funlie), NEU! Grosses blaugrünes Blatt mit sehr auffälliger 'gehämmerter' oder 'geknüllter' Oberfläche		50/80	VII-VIII	7	G ₂	- 'Wide Brim' , hellviolett, großes blaugrünes Blatt mit cremefarbenem Rand		70	VI-VII	5
G ₂	- 'August Moon' , große gehämmerte goldene Blätter		60/90	VI-VII	5	G ₂	lancifolia , helllila, grünes lanzenförmiges Laub		30	VII-VIII	4
G ₂	- 'Big Daddy' , lavendel, große blaue Blätter		50/80	VII	7	G ₂	nigrescens 'Krossa Regal' , Große graublau Funkie. Sehr große, dicke, blaugrau bereifte Blätter, lila Blüten. Bildet große Horste		60/120	VII-VIII	5
G ₂	- 'Blue Angel' , fast weiß, sehr großes, blaugraues Blatt		70/120	VI-VII	7	G ₂	plantaginea 'Honey Bells' , Hellviolette duftende Blüten an hohen Stielen. Grünlaubig.		40/80	VII-IX	4
G ₂	- 'Blue Mouse Ears' , NEU! Kleine runde, blaugraue Blätter von bester Substanz, wirklich wie 'Mäuseohren'!		30	VI-VIII	8	GR ₂	- 'Royal Standard' , elegante weiße, duftende Blüten. Grünlaubig. Die sonnenverträglichste Funkie unseres Sortiments.		80	VIII-IX	4
G ₂	- 'Blue Umbrellas' (Hosta), NEU! Große blaue rundliche Blätter, sehr feste Substanz		80/120	VII-VIII	7	G ₂	- 'Summer Fragrance' , NEU! Violette, große Blüten mit hervorragendem Duft. Blatt grün mit cremeweißem Rand		40/60	VI-VIII	7
G ₂	- 'Fire and Ice' , TIPP! dunkelgrün gerandetes Blatt mit weißer Mitte, sehr auffällig.		50	VI-VIII	8	GR ₂	- 'Sweet Susan' , hellviolett, grünlaubig		60	VII-IX	5
G ₂	- 'Francee' , lila, grüne Blätter mit weißem Rand		50	VI-VII	5	G ₂	sieboldiana , lila, graugrünes Laub		50	VII-VIII	4
G ₂	- 'Fried Green Tomatoes' , NEU! Sehr große glänzendgrüne Blätter. Blüte hellviolett		50/70	VI-VII	7	G ₂	- 'Elegans' (Blaublattfunkie), helllila		60	VI-VII	5
G ₂	- 'Golden Tiara' , Grüne Blätter mit goldenem Rand, violett-purpurne Blüte		30/50	VII	5	G ₂	- 'Frances Williams' , Laub blaugrün, gelb gerandet		50	VII-VIII	7
G ₂	- 'Great Expectation' , leuchtend gelbes Blatt mit grünem Rand		50/70	VI-VII	7	GR ₂	sieboldii (Kleine Weißrandfunkie), lila, weißgerandetes Blatt		30/40	VII-VIII	4
G ₂	- 'Green Acres' , sehr große, grüne Blätter		80	VI-VII	7	G ₂	- 'Alba' (Schmalblatt-Funkie), weiß, schmale grüne Blätter		30/50	VIII	4
G ₂	- 'Halcyon' , lila, blaublättrig		40	VII-VIII	5	G ₂	undulata 'Mediovariegata' (Schneefeder-Funkie), gewelltes Blatt mit weißer Mitte		20/50	VIII	4
G ₂	- 'Lemon Lime' , lavendelfarben, grünlichgoldene kleine Blätter		25/45	VII-VIII	6	G ₂	ventricosa , violett, glänzend grüne Blätter		60	VII-VIII	4
G ₂	- 'Minute Man' (Weißrandfunkie), Deutlicher weißer Blattrand, dunkelgrüne Mitte		50/70	VI-VII	7	G ₂	- 'Minutissima' , Zwergform mit kräftig lila Blüten		25	VII-VIII	4
G ₂	- 'Pandora's Box' , Zwergform, grünes Blatt mit großer weißer Mitte		25	VII-VIII	8						
G ₂	- 'Patriot' , Mittelgroßes dunkelgrünes Blatt mit breitem weißen Rand, Blüte lila		50/70	VII	6						

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Humulus/Hopfen	○-●					Iris/Schwertlilie, Bartiris	○			
GR ₂	lupulus , rankend.....		300	VII-IX	6	B ₁	barbata-elatior 'After Dark' (Bartiris), NEU! tief dunkelviolett, fast schwarz.....		90	V-VI	6
	Hypericum/Johanniskraut	○-●				B ₁	- 'Blue Rhythm' (Schwertlilie), reines hellblau.....		80	V-VI	5
GR ₁	calycinum , gelb, wintergrün, breitet sich aus. Guter Bodendecker unter Gehölzen.....		30	VI-IX	2	B ₁	- 'Changing Times' (Bartiris), Dom helles Lila, Hängeblätter purpur.....		90	V-VI	6
ST ₁	polyphyllum , gelb	○	15	VI-VIII	2	B ₁	- 'Cimmaron Strip' (Bartiris), Dom apricot, Hängeblätter weinrot, Bart orange		80	V-VI	6
	Hyssopus/Ysop	○				B ₁	- 'Cranberry Ice' (Bartiris), violettrot, sehr eigene Farbe		80	V-VI	6
ST ₁	officinalis , violett, Gewürzpflanze		40	VIII	2	B ₁	- 'Dutch Chocolate' (Bartiris), dunkel kupferfarben		80	V-VI	6
ST ₁	- 'Alba' , weiß, Gewürzpflanze		40	VIII	2	B ₁	- 'Edward of Windsor' (Bartiris), sehr helles rosa		90	V-VI	5
ST ₁	- 'Rosea' , rosa, Gewürzpflanze.....		40	VIII	2	B ₁	- 'Lady Snowflake' (Bartiris), reinweiß.....		70	V-VI	6
ST ₁	officinalis ssp.aristatus , NEU! Leuchtendblau, kompakter Zwergstrauch. Robuster Lavendelersatz!		30	VIII-IX	2	B ₁	- 'Matinata' (Bartiris), dunkelblau, großblumig		90	V-VI	6
	Iberis/Schleifenblume	○				B ₁	- 'Meißner Porzellan' (Bartiris), weißer Dom, violette Hängeblätter		50	V-VI	5
ST	sempervirens 'Findel' , weiß, wintergrün, wie alle unsere Schleifenblumen.....		20	IV-VI	2	B ₁	- 'Natchez Trace' (Bartiris), Dom hellbraun, Hängeblätter samtig dunkelbraun		90	V-VI	6
ST ₁	- 'Fischbeck' , weiß		15	V-VII	2	B ₁	- 'New Idea' (Bartiris), maulbeerrot, kleinblumig		90	V-VI	5
ST ₁	- 'Schneeflocke' , weiß		20	IV-V	2	B ₁	- 'Ola Kala' (Bartiris), gelb.....		90	V-VI	5
ST ₁	- 'Weißer Zwerg' , Weiß, sehr gedrunen, dunkle Stiele..		10	IV-VI	2	B ₁	- 'Rosy Veil' (Bartiris), weiß mit zartrosa Rand.....		70	V-VI	6
ST ₁	- 'Zwergschneeflocke' , Reichblühend weiß, gedrungener Wuchs.....		10	IV-VI	2	B ₁	- 'Silverado' (Bartiris), eisblaue, gewellte Blüten		80	V-VI	6
	Incarvillea/Freilandgloxinie	○				B ₁	- 'Stepping Out' (Bartiris), dunkelblaue Plicata mit weißer Mitte		80	V-VI	6
GR ₁	delavayi , große rosarote Blüte, zieht im Spätsommer ein		60	VI-VII	3	B ₁	- 'Superstition' (Bartiris), nachtblau.....		90	V-VI	6
GR ₁	- 'Alba' , weiß		60	VI-VII	3	B ₁	- 'Tulip Festival' (Bartiris), Dom weiß, Hängeblätter gelb, großblumig.....		60	V-VI	6
	Inula/Alant	○				B ₁	- 'Vanity' (Bartiris), Reines Rosa mit bester Form und Subtanz		70	V-VI	6
GR ₁	ensifolia , gelb.....		25	VII-IX	2	B ₁	- 'Wine and Roses' (Bartiris), Dom kräftig rosa, Hängeblätter weinrot.....		70	V-VI	6
GR ₁	magnifica , goldgelbe Blüten, große Blätter.....		200	VII-VIII	4	B ₁	barbata-media 'Az Ap' (Bartiris), Kobaltblau mit dunklem Bart		50	V-VI	5
						B ₁	- 'Ruby Chimes' (Bartiris), dunkles weinrot, schwarzer Bart.....		60	V-VI	5
						ST ₁	- 'Vamp' (Bartiris), leuchtend violett.....		30	IV-V	5
						ST ₁	barbata-nana 'Blue Denim' (Zwergschwertlilie), reinblau.....		30	IV-V	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₁	Iris barbata-nana 'Brassie' (Zwergschwertlilie), tiefgoldgelb.....		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Bright White' (Zwergschwertlilie), Weiß.....		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Cherry Garden' (Zwergschwertlilie), rötlich		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Cyanea' (Zwergschwertlilie), violettblau		25	IV-V	4
ST ₁	- 'Fairy Ballet' (Zwergschwertlilie), Domblätter lilarot, Hängeblätter weinrot, Bart blau.....		30	IV-V	4
St ₁	- 'Little Shadow' (Zwergschwertlilie), Dunkelblau bis violett.....		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Lolli Pop' (Zwergschwertlilie), warmes weinrot, samtig, Bart violett		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Oberschwaben' (Zwergschwertlilie), hellblau.....		30	IV-V	4
ST ₁	- 'Pagan Butterfly' (Zwergschwertlilie), goldgelb.....		30	IV-V	4
ST ₁	danfordiae (Vorfrühlingsiris), NEU! Gelb, sehr frühblühend. Für warme, sommertrockene Plätze.....		20	II-III	3
FR ₃	ensata (kaempferi) (Japanische Prachtiris), in verschiedenen Farben.....		80	V-VII	5
B ₁	orientalis 'Frigia' (Wieseniris), Hohe und reichblütige Sorte aus Rußland, weiße Irisblüten.		100	VI-VII	6
B ₁	pallida 'Variegata' (Schwertlilie), hellblau, auffällig weißgrün gestreiftes Laub		50	V	7
FR ₃	pseudacorus (Sumpfschwertlilie), gelb..... O-(●)		80/100	V-VII	3
ST ₁	reticulata (Vorfrühlings-Iris), violettblau		25	III-IV	3
B ₂	sibirica 'Berlin Purple Wine' (Sibirische Wieseniris), Weinrot, früh- und reichblühend		70	VI	4
B ₂	- 'Caesars Brother' (Sibirische Wieseniris), tiefviolett....		100	VI	4
B ₂	- 'Fourfold White' (Sibirische Wieseniris), weiß, reich- und frühblühend		70	V-VI	4
B ₂	- 'Marylin Holmes' (Sibirische Wieseniris), NEU! Dunkelviolette spätblühende Sorte.....		60	VI-VII	4
B ₂	- 'My Love' (Sibirische Wieseniris), kräftig mittelblau, unsere frühblühendste und starkwüchsigste Wieseniris		100	V-VI	4
B ₁	spuria (Steppeniris), Sämlinge bester Sorten, meist blau mit gelb.....		100	VI-VII	5
B ₁	- 'Everglow' (Steppeniris), leuchtendgelb		100	VI-VII	6
B ₁	- 'Premier' (Steppeniris), mittelblau, Mitte hellgelb		100	VI-VII	6
FR ₃	versicolor (Sumpffiris), violettpurpur.....		100	VI	4
FR ₃	- 'Kermesina' (Sumpffiris), rötlichpurpur Auslese		60	VI-VII	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Jasione/Blauköpfchen				○
FR ₁	perennis 'Blaulicht' , blau, nässeempfindlich.....		30	VII-IX	2
	Jovibarba/Dachwurz				○
ST ₁	hirta , kugelige, hellgrüne Rosetten, gelbe Blüten		10	VI-VII	3
	Kalimeris/Schönaster				○
FR ₁	incisa , TIPP! Asternähnlicher weißer Dauerblüher aus Ostasien, horstig und robust. Wird viel zu wenig verwendet!		80	VI-VII	4
FR ₁	- 'Blue Star' , TIPP! Blauviolette Blütenkörbchen, sonst wie die Art..... O-(●)		VI-IX	60	4
	Kirengeshoma/Wachsglocke				●
G ₂	palmata , hellgelbe Glocken.....		60	VIII-IX	6
	Knautia/Rote Wildskabiose				○-(●)
FR ₂	macedonica , purpurrot.....		90	VII-VIII	3
	Kniphofia/Fackellilie				○
B ₂	Hybride 'Alcazar' , Blüten einheitlich orangerot. Zuverlässig und winterhart.....		100	VII-IX	5
B ₂	uvaria 'Grandiflora' , rot/gelb, Winterschutz.....		120	VI-IX	3
B ₂	- 'Little Maid' , gelbweiße, niedrige Sorte.....		60	VII-IX	6
	Lamium/Goldnessel				●-●
G ₂	flavidum 'Herman's Pride' , gelb, Blatt silbrig, grüngeadert, verträglicher Bodendecker..... ●		15	V-VI	2
G ₁	galeobdolon 'Florentinum' , gelb, weißgeflecktes Laub, sehr starkwüchsig		20	V-VI	1

	Lamium/Taubnessel	☐●			
GR ₂	maculatum 'Chequers' , violettrosa, starkwüchsig. Blätter grün mit silbrigem Mittelstreifen		20	V-VI	2
GR ₂	- 'Pink Pewter' , Leuchtend rosa, Blätter grünsilbrig. Breitet sich aus.....		20	IV-VI	2
GR ₂	- 'White Nancy' , schöne Blattzeichnung, weiße Blüte		15	V-VI	2
GR ₂	orvala (Nesselkönig), Aufrecht wachsend, mit großen braunroten Lippenblüten. Leitstauden unter lichten Gehölzen.....	☐	60	V-VI	3

	Lathyrus/Staudenwicke	☐●			
GR ₂	latifolius 'Rosa Perle' , rosa, Kletterpflanze	○●	200	VII-IX	3
GR ₂	- 'Rote Perle' , rot, Kletterpflanze.....		200	VII-IX	3
GR ₂	- 'Weiße Perle' , weiß, Kletterpflanze.....	○●	200	VII-IX	3
G ₂	vernus (Frühlingsplatterbse), violett-türkisblau		30	III-IV	4
G ₂	- 'Alboreseus' , weißrosa Blüten		30	III-IV	4

	Lavandula/Lavendel	○			
FR ₁	angustifolia 'Alba' , weiß		60	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Dwarf Blue' (Zwerg-Lavendel), dunkelviolett, gut für Einfassungen		25	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Hidcote Blue Strain' , violettblaue Sämlingssorte		30	VII-VIII	2
FR ₁	- 'Hidcote Blue' vegetativ , dunkelblau, silbriges Laub..		30	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Loddon Pink' , rosa		35	VI-VIII	3
FR ₁	- 'Munstead Strain' , mittelblau		40	VII-VIII	2
FR ₁	- 'Munstead' vegetativ , mittelblau		40	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Nana Alba' , TIPPI! reinweiß, silbergraues Laub, niedrige weiße Sorte		30	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Siesta' , Gute neue dunkelblaue Sorte.		35	VII-VIII	3
FR ₁	x intermedia 'Grappenhall' , lilablau, starkwüchsig, weiß behaartes Blatt		70	VII-VIII	3

	Lavatera/Buschmalve	○			
GR ₂	thuringiaca , hellrosa		150	VII-IX	3
B ₂	- 'Barnsley' , weißrosa mit dunkelrosa Mitte, Winterschutz!		150	VI-X	6
B ₂	- 'Bredon Springs' , malvenrosa, Winterschutz		150	VI-X	6

	Leontopodium/Edelweiß	○			
ST ₂	alpinum (Alpenedelweiß), weiß, braucht vollsonnigen Standort und ausreichende Wasserversorgung!.....		20	VI-IX	2
ST ₂	- 'Everest' , weißfilzig, stark blühend, kompakter als die Art		15	VI-VII	3
ST ₂	souliei 'Mignon' , silberweiß, dichtwüchsig, kompakt und reichblühend		10	VI-VII	3

	Leucanthemella/Oktobermargerite	○			
FR ₂	serotina , weiß, einfache Margeritenblüten auf starken Stielen.....		150	IX-X	4

	Leucanthemum/Margerite	○			
B ₂	maximum 'Beethoven' (Sommermargerite), weiß.....		80	VII-VIII	3
B ₂	- 'Christine Hagemann' (Gefüllte Margerite), weiß, lockergefüllt		80	VII-VIII	3
B ₂	- 'Gruppenstolz' , weiß, einfach		60	VII-IX	3
B ₂	- 'Polaris' (Sommermargerite), weiß mit gelber Mitte, großblumig ungefüllt. Schnittblume.....		80	VII-VIII	2
B ₂	- 'Snow Lady' (Zwergmargerite), Zwergform der Sommermargerite, sonst wie die Art.....		30	VII-IX	2
B ₂	- 'Stina' (Sommermargerite), weiß, gefüllt, straffer Wuchs, sehr gute neue Sorte		80	V-VIII	3
B ₂	- 'Wirral Supreme' , weiß, gefüllt		70	VIII-IX	3
B ₂	vulgare 'Maikönigin' (Frühlings-Margerite), weiß, einfach		70	V-VI	2

	Leucojum/Knotenblume	○			
FR ₃	aestivum , weiße Glocken		50	V-VI	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Lewisia/Bitterwurz ○-●				
ST ₁	cotyledon 'Sunset Strain' , große Rosetten, gelbe, rosa oder orange Blüten.....		15	V-VII	5
ST ₂	Longipetala-Hybr. 'Little Plum' , purpurrosa, robust ...		15	V-VI	5
	Liatris/Prachtscharte ○				
FR ₁	aspera , TIPP! Präriepflanze mit rosa Blütenköpfchen in lockerer Rispe. Trockenheitsverträglicher und höher als die bekannte L. spicata.....		90	VIII	4
FR ₂	spicata , violettlila		80	VII-X	2
FR ₂	- 'Floristan Weiß' , weiß		80	VII-X	2
FR ₂	- 'Kobold' , violettrosa		60	VII-IX	2
	Ligularia/Greiskraut ○-●				
GR ₂	dentata 'Desdemona' , orange, rotes Laub.....		50/100	VII-IX	6
GR ₂	dentata Slg. , gelborange, roter Austrieb.....		50/100	VII-IX	4
GR ₂	Hybride 'Weihenstephan' (Kreuzkraut), gelber kerzenförmiger Blütenstand, sehr auffällig.....		160	VII-VIII	5
GR ₂	przewalskii , gelb.....		50/130	VII-IX	4
GR ₂	wilsoniana 'Zepter' , goldgelb.....		60/200	VIII-IX	6
GR ₂	x hessei , goldgelb		60/160	VIII-IX	6
GR ₂	x palmatiloba , goldgelb, stark geteilte Blätter.....		60/160	VI	6
	Lilium/Lilie ○-●				
B ₁	candidum (Madonnenlilie), Berühmte Klostergartenpflanze mit reinweißen Lilienblüten. Sommerruhe, treibt im Herbst wieder aus!..... ○		150	VI-VII	7
B ₂	tigrinum 'Splendens' (Tigerlilie), orangerot gefleckt.....		130	VIII-IX	6
	Limonium/Strandflieder ○				
ST ₁	latifolium 'Blue Diamond' , lila, auch als Trockenblume		60	VII-VIII	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Linaria/Leinkraut ○				
FR ₁	Hybride 'Peachy' , pfirsichgelbe Blüten mit purpurroten Tönen, samt sich nicht aus		60	VII-IX	4
FR ₁	purpurea , violetter Dauerblüher für trockene Lagen.....		80	VII-IX	2
FR ₁	- 'Canon Went' , rosa.....		80	VII-IX	2
FR ₁	vulgaris , Heimische Wildstaude, hellgelbe Blüten in dichten Trauben. Rohbodenpionier auch für trockenste Sandböden. Sehr konkurrenzstark!		40	VII-IX	3
	Linum/Staudenlein ○				
FR ₁	flavum 'Compactum' , gelb, langlebig für trockene Plätze.....		20	V-VII	3
FR ₁	narbonense , blau, langlebig.....		40	VI-VII	3
FR ₁	perenne , hellblau, kurzlebig.....		50	V-VII	2
FR ₁	- 'Album' , weißblühende Form.....		40	V-VII	2
ST ₁	- 'Saphir' , himmelblau, niedrige Sorte.....		25	V-VII	2
	Liriope/Traubenlilie ●-●				
GR ₂	muscari 'Ingwersen' , violettblaue Blütenähren, immergrün, Winterschutz!.....		30	VIII-X	6
	Lithodora/Steinsame ○-●				
ST ₁	diffusa 'Heavenly Blue' , enzianblau, wintergrün. Leichter Winterschutz		30	IV-VI	4
	Lobelia/Lobelie ○				
FR ₃	fulgens 'Queen Victoria' (Kardinalslobelie), scharlachrote Blüten, dunkelrotes Blatt, Winterschutz!.		80	VIII-X	3
FR ₃	siphilitica (Sumpflobelie), Reinblaue Blüten von interessanter Form, für feuchte Beete und Wasserrand		80	VII-VIII	3

Lupinus/Lupine ○

B ₁	hybridus 'Fräulein' , weiß.....	100	V-VII	3
B ₁	- 'Kastellan' , blau.....	80/120	V-VII	3
B ₁	- 'Kronleuchter' , gelb.....	80/120	V-VII	3
B ₁	- 'Mein Schloss' , rot.....	80/120	V-VII	3
B ₁	- 'Schloßfrau' , rosa mit weißer Fahne.....	100	V-VII	3

Lychnis/Lichtnelke ○

ST ₁	alpina (Alpen-Lichtnelke), rosa.....	15	V-VI	2
FR ₁	chalconica (Brennende Liebe), leuchtenscharlachrot.....	100	VI-VII	2
FR ₁	coronaria (Vexiernelke), graufilziges Laub, rote Blüten. Kurzlebig, samt sich aus. Verträgt große Trockenheit... ..	60	VI-IX	2
FR ₁	- 'Alba' (Vexiernelke), wie die Art, mit schneeweißer Blüte.....	60	VI-IX	2
B ₃	flos-cuculi 'Nana' (Kuckuckslichtnelke), Kleine Form der bekannten Feuchtwiesenblume. Fedrige rosa Blüten, Mai - Juni.....	30	V-VI	2
FR ₂	viscaria 'Plena' , rot, gefüllt.....	50	V-VI	3
B ₁	x arkwrightii 'Orange Zwerg' , orangerote Blüten und dunkelrotes Laub, auffällig! Kurzlebig.....	20	VI-VIII	2

Lysimachia/Felberich ○-●

FR ₃	ciliata 'Firecracker' (Bronze-Felberich), gelb, rötliches Laub.....	60	VII-IX	4
FR ₂	clethroides , TIPP! (Entenschnabelfelberich), weiße bogig überhängende Blütenkerzen über schönem Laub.....	70	VII-IX	4
GR ₂	punctata (Goldfelberich), gelb.....	80	VI-VIII	2
GR ₂	- 'Alexander' , weißbuntes Laub, gelbe Blüte.....	80	VI-VIII	3

Lythrum/Blutweiderich ○-●

FR ₃	salicaria , rosarote Wildform, für feuchte Beete oder Wasserrand.....	80	VII-IX	3
B ₃	- 'Blush' , rosa, vielblütig. Besondere Farbe!.....	80	VII-VIII	3
B ₃	- 'Robert' , tiefrot.....	70	VI-VIII	3

Macleya/Federmohn ○-●

FR ₂	cordata 'Flamingo' , altrosa, Ausläufer.....	160	VII-VIII	6
-----------------	-----------------------------------------------------	-----	----------	---

Maianthemum/Schattenblümchen ●-●

G ₂	bifolium , weiß, ähnlich zwergigem Maiglöckchen. Auch für schwierige Plätze unter Nadelbäumen (schattig, trocken, sauer).....	10	V-VI	3
----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------	---

Malva/Malve ○-●

FR ₁	alcea 'Fastigiata' , kräftig rosa, straff aufrecht, samenecht fallend.....○	100	VI-IX	2
FR ₁	moschata 'Alba' , weiß, rosa Mitte.....	60	VI-IX	2
FR ₁	- 'Rosea' , hellrosa.....	60	VI-IX	2
B ₁	sylvestris 'Primley Blue' , NEU! Blüten hellblau mit dunkelblauer Aderung, reichblütig. Wärmeliebend, Wuchs buschig, aufrecht.○	70	VI-IX	4

Matricaria/Teppichkamille ○

FR ₁	caucasica , weiß, Bodendecker.....	10	VI-VII	2
-----------------	-------------------------------------------	----	--------	---

Meconopsis/Scheinmohn ●

GR ₂	cambrica , gelb.....	30	VI-IX	3
-----------------	-----------------------------	----	-------	---

Melittis/Immenblatt ○-●

GR ₁	melissophyllum , weiß mit rosa Unterlippe, sehr schöne Wildstaude.....	40	V-VI	4
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------	----	------	---

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Mimulus/Gauklerblume ○-●				
B ₃	cupreus 'Roter Kaiser' , scharlachrot, großblumig. Kurzlebig, erhält sich durch Selbstaussaat.....		30	VII-IX	2
B ₃	luteus , zitronengelb, breitet sich aus		50	V-IX	2
	Moltkia/Moltkie ○				
ST ₁	petraea , Seltener kleiner Halbstrauch mit leuchtend blauen Blüten, für den Steingarten.....		30	VI-VIII	6
	Monarda/Indianernessel ○-●				
FR ₂	fistulosa var. menthifolia , Aromatische Präriepflanze mit purpurrosa, gut kombinierbarer Blütenfarbe.....		80	VII-VIII	3
B ₂	Hybride 'Beauty of Cobham' , rosa mit lila.....		110	VII-IX	3
B ₂	- 'Blaustrumpf' , blauviolett.....		100	VII-IX	3
B ₂	- 'Elsie's Lavender' , blaurosa.....		80	VII-IX	3
B ₂	- 'Gewitterwolke' , NEU! Leuchtend purpurviolett, besondere Farbe.....		90	VII-IX	3
B ₂	- 'Meereswogen' , blauviolett.....		110	VII-IX	3
B ₂	- 'Schneewolke' , weiß, neuere Sorte, wenig mehltauanfällig.....		100	VII-IX	3
B ₂	- 'Squaw' , rot, aromatisch duftend, wenig mehltauanfällig		100	VII-IX	3
	Montia/Montie ●				
G ₂	sibirica , hellrosa, anspruchsloser Dauerblüher		20	IV-VIII	3
	Myrrhis/Süßdolde ○-●				
GR ₂	odorata , weiße Dolden, aromatische Blätter, hellgrün gefiedert		80	VI-VII	4
	Nepeta/Katzenminze ○				
FR ₂	grandiflora 'Blue Danube' , Kompakter kugelförmiger Wuchs, purpurblaue dichte Blütenrispen. Sehr schön in Staudenbeeten und nicht zu trockenen Freiflächen.		40	VI-VIII	3
FR ₂	nervosa , leuchtend blaue Ähren.....		40	VII-IX	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₁	Nepeta nuda 'Snow Cat' , Hochgelobte neue Sorte aus Holland. Tolle Rabattenstauden mit weißen Blüten.		100	VI-VIII	3
FR ₁	parnassica , Sehr trockenheitsverträgliche Wildform aus Albanien, hellviolett.....		50	VII-VIII	3
FR ₁	racemosa 'Grandiflora' , frühblühende, farbintensive Auslese.....		30	V-VII	2
FR ₁	- 'Grog' , lilablau Blüten, duftet aromatisch nach Zitrone.		40	VI-IX	3
FR ₂	sibirica (Sibirische Katzenminze), blau, aromatisch duftend..... ○-●		80	VI-IX	3
GR ₂	- 'Souvenir d'Andre Chaudron' , blauviolett, niedriger als die Art..... ○-●		60	VII-IX	3
FR ₁	subsessilis , blau, buschig, standfest.....		30	VI-VIII	3
ST ₁	x faassenii , lilablau, Duftpflanze.....		30	VI-IX	2
FR ₁	- 'Kit Cat' , Gute neue Sorte aus Holland. Dunkellilablau, standfest.		30	VI-VIII	2
FR ₁	- 'Senior' , lavendelblau, wüchsig. Samt sich nicht aus.....		40	V-VII	2
FR ₁	- 'Six Hills Giant' , lavendelblau, deutlich größer		50	VI-IX	2
ST ₁	- 'Snowflake' , reinweiß.....		30	VI-IX	2
FR ₁	- 'Walkers Low' , großblumig blau, lange bogige Blütenstände.....		60	V-VII	2
	Oenothera/Nachtkerze ○				
FR ₁	biennis , Wildstaude aus heimischem Saatgut. Zweijährig, große gelbe Blüten. Anspruchslos, auch für sehr trockene Böden.....		80	VI-IX	3
ST ₁	missouriensis , hellgelb.....		15	VII-IX	2
FR ₂	tetragona 'Sonnenwende' , gelb, rötliches Laub, rote Blütenknospen.....		60	VI-VIII	3
	Omphalodes/Gedenkemein ●-●				
G ₁	verna , leuchtendblau, Bodendecker		10	IV-V	3
G ₁	- 'Alba' , weiß, Bodendecker.....		10	IV-V	3
	Ophiopogon/Schlangenbart ●				
B ₂	planiscapus 'Niger' , rosaweiß, schwarze grasartige Blätter, Winterschutz!.....		25	VIII-IX	7

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Origanum/Dost, Oregano ○				
FR ₁	laevigatum 'Herrenhausen' (Türkischer Dost), rotviolett.....		40	VII-IX	3
	- 'Hopley's Form' , rotviolette 'Hopfenblüten'.....		70	VIII-IX	3
FR ₁	vulgare 'Compactum' (Dost), rosalila, Gewürzpflanze..		15	VII-IX	2
FR ₁	- 'Goldlaub' , goldgelbe Blätter, Gewürzpflanze.....		25	VII-IX	2
	Oxalis/Sauerklee ●				
G ₂	acetosella , weiß, sehr schattenverträglich.....		05	IV-V	2
ST ₁	adenophylla , rosa, hübsches blaugraues Laub, zieht im Hochsommer ein, Winterschutz! ○		10	V-VI	3
	Pachysandra/Dickanthere (D)●				
G ₂	terminalis , weiß, immergrüner Bodendecker.....		30	IV-V	3
	Paeonia/Pfingstrose ○				
B ₁	lactiflora 'Bowl of Beauty' CO , rosa ungefüllt, rahmgelbe Staubfäden.....		90	VI	9
B ₁	- 'Duchesse de Nemours' CO , weiß gefüllt.....		100	VI	8
B ₁	- 'Kansas' CO , rot gefüllt.....		100	VI	8
B ₁	- 'Karl Rosenfield' CO , rot gefüllt.....		90	V-VI	8
B ₁	- 'Krinkled White' CO , NEU! Reinweiße Schalenblüten, goldgelbe Staubgefäße, reichblühend.....		100	VI	9
B ₁	- 'Sarah Bernhardt' CO , rosa gefüllt.....		90	V-VI	8
B ₁	- 'Sword Dance' CO , NEU! Dunkelrot ungefüllt, gelbe Staubgefäße.....		80	VI	9
B ₁	officinalis 'Anemoniflora' CO , NEU! Historische Sorte: runde, rosarote, ungefüllte Anemonenblüten.....		80	V-VI	9
B ₁	- 'Rosea Plena' CO (Bauernpfingstrose), rosa gefüllt.....		90	V	7
B ₁	- 'Rubra Plena' CO (Bauernpfingstrose), rot gefüllt.....		90	V	8
B ₁	tenuifolia (Wildpfingstrose), Einfache, dunkelrote Schalenblüten, Laub dunkelgrün, feingeteilt.....		50	V-VI	10

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Papaver/Mohn ○				
ST ₁	nudicaule 'Gartenzwerg' (Islandmohn), gelb, rosa, orange, rot.....		30	V-VI	2
ST ₁	- 'Spring Fever Red' (Islandmohn), Farbsorte des Islandmohns mit orangeroten Blüten, sehr frühblühend.....		30	IV-V	2
B ₁	orientale 'Beauty of Livermere' , (Türkischer Mohn) dunkelrot.....		100	V-VII	3
B ₁	- 'Karine' , hellrosa, flache Schalenblüten.....		60	V-VI	5
B ₁	- 'Pattys Plum' , Begehrte englische Sorte. Blüten pflaumenähnlich blaurot, ungewöhnlich!.....		70	V-VI	6
B ₁	- 'Royal Wedding' , weiß, dunkle Mitte.....		80	V-VII	3
B ₁	- 'Sindbad' , kräftig rot, großblumig.....		100	V-VII	5
B ₁	- 'Türkenlouis' , leuchtend rot, gefranste Blütenblätter....		80	V-VI	5
	Parthenium/Prairie Dock ○				
FR ₂	integrifolium , Weißer aromatischer Korbbütler aus der Prärie.....		80	V-VII	3
	Paxistima/Pachistimie ○-●				
GR ₂	canbyi , immergrüner Zwergstrauch, für Einfassungen und als Bodendecker, blüht weiß.....		30	V	4
	Penstemon/Bartfaden ○				
FR ₂	barbatus 'Coccineus' , leuchtend rot.....		100	VI-IX	3
B ₁	- 'Rondo' , rot, rosa oder violett.....		50	VII-VIII	3
FR ₁	digitalis 'Husker's Red' , weiß, bronzepurpurnes Laub, schöne Schnittstauden.....		100	VII-VIII	3
ST ₂	hirsutus 'Pygmaeus' , weiß-lila, rotes Winterlaub.....		25	V-VII	3
B ₂	Hybride 'Raven' , NEU! dunkelrotviolette großblumige Hybride. Winterschutz ratsam.....		60	VI-IX	4
ST ₁	pinifolius , orangerot, nadelartige Blätter.....		30	VII-VIII	3
ST ₁	- 'Mersea Yellow' , gelb.....		20	VII-VIII	3
B ₁	x mexicale 'Sunburst Ruby' , NEU! Rubinrote Röhrenblüten mit weißem Schlund, reichblühend. Winterschutz ratsam.....		40	VI-IX	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Perovskia/Silberstrauch ○				
ST ₁	abrotanoides , lila, aromatisch duftend.....		120	VIII-IX	6
	Petrorhagia (Tunica) /Steinnelke ○				
ST ₁	saxifraga , hellrosa, sehr trockenheitsverträglich.....		20	VI-VII	1
ST ₁	- 'Rosette' , rosa gefüllter Dauerblüher für Trockenmauern und Steingärten.....		20	VI-IX	3
	Phlomis/Brandkraut ○-●				
FR ₁	russeliana (samia) , TIPP! goldgelbe Blütenquirle, schönes Laub, attraktive Fruchtstände (halten den ganzen Winter). Verträgt auch Wurzeldruck und leichte Beschattung		80	VI-VII	4
FR ₁	tuberosa 'Bronze Flamingo' , rosaviolette Blütenquirle, schönes Laub mit bronzefarbenem Austrieb		100	V-VII	4
	Phlox/Flammenblume ○				
B ₂	amplifolia 'Weiße Wolke' , TIPP! weiß, sehr gesund, wenig anfällig gegenüber Pilzbefall		100	VII	4
ST ₂	divaricatus 'Clouds of Perfume' , blaulila, Duft !.....		20	V-VII	3
ST ₁	douglasii 'Crackerjack' (Polsterphlox), Alle Phlox douglasii sind niedriger und kompakter als die Teppichphlox Phlox subulata. Diese Sorte hier hat die mit Abstand auffälligste Blütenfarbe: leuchtend karminrot mit großer Fernwirkung!		5	IV-V	2
ST ₁	- 'Daniels Cushion' (Polsterphlox), Relativ große reinrosa Blüten		10	V-VI	2
ST ₁	- 'Red Admiral' (Polsterphlox), rote Blüten.....		10	V-VI	2
ST ₁	- 'Rose Queen' (Polsterphlox), Hellrosa rundliche Blüten		5	IV-V	2
ST ₁	- 'White Admiral' (Polsterphlox), Niedrige sehr reichblumige Form mit reinweißen Blüten		5	IV-V	2
FR ₂	maculata 'Miss Lingard' , reinweiß.....		80	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Natascha' , rosa mit weißen Streifen		80	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Omega' , weiß, rosa Auge		100	VII-VIII	3
B ₂	- 'Rosalinde' , karminrosa..... ○-●		110	VII-VIII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₂	Phlox paniculata 'Blue Boy' , blau, weißes Auge		100	VII-IX	3
B ₂	- 'Bright Eyes' , hellrosa, rotes Auge	○-●	80	VII-IX	3
B ₂	- 'Düsterlohe' , violettrot.....		90	VI-VIII	3
B ₂	- 'Kirchenfürst' , leuchtend karminrot..... ○-●		120	VII-VIII	3
B ₂	- 'Kirmesländler' , weiß mit rotem Auge.....		120	VI-VII	3
B ₂	- 'Landhochzeit' , rosa mit rotem Auge		100	VI-VII	3
B ₂	- 'Miss Pepper' , Hoher Staudenphlox mit nostalgischem Charme: Viele eher kleine Blüten in dichtem, fast halbkugeligem Blütenstand. Blüht rosa mit dunkelrotem Auge. Wüchsig auch in eher warmen trockenen Gebieten wie hier in Mittelfranken.....		90	VII-VIII	3
B ₂	- 'Orange Perfection' , orangerot, großblütig		50	VII-IX	3
B ₂	- 'Rijnstroom' , Klares Rosa mit leicht dunklerem Auge. Ältere, relativ gesunde Sorte.		90	VII-IX	3
B ₂	- 'Starfire' , karminrot		90	VI-IX	3
B ₂	- 'Violetta Gloriosa' , Staudenphlox mit nostalgischem Charme: Helles Fliederblau mit weißem Schimmer. Sehr schön für pastellfarbene Farbkombinationen!		100	VII-IX	3
B ₂	- 'Wilhelm Kesselring' , violett, weißes Auge		80	VI-IX	3
GR ₂	stolonifera 'Millstream' , rosa, immergrün, breitet sich aus..... ○-●		25	IV-VI	3
ST ₁	subulata 'Amazing Grace' (Teppichphlox), Besondere Blütenfarbe: weiß mit violettrosa Auge.		15	V-VI	2
ST ₁	- 'Atropurpurea' (Teppichphlox), rot.....		15	IV-VI	2
ST ₁	- 'Candy Stripes' (Teppichphlox), rosa mit weißen Streifen		15	V-VI	2
ST ₁	- 'E. Cushion Blue' (Teppichphlox), hellblau.....		10	IV-V	2
ST ₁	- 'Maischnee' (Teppichphlox), weiß		10	IV-VI	2
ST ₁	- 'Scarlet Flame' (Teppichphlox), karmin.....		15	V-VI	2
	Phuopsis/Rosenwaldmeister ○-●				
GR ₁	stylosa 'Purpurglut' , Bodendecker, purpurrosa Blüten.		20	VI-VIII	2
	Physalis/Lampionblume ○-●				
GR ₂	alkekengi var. franchetii , orangerote Früchte		40	VIII-IX	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Physostegia/Gelenkblume	○			
B ₂	virginiana 'Bouquet Rose' , kräftig rosa, schöner Sommerblüher.....		80	VII-VIII	3
B ₂	- 'Summersnow' , weiß.....		80	IX-X	3
B ₂	- 'Vivid' , purpurrosa, etwas niedriger		60	VIII-X	3
	Phytolacca/Kermesbeere	○-●			
FR ₂	acinosa , (fälschl. P.americana) weiße aufrechte Blütenkerzen, sehr auffällige brombeerähnliche Früchte, ungenießbar.....		150	V-VI	4
	Plantago/Rosenwegerich	○-●			
B ₁	major 'Rosularis' , NEU! Grüne rosenähnliche Blattrosetten statt Blüten, auffällige Blattschmuckstaude		35	V-VII	3
	Platycodon/Ballonblume	○-●			
ST ₂	grandiflorus 'Astra Blue' , blaue Glockenblüten mit großer ballonförmiger Knospe. Kompakte Sorte		15	VI-VIII	3
FR ₂	- 'Mariesii' , leuchtendblau		50	VI-VIII	3
FR ₂	- 'Perlmutterschale' , hellrosa.....		50	VI-VIII	3
	Podophyllum/Maiapfel	●-●			
G ₂	peltatum , Handförmig gelapptes Blatt, Blüte weiß, Frucht rötlich.Edle Schattenpflanze, breitet sich aus.....		40	IV	7
	Polemonium/Jakobsleiter	○-●			
GR ₂	caeruleum , blau.....		60	VI-VII	2
GR ₂	- 'Album' , weiß		60	VI-VII	2
	Polygonatum/Salomonsiegel	●-●			
G ₂	humile (fälschl. falcatum) , weißblühende Zwergform..		20	V-VI	4
G ₂	multiflorum , weiß		60	V-VI	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
G ₂	Polygonatum odoratum var. pluriflorum 'Variegatum' (Weißbunter Salomonsiegel), weiß, weißgerandetes Blatt.....		35	V-VI	5
G ₂	x hybridum 'Weihenstephan' , weiß.....		90	V-VI	6
	Polygonum/Knöterich	○-●			
FR ₃	affine 'Dimity' , In geschützten Lagen wintergrüner Bodendecker. Blüten rosarot, später rot.....		25	VI-IX	2
FR ₃	- 'Superbum' , (Bistorta affinis), rosa Bodendecker. In geschützten Lagen wintergrün, sonst Rückschnitt nach dem Winter		25	VII-IX	2
GR ₂	amplexicaule 'Roseum' , (Neu: Bistorta amplexicaulis), Der unübertroffene Kerzenknöterich jetzt auch in rosa.		100	VIII-X	5
GR ₂	- 'Speciosum' , TIPP! (Neu: Bistorta amplexicaulis), rosaroter Dauerblüher, eine der besten Stauden für Beet und offenen Gehölzrand!.....		100	VIII-X	5
FR ₃	bistorta (Bistorta off.) 'Superbum' , rosa Wiesenknöterich		70	V-VII	3
FR ₂	polymorphum (Riesenknöterich), TIPP! (Neuer Name: Aconogonon 'Johanniswolke'). Weiß, nicht wuchernd. Eine der besten Solitärstauden überhaupt!.....		160	VII-VIII	7
FR ₂	weyrichii , Neuer Name: Aconogonon weyrichii. Cremeweiße Solitärstaude		120	VII	5
	Potentilla/Fingerkraut	○			
FR ₁	argentea (Silberfingerkraut), Wildstaude aus heimischem Saatgut, für Magerrasen auf sandigem Boden. Blüten goldgelb, Blätter unten weißfilzig.....		20	V-VIII	2
B ₁	atrosanguinea , scharlachrot		45	VI-VIII	2
FR ₁	aurea , gelb.....		20	VI-VII	2
FR ₁	fragiformis , große gelbe Blüten, schönes Laub.....		25	IV-V	2
B ₁	Hybride 'William Rollisson' , NEU! Halbgefüllt, gelborange bis braunorange. Wertvolle, historische Sorte (Lemoine 1864).....		40	VI-VII	3
B ₁	nepalensis 'Miss Willmott' , rosa, dunkles Auge		40	VI-IX	2
FR ₁	neumanniana 'Orange Foam' , sehr reichblühende orangegelbe Polsterstaude.....		5	V-VIII	3
FR ₁	neumanniana (verna) 'Nana' , gelbblühender Bodendecker		5	V-VIII	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
W	Potentilla palustris (Blutauge), Sumpfpflanze, kalkmeidend. Kriechende Rhizome, Blüten purpur. O-(●)		40	VII-VIII	3
	Primula/Primel (●)				
ST ₂	auricula (alpina) (Alpen-Aurikel), NEU! Zitronengelb mit hellem Auge, glattes Blatt..... O-(●)		15	IV-V	3
GR ₂	denticulata 'Alba' (Kugelprimel), weiß		30	IV-V	2
GR ₂	- 'Lilac' (Kugelprimel), blaulila		25	III-IV	2
GR ₂	- 'Rubin' (Kugelprimel), rot.....		30	IV-V	2
GR ₂	florindae (Glockenprimel), gelb.....		80	VI-VIII	3
GR ₂	japonica 'Carminea' , karminrot.....		50	VI-VII	3
GR ₂	juliae (Kissenprimel), rotviolett		10	VI-VIII	2
B ₃	rosea 'Gigas' (Rosenprimel), karminrosa, sehr schön auch am Teichrand		20	III-IV	2
G ₂	sieboldii , lilarosa, langlebig, aber zieht im Sommer ein...		30	IV-V	3
GR ₁	veris (Schlüsselblume), gelb		10	IV	2
B ₂	vialii (Orchideenprimel), lavendelrosa, empfindlich.....		60	VI-VII	4
GR ₂	x bullesiana (Etagenprimel), orange, lachs, rot.....		50	VI-VII	3
ST ₂	x pubescens (Aurikel), verschiedene Farben..... O-(●)		20	IV-V	2
	Prunella/Braunelle (O-(●))				
FR ₁	grandiflora , helllila.....		20	VII-IX	1
FR ₁	- 'Alba' , weiß		20	VII-IX	1
FR ₁	- 'Altenberg Rosa' , NEU! Blüte rosalila		25	VI-IX	2
FR ₁	- 'Gerhard Rudolf' , leuchtend purpurviolett, reichblühend..... O		20	VII-IX	2
FR ₁	lacciniata 'Rubra' , rosarot, großblütig, langblühend....(●)		20	V-IX	2
	Pterocephalus/Alpenscabiose (O)				
ST ₁	perennis , Seltene Steingartenpflanze aus Griechenland. Niederliegende Polster, seidenfilziges Laub, lilarosa Blüten. Über Steine hängend in voller Sonne.....		15	VII-IX	4
	Ptilotrichum/Felssträuchlein (O)				
ST ₁	spinosum , rosa oder weiß		20	V-VI	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Pulmonaria/Lungenkraut (●-●)				
GR ₂	dacica 'Azurea' , (fälschl. P.angustifolia), dunkelblau		30	IV-V	2
GR ₂	Hybride 'Reginald Kaye' , blau, stark geflecktes fast weißes Laub, wüchsig		30	IV-V	3
GR ₂	- 'Roy Davidson' , Schmale, schön silbrig gefleckte Blätter und himmelblaue Blüten, reichblühend.		30	IV-V	3
GR ₂	longifolia 'Blauer Hügel' , NEU! Blüte blau, dunkelgrüne lanzettliche Blätter mit hellen Punkten		30	III-IV	3
GR ₂	officinalis 'Dora Bielefeld' , rosa, weißgeflecktes Blatt		30	IV-V	3
GR ₂	rubra 'Red Start' , rot, reichblühend, rel. Trockenheitsverträglich.....		30	III-VI	3
GR ₂	saccharata 'Nürnberg' , blau, kleine Horste mit zierlichem, gefleckten Laub		30	III-IV	3
GR ₂	- 'Sissinghurst White' , weiß, schön geflecktes Laub. (●)		25	III-IV	3
	Pulsatilla/Küchenschelle (O)				
FR ₁	vulgaris , violett		20	IV-V	3
FR ₁	- 'Alba' , weiß.....		25	III-IV	3
FR ₁	- 'Papageno' , Bunte Farbmischung, tief geschlitzte Blütenblätter, z.t. gefüllt		20	IV-V	3
FR ₁	- 'Pink Shades' , NEU! Mischung verschiedener Rosa-Töne		20	III-IV	3
FR ₁	- 'Rubra' , dunkelrot.....		20	IV-V	3
	Pycnanthemum/Amerikanische Bergminze (O)				
FR ₁	muticum , rosa Lippenblüten, silbrig-samtige Hochblätter. Duft!		80	VII-IX	3
	Ranunculus/Hahnenfuß (O-(●))				
B ₃	acris 'Multiplex' , gelb gefüllt. Lang blühende Beetstauden, breitet sich allmählich aus. Nur für feuchte, schwere Böden		60	V-VI	3

	Rodgersia/Schaublatt		☐●
GR ₂	aesculifolia , weiß, Kastanienblätter.....	100	VII-VIII 5
GR ₂	Henrici-Hybriden , Blüte weiß-rosa, Fruchtstände rot, grünes geteiltes Blatt mit bronzefarbenem Hauch.....	80/100	VI-VII 5
G ₂	Hybride 'Badenweiler' , rosigbraune Blüten, kräftiges Laub.....	100	VI-VII 7
G ₂	pinnata , weiß bis rosa	120	VI-VII 5
G ₂	podophylla 'Rotlaub' , handförmige Blätter, roter Austrieb.....	130	V-VII 7
G ₂	sambucifolia , NEU! Blüte weiß, Blatt holunderähnlich....	80	VII-VIII 5

	Rosmarinus/Rosmarin		○
FR ₁	lavandulaceus 'Capri' (Kriechender Rosmarin), himmelblau, reichblütig, überhängend, bedingt winterhart	20	V 3
FR ₁	officinalis , blau, sehr aromatisch, Winterschutz! hart bis etwa -10°C	80	III-IV 3
FR ₁	- 'Arp' , Angeblich sehr winterharte Selektion, blau.....	60	III-IV 3
FR ₁	- 'Rosa' , rosa Blüte, Winterschutz!	60	V-VI 3

	Rudbeckia/Sonnenhut		○
B ₁	fulgida var. deamii , gelb mit schwarzem Knopf.....	80	VIII-X 3
B ₂	laciniata 'Goldquelle' , gelb, gefüllt.....	80	VII-IX 4
B ₂	maxima , Graugrünes Laub, Blumen gelb mit kegelförmigem dunklem Blütenboden, auffällig!.....	180	VIII-IX 4
B ₂	nitida 'Herbstsonne' , gelb	200	VII-IX 4
B ₂	- 'Juligold' , goldgelb.....	180	VII-VIII 4
FR ₂	subtomentosa , NEU! Gelbe Zungenblüten um halbkugelige braune Mitte. Schöne und dankbare Präriestauden!.....	120	VII-IX 4
B ₂	sullivantii 'Goldsturm' , gelb mit schwarzem Knopf	60	VI-IX 3
B ₂	triloba , runde leuchtendgelbe Blüten mit schwarzer Mitte	120	VII-IX 4

	Sagina/Sternenmoos		☐●
ST ₁	subulata , weiß, grünes flaches Polster. Trittverträglich, beste Polsterstaude zwischen Trittplatten	5	VI-VII 1
	Salix/Weide		○
ST ₂	serpillifolia , kriechende Zwergweide	10	V 5
ST ₂	waldsteiniana , kriechende Zwergweide	10	V 5
	Salvia/Salbei		○
FR ₁	argentea (Silber-Salbei), achöne silbrig-wollige Blattrosette, Blüten weißgelb, meist kurzlebig	70	VI-VII 3
FR ₂	azurea var. grandiflora (Spätherbst-Salbei), himmelblauer Herbstblüher, leichter Winterschutz.....	100	IX-X 5
GR ₁	glutinosa , hellgelb, klebriges Laub, verträgt Wurzeldruck	80	VII-IX 3
FR ₁	nemorosa 'Adrian' (Ziersalbei), weiß, wie alle Ziersalbei guter Rosenbegleiter und Dauerblüher für trockene Lagen, staunässeempfindlich.....	40	VI-VIII 3
FR ₁	- 'Amethyst' , rosalia	60	VI-IX 3
FR ₁	- 'Blauhügel' , reinblau.....	40	VI-IX 3
FR ₁	- 'Caradonna' , aufrechte dunkelviolette Blütenähren, dunkelrote Stengel.....	60	VI-IX 3
FR ₁	- 'Mainacht' , nachtblau	40	V-IX 3
FR ₁	- 'Markus' (R) , Zwergsorte mit reicher, dunkelvioletter Blüte und sehr kompaktem Wuchs.	25	VI-IX 4
FR ₁	- 'Merleau Blue' (Ziersalbei), Einheitlicher, kompakter Wuchs und violettblaue Blütenrispen, samenvermehrt.	40	VI-IX 2
FR ₁	- 'Ostfriesland' , dunkelviolett.....	50	VI-IX 3
FR ₁	- 'Rosenkönigin' , rosalia	50	VI-IX 2
FR ₁	- 'Viola Klose' , dunkelblau	40	VI-IX 3
FR ₁	- 'Wesuwe' (Ziersalbei), Hohe dunkelviolette Sorte.	60	VI-IX 3
FR ₁	officinalis (Gewürzsalbei), blau, Gewürz	100	VI-VII 3
FR ₁	- 'Albiflora' (Gewürzsalbei), Weißblühende Form des Gewürzsalbeis, sehr dekorativ.....	50	VI-VIII 3
FR ₁	- 'Berggarten' (Gewürzsalbei), hellblau, breitblättrige Gewürzpflanze.....	50	VII-VIII 3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₁	Salvia officinalis 'Grete Stölzle' (Gewürzsalbei), schmalblättrig, bestes Aroma, arm an Bitterstoffen. Blüte blau		50	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Icterine' (Gewürzsalbei), gelbgrün panaschiertes Laub, Gewürzpflanze		40	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Purpurascens' (Gewürzsalbei), rötliches Laub, Blüte blau. Gewürzpflanze		40	VII-VIII	3
FR ₁	- 'Tricolor' (Dreifarbiger Gewürzsalbei), Blatt dreifarbig: grün-weißrosa-violett, Winterschutz! Gewürzpflanze		50	VII-VIII	3
FR ₁	pratensis (Wiesensalbei), violette Wildstauden		100	VI-VII	2
FR ₁	sclarea (Muskatellersalbei), helllila, zweijährig, aromatisch duftend.....		100	VII-VIII	3
FR ₁	tomentosa , TIPP! Hervorragender neuer Ziersalbei vom Balkan, ähnlich Salvia officinalis, aber deutlich größere hellblaue Blüten.....		70	VII-IX	4
FR ₂	verticillata 'Alba' (Ziersalbei), die weißblühende Form von S. verticillata.....		60	VI-IX	3
FR ₂	- 'Purple Rain' (Ziersalbei), violettblau, behaartes Laub, verträgt mehr Feuchtigkeit als S. nemorosa.....		60	VI-IX	3
	Sanguisorba/Wiesenknope ○				
FR ₂	Hybride 'Pink Elephant' , pink, längliche Blütenstände, leicht überhängend.....		120	VII-VIII	5
FR ₂	parvifolia (tenuifolia 'Alba') , nickende weiße Blütenköpfchen, zartgefiederte Blätter		180	VI-VII	5
	Santolina/Heiligenkraut ○				
ST ₁	chamaecyparissus , gelbe Blütenknöpfe, silbergraue Blätter. Wir führen nur die kompakte Stecklingsvermehrte Auslese!		30	VII-VIII	3
ST ₁	rosmarinifolia , hellgelbe Blütenknöpfe, dunkelgrünes Laub. Aromatisch wie alle anderen Santolina auch.....		40	VII-VIII	3
	Saponaria/Seifenkraut ○				
ST ₁	ocymoides , karminrot.....		20	V-VII	1
FR ₁	officinalis 'Alba Plena' , weiß gefüllt, Ausläufer.....		70	VI-IX	3
ST ₁	x lempergii 'Max Frei' , rosa, langblühend. Einer der besten Spätsommerblüher im Steingarten!		25	VII-IX	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₂	Saponaria x olivana , rosa, feste kleine Polster.....		5	VI-VII	4
	Satureja/Bergbohnenkraut ○				
ST ₁	montana ssp. Illyrica , rosalila		15	VII-VIII	3
	Saxifraga/Steinbrech ●				
ST ₂	anglica 'Grace Farwell' (Vorfrühlingssteinbrech), weinrot..... ○-●		5	IV-V	6
ST ₂	arendsii 'Harder Zwerg' (Moossteinbrech), rot.....		10	IV-V	2
ST ₂	- 'Ingeborg' (Moossteinbrech), dunkelrot.....		15	IV-V	2
ST ₂	- 'Peter Pan' (Moossteinbrech), karminrosa		15	IV-V	2
ST ₂	- 'Schneezwerg' (Moossteinbrech), weiß		10	IV-V	2
ST ₁	callosa (Silberrosetten-Steinbrech), weiß, Blattrosette blaugrün weißbekrustet		25	VI	4
ST ₂	cotyledon 'Pyramidalis' , verzweigter Blütenstand, weiß		10/50	VI-VII	4
ST ₂	- 'Southside Seedling' , große Rosetten, Blüten weiß mit roten Punkten..... ○		20	VI	4
ST ₁	cuneifolia 'Ingwersen' , mattenbildend, weiß		15	V-VI	3
ST ₂	elisabethae 'Boston Spa' (Vorfrühlingssteinbrech), gelb..... ○		5	IV-V	6
ST ₂	Hybride 'Frederici Augusti' (Vorfrühlingssteinbrech), rosarot		10	IV-V	6
G ₂	hypnoides var. egemmulosa , weiß, moosartige Polster mit roter Winterfärbung.....		5	V-VI	2
ST ₁	paniculata 'Baldensis' , kleinrosettig, weiß		10	V-VI	3
ST ₂	- 'Rex' , weiß, sehr schöne große Rosetten..... ○-●		5/20	VI-VII	3
ST ₁	- 'Winifred Bevington' , rosa, festes Polster..... ○		10/20	V-VI	3
ST ₁	paniculata (aizoon) , weiß..... ○		10/20	V-VI	3
ST ₂	x arendsii 'Highlander Red' (Moossteinbrech), NEU! Dunkelgrüne kompakte Polster mit dunkelroten Blüten		10	IV-V	2
ST ₂	x irvingii 'Jenkinsae' (Vorfrühlingssteinbrech), rosa.... ○-●		5	III	6
ST ₂	x urbium 'Aureopunctata' (Porzellanblümchen), fast weiß, gelbgelecktes Blatt, starkwüchsig		10/30	V-VI	2
FR ₂	x urbium (umbrosa) 'Elliot' (Porzellanblümchen), rosa		20	V-VI	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Scabiosa/Skabiose ○					FR ₁	- 'Purple Emperor' , rosa, dunkelrotes Laub, eine der besten rotlaubigen Sorten.....		35	VI-VII	3
B ₁	caucasica 'Kompliment' , kräftiges, dunkles Lavendelblau.....		70	VI-IX	4	ST ₁	hybridum 'Immergrünchen' , gelb..... ○-●		20	VII-VIII	1
FR ₂	- 'Perfecta Alba' , weiß.....		80	VI-X	3	FR ₁	kamtschaticum , orange-gelb, nicht wintergrün.....		15	VIII-IX	2
FR ₂	- 'Perfecta' , blau.....		80	VI-X	3	ST ₁	pachyclados , hellgrüne Rosetten.....		10	VII	2
FR ₂	- 'Stäfa' , dunkelblau.....		80	VI-X	4	FR ₁	reflexum , gelb, Blätter essbar.....		20	VII-VIII	1
FR ₁	columbaria 'Butterfly Blue' (Traubenskabiose), zartblau, reichblütig, trockenheitsverträglich.....		30	VII-X	4	FR ₁	sexangulare (Mauerpfefter), gelb.....		5	VI-VII	1
FR ₁	columbaria f.nana 'Pincushion Pink' (Traubenskabiose), NEU! Kompakter Dauerblüher mit rosa Blütenköpfchen, trockenheitsverträglich.....		25	VI-IX	3	B ₁	spectabile 'Brilliant' , karminrosa, standfest. Wie bei allen hohen Fetthennen bitte Samenstand als Winterschmuck stehen lassen!.....		40	VIII-IX	2
FR ₁	ochroleuca (Witwenblume, Skabiose), gelb, heimische Wildstaude.....		80	VII-X	3	B ₁	- 'Carmen' , Hellrosa Blütendolden, standfest.....		40	VIII-IX	2
	Scutellaria/Helmkraut ○-●					B ₁	- 'Frosty Morn' , NEU! Sehr auffällige Sorte mit weißgrün geflecktem Blatt. Blüte hellrosa.....		40	VIII-IX	4
GR ₁	altissima , blauviolett, schön zum Verwildern am Gehölzrand, Selbstaussaat.....		70	VII-VIII	3	B ₁	- 'Iceberg' , weiß, hellgrünes Laub.....		45	VIII-X	3
FR ₁	baicalensis , blau, großblumiger Sommerblüher für Steingarten und Freifläche.....		30	VI-IX	3	FR ₁	spurium 'Album Superbum' , grüner Bodendecker, weiße Blüten.....		15	VI-VII	1
FR ₁	incana , Hellblau, graublau Samenanstände. Trockenheitsverträglich..... ○		70	VIII-IX	4	ST ₁	- 'Fuldaglut' , rot, rötliches Laub.....		15	VII-VIII	1
ST ₁	scordiifolia , blau, breitet sich aus..... ○		20	VI-VIII	3	FR ₂	- 'John Creech' , rosa, grünes Laub..... ○-●		10	VII-VIII	1
	Sedum/Fetthenne ○					B ₁	telephium 'Herbstfreude' , rostrot.....		50	IX-X	2
FR ₁	acre (Mauerpfefter), gelb, immergrün.....		5	VI-VII	1		Sempervivum/Hauswurz ○				
FR ₁	album 'Coral Carpet' , rötliches Polster.....		5	VI-VII	1	ST ₁	arachnoideum (Dachwurz), silbrig übersponnen, rot....		10/20	VI-VII	3
FR ₁	- 'Murale' , weiß, wüchsig.....		8	VI-VII	1	ST ₁	- 'Hookeri' (Dachwurz), sehr kleine, silbrig übersponnene Rosetten, rosa Blüten.....		5	VI-VII	3
ST ₁	cauticolum , rosarot.....		25	VIII-X	2	ST ₁	ciliolum var. borisii (Dachwurz), grüne Rosetten, silbrig bewimpert.....		10	VI-VII	3
ST ₁	cyaneum (pluricaule) 'Rosenteppich' , karminrosa...		10	VII-VIII	2	ST ₁	Hybride 'Ambrosia' , Rosette weinrot, Mitte grün, Ränder behaart.....		10	VI-VII	3
ST ₁	ewersii , rosarot.....		15	VII-VIII	2	ST ₁	- 'Chivalry' , Rosette kräftig grün mit deutlich dunklen Spitzen.....		10	VI-VII	3
ST ₁	floriferum 'Weihenstephaner Gold' , leuchtendgelb...		20	VII-VIII	1	ST ₁	- 'Dark Beauty' (Dachwurz), im Winter dunkelrote Rosetten.....		10	VI-VII	3
ST ₁	Hybride 'Carl' , TIPP! Kompakte herbstblühende Fetthenne mit leuchtend rosaroten Blüten und graugrünem Laub. Ein echter Hingucker!.....		35	VIII-X	3	ST ₁	- 'Gollum' , Rosette braunrot, im Winter tiefrot.....		10	VI-VII	3
FR ₁	- 'Matrona' , rosa, rötliches Laub, standfest.....		50	VIII-X	2	ST ₁	- 'Guiseppii' , Rosette grün mit deutlich roten Spitzen.....		10	VI-VII	3
						ST ₁	- 'Hey Hey' (Dachwurz), grüne, halbkugelige Rosetten...		10	VI-VII	3
						ST ₁	- 'Jocelin' , Rosette graugrün, samtig, dunkle Spitzen.....		10	VI-VII	3
						ST ₁	- 'Kappa' , Rosette tief dunkelrot, silbrig übersponnen.....		10	VI-VII	3
						ST ₁	- 'Limbo' , Rosette innen grün, Spitzen rötlich.....		10	VI-VII	1

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₁	Sempervivum Hybride 'Maigret' , Rosette rot, im Winter grün, leicht behaart		10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Noir' , sehr dunkle Rosetten, Mitte im Frühjahr hellgrün, im Sommer olivgrün		10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Pilatus' , dunkelpurpurbraune Rosetten, Blüte hellkarminrosa		10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Pruhonic' (Dachwurz), flache gleichmäßige Rosetten, im Winter rötlich		10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Purdy's 90-1' (Dachwurz), samtig oliv-lila Rosetten		10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Rubin' , rubinrote große Rosetten		10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Silberkarneol' (Dachwurz), silbrig bewimperte Rosetten, reichblütig rosa		10	VI-VII	3
ST ₁	- 'Silver Thaw' (Dachwurz), grausilbrig überspannende Rosetten		10	VI-VII	3
ST ₁	montanum , Rosetten dunkelgrün mit dunklen Spitzen		10	VI-VII	3
ST ₁	tectorum var. alpinum (Dachwurz), mittelgroße, grüne Rosetten		10	VI-VII	3
ST ₁	x Hybriden , Wir führen noch viele weitere Hauswurz-Sorten. Bitte nachfragen!		10	VI-VII	3
	Senecio/Kreuzkraut ○-(●)				
GR ₂	doria , gelb, für Einzelstand		180	VII-IX	4
	Senna/Kassie, Gewürzrinde ○				
FR ₁	hebecarpa , Einzige winterharte Art, aus der amerikanischen Prärie. Mimosenähnliches Laub, gelbe Blüten. Sehr dürrefest.		120	VIII-IX	9
	Seseli/Bergfenchel ○				
FR ₁	montanum , Hübscher Doldenblütler aus Spanien. Blaugrüne Stängel, feines Laub und weiße, rosa überhauchte Blütendolden. Langblühend, für trockene Standorte. Sehr schön zu kombinieren!		70	VII-VIII	4
	Sidalcea/Präriemalve ○				
B ₁	x cultorum 'Rosanna' , rosarot		70	VII-VIII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Silene/Leimkraut ○-(●)				
ST	acaulis 'Corevaniana' , feste Polster, rosarote Blüten ○		5	IV-V	4
ST ₂	- 'Floribunda' , feste Polster, rosa Blüten		5	VI	4
ST ₁	maritima 'Weißkehlchen' , weiß		20	VIII-IX	1
ST ₁	schafta 'Splendens' , tiefrosa		10	VIII-IX	1
	Silphium/Kompaßpflanze ○				
FR ₂	laccinatum , Imponierende Großstauden aus Nordamerika mit gelben Strahlenblüten und tief geteiltem großen Blatt. Auch als Blattschmuckstauden!		200	VII-IX	8
FR ₂	perfoliatum (Becherpflanze), Stattliche Präriestauden mit gelben Strahlenblüten und großem grobgezähnten Blatt.		200	VII-IX	8
	Silybum/Mariendistel ○				
B ₁	marianum , NEU! Heilpflanze mit weißgezeichnetem Blatt und purpurnen Blütenköpfen. Zweijährig		130	VI-IX	3
	Sisyrinchium/Binsenlilie ○				
ST ₂	angustifolium , grasartiges Laub, violette Blüten, Winterschutz!		20	V-VIII	3
ST ₂	bellum , violettblau, Winterschutz!		20	V-VI	3
	Smilacina/Duftsiegel (●)				
G ₂	racemosa , weiß, ähnlich Salomonsiegel		70	V-VI	6
	Solidago/Goldrute ○-(●)				
GR ₁	caesia (Goldbandrute), goldgelbe Blüten in kleinen Büscheln wie Perlen am Stengel aufgereiht, schöne Schnittblume		60	IX-X	3
B ₂	Hybride 'Goldwedel' , goldgelb		60	VI-VIII	3
B ₁	- 'Laurin' , gelbe Zwerggoldrute		40	VIII	3
B ₂	- 'Strahlenkrone' , goldgelb		60	VII-VIII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B ₁	Solidago rugosa 'Fireworks' , Gelbe, überhängende Rispen, sehr gut für Schnitt! Wächst horstig, samt sich nicht aus..... ○		60	VIII-X	4
FR ₂	sempervirens 'Goldene Wellen' , riesige goldgelbe Blüten, glänzendes Laub, nicht wuchernd. Eine seltene und schöne Solitärstaude..... ○		120	IX-X	4
FR ₁	sphacelata 'Golden Fleece' , Fast waagrecht abstehende Seitentriebe übersät mit gelben Blüten, besondere Sorte!..... ○		50	VIII-IX	4
	Stachys/Ziest ○				
ST ₁	bycanthina (lanata) , lilarosa.....		30	VI-VII	2
ST ₁	- 'Silver Carpet' , silbrig-wollige Blätter, nicht blühend.....		25		3
GR ₂	grandiflora 'Superba' , (S. macrantha) purpurrosa, sehr gute Gruppenpflanze für den sonnigen Gehölzrand. Blattschmuckstaude!..... ○-●		40	VII-VIII	3
ST ₁	lavandulifolia , kriechend mit graugrünen seidigen Blättern und walzenförmigen rosa Blüten. Schön in Schotterbeeten, braucht Platz.		15	VII-IX	5
GR ₁	monnieri 'Hummelo' , TIPP! rosa, duftende Blüten. Wie alle nachfolgenden Stachys mit schönen, gerunzelten, dunkelgrünen Blättern.		30	VI-VII	3
GR ₁	- 'Rosea' , rosa.....		30	VI-VII	3
FR ₁	nivea (discolor) (Schneeziest), NEU! Lockere weiße Blütenquirle, grünes Laub.....		30	VI-VII	3
GR ₁	officinalis (Heil-Ziest), Purpurrosa, schönes Laub.. ○-●		50	VII-VIII	3
	Stokesia/Kornblumenaster ○				
ST ₁	laevis , hellblau, nässeempfindlich.....		30	VII-IX	3
	Symphytum/Beinwell ●-●				
GR ₂	caucasicum , leuchtend blau, starkwüchsig, junge Rosetten silberlaubig.....		60	IV-V	2
G ₂	grandiflorum , rahmgelb.....		30	IV-V	2
G ₂	- 'Blaue Glocken' , reinblau.....●		35	IV-V	2
FR ₂	officinale , rot-violett, Heilpflanze..... ○-●		60	V-VII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Tanacetum/Chrysantheme ○				
B ₂	coccineum 'Robinsons Rosa' , rosa.....		90	V-VI	2
B ₂	- 'Robinsons Rot' , rot.....		90	V-VI	2
B ₂	parthenium (Mutterkraut), (Syn.Chrysanthemum p.) Mutterkraut, aromatischer weißer Sommerblüher. Sehr gute Schnittblume.....		70	VI-VIII	3
	Telekia/Telekie ○-●				
GR ₂	speciosa , TIPP! gelb, schöne große Blätter, eindrucksvolle robuste Solitärstaude.....		160	VI-VIII	3
	Tellima/Falsche Alraune ●-●				
G ₂	grandiflora , hübsches Laub, anspruchsloser Bodendecker. Blüte weißgrün, unscheinbar.....		40	V-VI	2
	Teucrium/Gamander ○-●				
FR ₁	chamaedrys (Echter Gamander), wintergrün Bodendecker, breitet sich aus. Blüten purpurrosa.....		30	VII-IX	2
FR ₂	hyrcanicum , rotpurpurne Ähren, aufrecht.....		70	VII-X	3
ST ₁	montanum 'Rubrum' , TIPP! graulaubiges Polster, purpurne Blüten,sehr reichblütig, schön an Trockenmauern..... ○		10	VII-VIII	4
B ₁	x lucydris (Edelgamander), Immergrünes Sträuchlein ohne Ausläufer, Blüten purpurrosa. Schnittverträglich, gut für Beeteinfassung.....		30	V-XI	3
	Thalictrum/Wiesenraute ●				
FR ₂	aquilegifolium , lila..... ○		100	VI-VII	3
GR ₂	diptercarpum , purpurlila.....		120	VII-IX	3
FR ₃	minus 'Adiantifolium' , farnähnliches Laub, hellgelb. ○-●		60	V-VI	3
	Thermopsis/Falsche Lupine, Fuchsbohne ○				
FR ₂	montana , Lupinenähnlich, gelblühend, breitet sich aus. Aus der amerikanischen Prärie.....		60	VI-VII	5

Thymus/Thymian		○			
ST ₁	cherlerifolius , rosarot, nadelähnliche Blätter	10	VI-VII	2	
FR ₁	citriodorus 'Doone Valley' (Zitronenthymian), Laub grün gelb gefleckt, Zitronenduft	10	VIII-IX	2	
FR ₁	- 'E.B. Anderson' , lila, goldgelbes Laub	15	VI-VII	2	
FR ₁	- 'Silver Queen' (Zitronenthymian), weißbuntes Laub, Zitronenduft	20	VI-VII	2	
ST ₁	doerfleri 'Bressingham Seedling' , rosa, dichte graue Polster	8	V-VI	2	
ST ₁	Hybride 'Peter Davis' , kleinkugeliger Halbstrauch, graulaubig, hellrosa	10	VII-VIII	3	
FR ₁	praecox 'Purpurteppich' , rot, runde Blätter	8	VII-VIII	2	
FR ₁	pseudolanuginosus , rosa, graues Laub	5	VI-VII	2	
FR ₁	serpyllum 'Albus' , weiß, schöner Teppichbildner auf sandigen Böden	5	VI-VIII	2	
FR ₁	- 'Coccineus' , derselbe in rot	5	VI-IX	2	
FR ₁	- 'Magic Carpet' (Teppich-Thymian), karminrosa, grünes Laub, bildet dichte flache Teppiche	5	V-VII	2	
ST ₁	- 'Pygmaeus' , rosa, flache Polster	5	VI-VII	2	
ST ₁	vulgaris 'Compactus' , helllila, Gewürzpflanze. Sehr kompakter Wuchs, standfest	15	VII-IX	2	

Tiarella/Schaumblüte		◐●			
G ₂	cordifolia (Schaumkerze), weiß, Ausläufer	20	IV-V	2	
G ₂	- 'Moorblut' , NEU! Weiße Blüten über frischgrünem, zierlichem, dunkel gezeichnetem Laub	10	IV-V	2	
G ₂	- 'Moorgrün' , kleineres Blatt, bildet dichten grünen Teppich	10	IV-V	2	
GR ₂	Hybride 'Skeleton Key' , NEU! Eine der vielen guten neuen Tiarella-Sorten: Tolle Blattschmuckstaude mit relativ großem tiefgeschlitztem Laub und hellrosa Blüten	25	IV-V	4	
G ₂	wherryi (Schaumkerze), cremeweiß, ohne Ausläufer	15	V-VI	3	

Tradescantia/Dreimasterblume		○-●			
FR ₂	andersoniana 'Concorde Grape' , TIPP! Purpurviolett, sehr schönes blaugrün bereiftes Laub, standfest	50	VI-IX	3	
FR ₂	- 'Innocence' , weiß	40/50	VI-VIII	3	
FR ₂	- 'Karminglut' , leuchtendkarmin	40/50	VI-VIII	3	
FR ₂	- 'Leonora' , Dunkelviolett	40	VI-VIII	3	
FR ₂	- 'Osprey' , weiß mit blauen Staubgefäßen	40	VI-VIII	3	
FR ₂	- 'Red Grape' , TIPP! Hervorragende neue Sorte mit kardinalroten Blüten und blaugrün bereiftem Laub	50	IV-IX	3	

Tricyrtis/Krötenlilie		◐			
GR ₂	formosana 'Dark Beauty' , NEU! Weniger rosa, mehr purpur als die Art	80	VIII-X	6	
GR ₂	formosana (stolonifera) , orchideenähnliche rosa Blüten, purpurrot gefleckt	70	VIII-X	6	
GR ₂	hirta 'Sinonome' , violett mit weißen Flecken	60	IX-X	6	

Trollius/Trollblume		○-◐			
B ₃	chinensis 'Golden Queen' , orange Schalenblüten	90	VII-VIII	3	
FR ₃	europaeus , gelbe, kugelige Blüten	70	V-VI	3	
ST ₃	pumilus , Zwergtrollblume	20	VI-VII	4	

Uvularia/Hänge-Goldglocke		◐			
G ₂	grandiflora , Seltene Schattenstaude aus Nordamerika ..	30	V-VI	7	

Valeriana/Baldrian		○-◐			
FR ₂	officinalis , weißrosa, heimische Wildstaude und Heilpflanze	100	VI-VIII	2	

Verbascum/Königskerze		○			
FR ₁	bombyciferum , schwefelgelb, weißfilziges Laub	180	VI-VIII	3	
FR ₁	chaixii 'Album' , weiß	150	VII-VIII	3	
FR ₁	nigrum , gelb, ausdauernd	150	VI-VIII	3	

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₁	Verbascum nigrum 'Album' , Blüte weiß, ausdauernd ..		150	VI-VIII	3
FR ₁	olympicum , gelb, zweijährig.....		200	VI-VII	3
FR ₁	phoeniceum , ausdauernde Königskerzen mit violetten Blütenkerzen		60	V-VI	3
FR ₁	- 'Flush of White' , NEU! Sehr schöne reinweiße Form, sonst wie die Art.....		60	V-VI	3
FR ₁	- 'Southern Charm' , NEU! Pfirsichfarbene bis cremerosa Blütenkerzen, purpurne Staubgefäße.....		60	VI-VII	3
	Verbena/Eisenkraut ○				
FR ₁	bonariensis , nicht winterhart, erhält sich gut durch Selbstaussaat.....		160	VII-IX	2
	Vernonia/Vernonie ○				
FR ₃	crinita , (V.arkansana) purpur, eindrucksvoller asternähnlicher Herbstblüher aus der Prärie, sehr schön zu Gräsern.....		200	IX-X	4
	Veronica/Ehrenpreis ○				
ST ₁	armena , reines hellblau, nadelförmige Blätter. Für trockene Lagen!		10	IV-VI	3
ST ₃	gentianoides , enzianblau, glänzendes Laub.....		40	V-VI	2
ST ₁	incana , dunkelblau.....		30	VI-VII	2
FR ₁	- 'Silberteppich' , blau, silbergrauer Bodendecker.....		25	VI-VII	2
FR ₃	longifolia 'Blauriesin' , leuchtendblaue große Blütenkerzen. Darf wie alle V. longifolia nicht zu trocken stehen.....		80	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Pink Damask' , rosa Blütenkerze.....		80	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Schneeriesin' , weißblühende Form		90	VII-VIII	3
ST ₁	pedunculata 'Georgia Blue' , TIPP! Leuchtend dunkelblau, lange Blütezeit		15	V-VII	3
ST ₁	prostrata , leuchtendblau		10	V-VI	2
ST ₁	- 'Mrs. Holt' , leuchtendrosa		10	V	2
FR ₂	spicata 'Blaufuchs' , blau		20	VI-IX	2
ST ₁	- 'Blue Carpet' , reinblau		10	VI-VII	2
FR ₂	- 'Erika' , rosa.....		30	VII-VIII	2
FR ₂	- 'Rotfuchs' , rot.....		30	VII-VIII	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₂	Veronica stelleri , dunkelblaue Kerzen, sehr schön!		15	VII-VIII	3
FR ₁	teucrium 'Knallblau' , blau.....		25	V-VI	2
FR ₁	- 'Königsblau' (Sig) , Auslese von V.teucr.ssp austriaca mit tiefblauen Blüten		30	V-VI	2
FR ₁	- 'Shirley Blue' , leuchtend blau, lange Blütentrauben.....		35	V-VI	2
ST ₂	x cantiana 'Kentish Pink' (Optima) , rosa, immergrüner Bodendecker		5	IV-VI	2
	Veronicastrum/Virginischer Ehrenpreis ○-●				
FR ₂	virginicum , blaue Blütenkerzen	○	120	VII-IX	3
FR ₂	- 'Albo-Roseum' (Kandelaber-Ehrenpreis), hellrosa Kerzen, Blätter in Quirlen. Alle Veronicastrum-Sorten sind sehr dekorative, langlebige Beetstauden und durch ihre späte Blütezeit besonders wertvoll !	○	120	VII-IX	4
FR ₂	- 'Album' (Kandelaber-Ehrenpreis), Weiße Blütenkerzen, schön aufrecht		100	VII-IX	4
FR ₂	- 'Fascination' (Kandelaber-Ehrenpreis), TIPP! Rosaviolette Blütenkerzen, Blütenstände an den Enden häufig verbändert		150	VII-IX	4
FR ₂	- 'Lavendelturm' (Kandelaber-Ehrenpreis), TIPP! Lavendelrosa große Blütenkerzen, standfest.		150	VII-IX	4
FR ₂	- 'Pink Glow' , kräftig rosa	○	100	VII-VIII	4
	Vinca/Immergrün ●-●				
G ₁	major (Großes Immergrün), hellblau, dunkelgrünes Laub		30	IV-VI	3
G ₁	- 'Alba' (Großes Immergrün), Großes Immergrün mit dunkelgrün glänzendem Laub und großen weißen Blüten		30	IV-VI	3
G ₁	- 'Variegata' , hellblau, weißbuntes Laub		30	V-VII	3
G ₂	minor , blau		10	IV-V	2
G ₂	- 'Alba' , weiß.....		20	IV-VI	3
G ₂	- 'Atropurpurea' , purpurrot		15	IV-V	3
G ₂	- 'Bowles' , großblumig blau, rundliches Laub		10	IV-V	2
G ₁	- 'Gertrude Jekyll' , weiß, reichblütig, schmalblättrig		10	V-VII	3
G ₂	- 'Grüner Teppich' , klar strukturierte, maigrüne Blätter, blüht fast nie		10	V-VII	2
G ₁	- 'Marie' (R) , violettblau, flacher gleichmäßiger Wuchs, geschützte Sorte, unempfindlich gegen Stängelfäule ..		5	V-VII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Vincetoxicum/Schwalbenwurz										
GR ₁	hirundinaria , NEU! Heimische Wildstaude, weiße Blüte, schöne Balgfrüchte.		100	VI-IX	3						
	Viola/Veilchen										
ST ₂	cornuta 'Martin' (Hornveilchen), Violettpurpur, Dauerblüher		20	V-XI	3						
ST ₂	- 'Molly Sanderson' (Hornveilchen), Sehr auffällige schwarzpurpurne Blüte, Dauerblüher.....		20	V-X	3						
GR ₂	labradorica , blau, violettgrünes Laub		15	III-IV	2						
GR ₂	odorata 'Albiflora' (Duftveilchen), NEU! Weißblühende Form des Duftveilchens.....		15	III-IV	2						
GR ₂	- 'Königin Charlotte' (Duftveilchen), blauviolett.....		15	III-IV	2						
GR ₁	- 'Rubra' (Duftveilchen), purpurrot		15	III-IV	2						
GR ₁	sororia 'Freckles' , Blüte weiß mit porzellanblauen Sprenkeln, sehr hübsch!.....		15	V-VI	2						
GR ₁	- 'Immaculata' (Pfingstveilchen), weiß.....		20	V-VI	2						
GR ₁	- 'Rubra' (Pfingsveilchen), NEU! Rote Form des Pfingstveilchens		15	IV-V	2						
	Waldsteinia/Waldsteinie										
G ₂	geoides , gelb, horstig		20	IV-V	2						
G ₂	ternata , gelb, Ausläufer.....		10	IV-V	2						
	Yucca/Palmililie										
FR ₁	filamentosa , weiß, immergrün		50/120	VII-IX	6						
FR ₁	- 'Schneetanne' , weiß, sehr symmetrisch		50/150	VII-VIII	7						

Lebensber.	Heil- und Gewürzpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Heil- und Gewürzpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Alcea/Echter Eibisch	○					Hypericum/Johanniskraut	○			
B ₂	officinalis , NEU! Heilpflanze mit Wirkung gegen Reizhusten, entzündungshemmend. Rosa Blütenkerzen, Blatt 3-5lappig, weich behaart.....		150	VII-VIII	3	FR ₁	perforatum 'Topas' , Echtes Johanniskraut. Als Tee oder Johanniskrautöl, hilft bei Verstauchungen, Blutergüssen, Depressionen.....		40	VI-VIII	2
	Allium/Schnittlauch, Bärlauch	◐-●					Hyssopus/Ysop	○			
FR ₁	schoenoprasum (Schnittlauch), rosa.....	○	30	VI-VII	1	FR ₁	officinalis , Blätter zu Soßen und Fleisch.....		40	VIII	2
B ₁	tuberosum (Schnittknoblauch), Frische Blätter als milder Knoblauchersatz.....	○-◐	35	VIII-X	2		Lavandula/Lavendel	○			
G ₂	ursinum (Bärlauch), Blätter als Gewürz oder Gemüse, mit Knoblaucharoma.....		30	V	3	FR ₁	angustifolia , Blüten für Duftkissen.....		35	VII-VIII	2
	Angelica/Engelwurz	○-◐					Levisticum/Liebstöckel/Maggikraut	○			
FR ₂	archangelica , weiße Dolden, Wurzeln als Tee, phototoxisch bei empfindlicher Haut.....		140	VI-VII	3	FR ₂	officinalis , Blätter frisch und getrocknet zu Fleisch und Suppen.....		100	VII	2
	Artemisia/Wermut	○					Melissa/Zitronenmelisse	○-◐			
B ₁	abrotanum 'Citrata' (Eberraute), würziger Duft, gegen Magenbeschwerden, sehr gut als Duftkissen im Kleiderschrank.....		80	VII	3	FR ₂	officinalis , frische Blätter zu Tee, Salat, Fisch, Fleisch...		80	VII	2
FR ₁	abrotanum var maritima (Coca-Cola-Strauch), NEU! Eberraute mit deutlichem Cola-Aroma. Sonst wie die Art.....		70	VII-IX	3		Mentha/Minze	○-◐			
FR ₁	absinthium (Echter Wermut), Blätter für Tee, Magenmittel.....		80	VII	2	FR ₃	aquatica var. crispa (Krause Minze), gewelltes grasgrünes Blatt, für Kräutermischungen.....		80	VII-VIII	3
FR ₂	dracunculus 'Sativa' (Französischer Estragon), Blätter frisch und getrocknet zu Salat und Kräuterbutter.....		60	VII	3	FR ₂	spicata var. crispa 'Marokko' (Marokkanische Minze), mentholarm, bekömmlich, typisches 'Spearmint'-Aroma.....		60	VII-VIII	3
	Helichrysum/Currykraut	○				FR ₂	x piperita 'Mitcham' (Englische Pfefferminze), Blätter frisch und getrocknet als Tee.....		80	VII	3
FR ₁	serotinum , (Syn. H. italicum ssp serotinum) Silbrige Blätter mit starkem Curry-Duft. Vielseitig in der Küche verwendbar.....		50	VI-VII	3	FR ₂	- 'Pluto' (Pfefferminze), sehr mentholreiche Auslese.....		70	VII-VIII	3
						FR ₂	x piperita var. citrata (Orangenminze), lila, duftet nach Orangenschalen.....		70	VII-VIII	3
						FR ₂	x rotundifolia (Apfelminze), Blätter frisch als Tee.....		100	VII	2
						FR ₂	- 'Fleked Form' (Weißbunte Apfelminze), weiß gefleckt, Blätter frisch als Tee.....		80	VII	3

Lebensber.	Heil- und Gewürzpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Heil- und Gewürzpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Origanum/Majoran	○					Sanguisorba/Kleiner Wiesenknopf, Pimpinelle	○			
FR ₁	vulgare , Blätter getrocknet zu Suppen, Soßen, Braten		30	VII-VIII	2	FR ₂	minor , grünlich unscheinbare Blütenköpfchen, Gewürz, für Salate		40	VI-VII	2
	Petroselinum/Petersilie	○					Satureja/Bergbohnenkraut	○			
B ₁	crispum 'Gigante d'Italia' , Glattblättrige Auslese. Zweijährig, verträgt keine Staunässe.		25		1	ST ₁	montana , Blätter zu Bohnen, Gurken, Fisch		25	VII-VIII	2
	Rheum/Speiserhabarber	○-●					Sedum/Tripmadam	○			
FR ₂	rhabarbarum 'Holsteiner Blut' , rotstielige Speisesorte. Kräftige Pflanzen im großen Topf (mind. 3 L!)		160	V-VII	7	ST ₁	reflexum , Blätter frisch zu Salaten, Suppen, Rindfleisch .		25	VII	1
	Rosmarinus/Rosmarin	○					Silybum/Mariendistel	○			
FR ₁	officinalis , blau, sehr aromatisch, Winterschutz! hart bis etwa -10°C		80	III-IV	3	B ₁	marianum , NEU! Heilpflanze mit weißgezeichnetem Blatt und purpurnen Blütenköpfen. Zweijährig		130	VI-IX	3
	Rumex/Sauerampfer	○-●					Thymus/Thymian	○			
FR ₂	acetosa , Blätter frisch zu Salaten, Suppen, Soßen		30	VI	2	ST ₁	citriodorus (Zitronenthymian), Blätter zu Salat		20	VI-VII	2
	Ruta/Weinraute	○				ST ₁	vulgaris 'Compactus' (Gewürzthymian), Blätter frisch und getrocknet zu Suppen, Braten		15	VII-IX	2
FR ₁	graveolens , Blätter zu Fisch oder Salat, phototoxisch bei empfindlicher Haut		70	VII-VIII	2	ST ₁	- 'Deutscher Winter' (Slg) (Gewürzthymian), Winterhärter und etwas standfester als die reine Art. Aromatisch. Blätter frisch und getrocknet zu Fleisch, Braten, Soßen und Kartoffelgerichten.....		25	VII-IX	2
	Salvia/Gewürzsalbei	○									
FR ₁	officinalis , blau, Gewürz		100	VI-VII	3						
FR ₁	- 'Albiflora' , Weißblühende Form des Gewürzsalbeis, sehr dekorativ.....		50	VI-VIII	3						
FR ₁	- 'Berggarten' , Blätter zu Braten und Soßen, als Tee gegen Halsschmerzen.....		50	VII-VIII	3						
FR ₁	- 'Grete Stölzle' , schmalblättrig, bestes Aroma, arm an Bitterstoffen. Blüte blau		50	VII-VIII	3						
FR ₁	- 'Icterine' , gelbgrün panaschiertes Laub, Gewürzpflanze		40	VII-VIII	3						
FR ₁	- 'Purpurascens' , rötliches Laub, Blüte blau.....		40	VII-VIII	3						

Lebensber.	Gräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Gräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Ammophila/Strandhafer						Carex/Segge				
FR ₁	breviligulata , NEU! Bogig überhängend mit attraktiven hellbraunen Blütenrispen und stahlblauem Laub. Absolut horstig, für Sandböden		80/120	VIII-X	4	ST ₂	buchananii (Fuchsrote Segge), rotbraune Halme.....	○	40		3
						GR ₁	caryophylla 'The Beatles' (Schopfsegge), Feinlaubige überhängende Blattschöpfe, wintergrün....		20	IV-V	3
						G ₂	digitata , kleine Grasbüschel mit fingerartigen Blütenständen.....		25	III-IV	3
	Andropogon/Bartgras					FR ₃	elata 'Bowles Golden' , Leuchtend gelbes Laub mit grünem Rand. Nicht wintergrün.	○-●	80	V	5
FR ₁	gerardii , Hohes Präriegras, Blätter blaugrün, im Herbst rötlich. Auf nassen Böden nicht standfest		200	IX	3	FR ₃	grayii (Morgensternsegge), morgensternartige Blütenstände.....		75	VII-VIII	3
	scoparius (Schizachyrium) , siehe Schizachyrium scoparius!.....				3	GR ₁	hachijoensis 'Evergold' , breiter gelbweißer Mittelnerv, grünes Blatt		30	IV-V	4
	Bouteloua/Moskitogras					ST ₁	humilis , horstig, halbmmergrün.....	○-●	10/20	III-IV	3
ST ₂	gracilis (oligostachya) , schmale Blätter, waagrechte Ähren.....		30	VII-IX	2	ST ₂	montana (Bergsegge), , immergüne überhängende Schöpfe	○-●	20	III-IV	3
	Briza/Zittergras					GR ₂	morrowii 'Aureo-Variegata' , deutlich gelb gerandet (●)		40	III-V	3
FR ₁	media , zierliche Ähre		40	V-VI	2	GR ₂	- 'Icedance' (Japan-Segge), (C.foliosissima) weißbunte Blätter, ISU-Staude des Jahres 2002, breitet sich aus	●-●	40	V-VI	3
FR ₁	- 'Limouzi' , Prächtige Form des Zittergrases, sehr gut für Schnitt geeignet!		50	V-VIII	3	GR ₂	- 'Silver Sceptre' , Stark weißgerandetes, wintergrünes Blatt, auffällig! Neuheit aus Japan, weiches Blatt als die anderen C. morrowii.....	●-●	50	IV-V	3
	Calamagrostis/Reitgras					GR ₂	- 'Variegata' (Japan-Segge), dunkelgrün, heller Rand (●)		40	III-V	3
FR ₂	acutiflora 'Karl Foerster' , Eins der besten Ziergräser überhaupt! Standfest, aufrechte schmale Ähren, ganzjährig schön.....		150	VII-VIII	3	GR ₂	muskingumensis (Palmwedelsegge), vielblättrige, aufrechte Halme, dichte, hohe Horste		70	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Overdam' , weiß-gelb gerandete Blätter		130	VII-VIII	4	GR ₂	- 'Little Midge' (Zwerg-Palmwedelsegge), TIPP! Zwergform der Palmwedelsegge. Standfest und vielseitig verwendbar, auch als Bodendecker!		20	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Waldenbuch' , Ähnlich der altbewährten 'Karl Foerster', aber etwas schwächerwüchsig und angeblich unempfindlicher gegenüber Rostpilzen.....		130	VII-VIII	3	G ₂	pendula (Riesen-Segge), breite Blätter, dunkelgrün (●-●)		90	VI-VII	3
FR ₂	brachytricha (Diamantgras), sehr auffällige Blütenstände, wintergrüner Horst.....		100	VIII-IX	3	G ₂	plantaginea (Breitblatt-Segge), breite Blätter, frischgrün	●-●	40	V-VI	3
						G ₂	sylvatica (Waldsegge), wintergrün	●-●	50	V	3
						G ₂	umbrosa (Schatten-Segge), wintergrüne Horste		20	IV-V	3

Lebensber.	Gräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Chasmanthium (Uniola) /Plattährengras ○-●				
FR ₂	latifolium , Präriegras mit brauner Herbstfärbung, schöne Blütenrispen		60/100	IX-X	4
	Cortaderia/Pampasgras ○				
FR ₁	selloana 'Pumila' , geschlossene Blütenrispen, auch für kleinere Gärten, Winterschutz		150	IX-X	7
FR ₁	- 'Sunningdale Silver' , silberweiße Wedel, Winterschutz		90/250	IX-X	7
	Corynephorus/Silbergras ○				
FR ₁	canescens , Silbergras, aus heimischem Saatgut. Laub grausilbrig, für ärmste Sandböden geeignet.....		15	VI	2
	Deschampsia/Waldschmiele ●				
G ₂	caespitosa 'Bronzeschleier' , gelbbraun.....		50/100	VI-VII	3
G ₂	- 'Goldschleier' , Ähren locker, lichtgelb		50/80	VI-VIII	3
	Eragrostis/Purpur-Liebesgras ○				
FR ₁	spectabilis , Präriegras mit wolkigen violettrosa Blütenrispen, für warme sonnige Lagen.....		60	VIII-IX	3
	Festuca/Schwengel ○				
FR ₁	cinerea 'Elijah Blue' , Stahlblaue amerikanische Sorte, blüht kaum.....		15/25	VI-VII	2
FR ₁	- 'Meerblau' (Blauschwengel), silbergraues Laub, im Herbst tiefblau		15/25	VI-VII	2
FR ₁	- 'Zwergenkönig' (Blauschwengel), Kleinwüchsige Sorte mit kräftig blauem Laub		10	VI-VII	2
FR ₁	cinerea (glauca) 'Eisvogel' (Blauschwengel), blausilbriges Laub		15/25	VI-VII	2
FR ₁	- 'Silbersee' (Blauschwengel), silbrig, kompakt.....		10/20	VI-VII	2

Lebensber.	Gräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR ₂	Festuca gautieri (scoparia) , hellgrün.....	○-●	15/25	VI-VII	2
ST ₁	- 'Pic Carlit' (Bärenfellschwengel), dichte dunkelgrüne kompakte Polster.....	○-●	10	VI-VII	2
FR ₁	mairei (Atlaschwengel), graugrün		60/120	VI-VII	3
FR ₁	ovina 'Amethystina' (Regenbogenschwengel), während der Blüte violett überhaucht		50	VI-VII	2
ST ₁	vivipara (Tundra-Schwengel), kindelbildend, sehr robust		15	VI-VII	2
	Hakonechloa/Japanisches Waldgras ●				
ST ₃	macra 'Aureola' , lockere, langsam wachsende Horste, sommergrün mit gelbgrün gestreiftem Laub		40-70	VIII-X	7
	Helictotrichon/Blaustrahlhafer ○				
FR ₂	sempervirens , blaubereift, aufrechte Ähren		60/120	VII-VIII	3
FR ₂	- 'Saphirsprudel' , unempfindlich gegen Rost, Blatt blaugrün wie die Art.....		50/120	VII-VIII	3
	Hierochloe/Mariengras, Ruchgras ○				
FR ₂	odorata , NEU! Gras mit vanilleartigem Duft, breitet sich stark aus		40	V-VI	3
	Imperata/Blutgras ○-●				
FR ₁	cylindrica 'Red Baron' , tiefrotes Laub, schwachwüchsig.....		40		5
	Koeleria/Schillergras ○				
FR ₁	glauca , graugrün		20/30	VI-VII	2
ST ₁	- 'Pygmaea' (Zwerg-Schillergras), NEU! Entzückende Zwergform für Trog und Steingarten. Laub graugrün....		10/15	VI-VII	3
	Luzula/Hainsimse (Marbel) ●-●				
GR ₂	nivea , (Schneemarbel), Blätter behaart, weiß.....		20/40	VI-VII	2
GR ₂	pilosa 'Igel' (Haarmarbel), Wintergrüne Zwergform mit dichten, leicht überhängenden Polstern. Sehr schön für Tröge.	●	15	V-VI	3

Lebensber.	Gräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
G ₂	Luzula sylvatica (Waldmarbel), glänzendes dunkelgrünes Laub.....		30/40	V-VI	2
G ₂	- 'Marginata' (Waldmarbel), dunkelgrünes, glänzendes Laub, gelb gerandet		30	V-VI	3
G ₂	- 'Tauernpaß' , breites dunkelgrünes Laub.....		30/40	V-VI	3
	Melica/Perlgras	○			
ST ₁	ciliata , Blätter graugrün.....		30/60	V-VI	2
FR ₁	transsilvanica , silbrige Ähren		20/60	V-VI	2
	Miscanthus/Chinaschilf	○			
FR ₂	giganteus (Riesen-Chinaschilf), Blätter breit, bogig überhängend, blüht fast nie.....		350		5
B ₂	sinensis 'Ferner Osten' , schmalblättrig, glänzend rot aufblühend		60/100	VIII-IX	5
B ₂	- 'Flamingo' , NEU! Blüten rosa, leicht hängend, rötliche Stiele, schöne Herbstfärbung.....		150	VIII-IX	5
B ₂	- 'Gracillimus' , schmalblättrig, überhängend.....		150		5
B ₂	- 'Graziella' , weiß-rosa Blüten, Herbstfärbung.....		180	VIII-IX	5
FR ₂	- 'Hermann Müssel' , NEU! Blüten golden getönt, später silbrig. Blätter breit, Wuchsform breit kugelig.....		150/200	IX-X	5
FR ₂	- 'Kleine Fontäne' , rosa-silbrig, sehr reichblütig, straff aufrecht, frühblühend		150	VII-X	5
B ₂	- 'Kleine Silberspinne' , schmalblättrig, reichblühend		150	VII-IX	5
B ₂	- 'Malepartus' , breitblättriger als 'Graziella', rot aufblühend, wird weißfedrig, mit silbrigen aufrechten Blüten.....		200	IX	5
B ₁	- 'Morning Light' , schmale Blätter mit weißem Mittelstreifen, spätblühend		100		5
B ₂	- 'Pünktchen' , steifblättrig, weißbunt, gelbe Querstreifen am Blatt.....		220		6
B ₂	- 'Rotsilber' , rötliche Blüten.....		175	IX-X	5
B ₂	- 'Silberfeder' , große silbrige Blütenwedel.....		200	VIII-IX	5
B ₂	- 'Strictus' , gelb quergestreiftes Blatt		180		6
B ₂	- 'Yakushima Dwarf' , Frühblühend, feinblättrig. Unser niedrigstes Chinaschilf.		70/90	VII-IX	5

Lebensber.	Gräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Molinia/Pfeifengras	○-●			
FR ₂	arundinacea 'Skyracer' (Riesenpfeifengras), NEU! Schmal, straff aufrecht, unser höchstes Pfeifengras.....		60/200	VIII-X	3
FR ₂	- 'Transparent' , aufrecht, oben übergeneigt, große Rispen. Im Winter standfester als andere Sorten		50/200	VIII-X	3
GR ₁	- 'Windspiel' , goldbraun, starke Halme		50/200	VII-X	3
FR ₂	caerulea 'Edith Dudsus' , NEU! Höhere Selektion mit trichterförmigem Wuchs, dunkler Blüte, Herbstfärbung und guter Standfestigkeit bis in den Winter		40/90	VIII-IX	3
FR ₂	- 'Heidebraut' , Etwas höhere Form, schön im Heidegarten.....		40/80	VIII-IX	3
GR ₂	- 'Moorhexe' , schwarze Ähren		30/60	VIII-IX	3
B ₂	- 'Variegata' , weißgrün gestreift.....		30/50	VIII-IX	3
	Panicum/Rutenhirse	○			
FR ₂	virgatum 'Heavy Metal' , Halme bläulich bereift, aufrechter straffer Wuchs		120	VIII-IX	3
FR ₂	- 'Prairie Skies' , NEU! Richtig stahlblaue Blätter, einige rote Blätter im Herbst.....		120	VIII-IX	3
FR ₂	- 'Prairie Sky' , NEU! Stahlblaue Horste mit vereinzelt roten Blättern im Herbst.....		120	VIII-IX	3
FR ₂	- 'Rotstrahlbusch' , rotbraun	○-●	100	VIII-IX	3
FR ₂	- 'Shenandoah' , NEU! Bordeauxrote Herbstfärbung. In warmen Lagen unsere farbigste Rutenhirse!		100	VIII-IX	3
FR ₂	- 'Squaw' , Blätter im Herbst leicht rotbraun, Blüten rötlich		60/150	VIII-IX	3
FR ₂	- 'Strictum Compactum' , NEU! Grünes Laub, rotbraune Blüten, kompakter als 'Strictum'		120	VIII-IX	3
FR ₂	- 'Strictum' , hellgrüne Rutenhirse, gut zum Schnitt	○-●	150	VII-X	3
	Pennisetum/Lampenputzergras	○			
FR ₁	alopecuroides 'Compressum' , wärmeliebend.....		40/80	VIII-IX	3
FR ₁	- 'Hameln' (Federborstengras), reichblühend		30/60	VII-IX	3
FR ₁	- 'Herbstzauber' , blühwillig		40/80	VII-IX	3
FR ₂	- 'Japonicum' (Federborstengras), rotbraune Blüten mit weißen Spitzen		90	IX-X	3

Lebensber.	Gräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST ₁	Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny' , Zwerg-Lampenputzergas, v.a. für Kästen und Tröge.....		15	VII-X	3
FR ₁	orientale , walzenförmige Blütenstände, rosa überhaucht, sehr wärmeliebend.....		40	VI-IX	3
	Phalaris/Rohrglanzgras ○-●				
FR ₂	arundinacea 'Feeseys Form' , Verbesserung von 'Picta'. Blätter schilfartig, weiß-grün-rosa gestreift, hoher Weißanteil. Breitet sich langsam aus (deutlich weniger als 'Picta')		50/70	VI-VII	4
	Schizachyrium/Prärie-Bartgras, Little Bluestem ○				
FR ₁	scoparium , Streng horstiges Präriegras. Blätter grün bis bläulich, im Herbst braun- bis tiefrot, im Winter strohgelb. Schön im Winter! Für nasse oder überdüngte Böden nicht geeignet.		100	VIII	3
FR ₁	scoparius 'Prairie Blues' (Prärie-Bartgras), NEU! Graublau Sorten mit silbernen Samenhähnen, sonst wie die Art.....		100	VIII-X	4
	Sesleria/Blaugras ○				
FR ₁	autumnalis , Kleines herbstblühendes Gras mit braunen Ähren und weißen Staubgefäßen.....		40	IX-X	3
ST ₁	caerulea , grüne, oberseits blaubereifte Blätter, verträgt auch feuchtere Standorte		35	V-VII	2
GR ₂	heuffleriana (Kopfgas), NEU! Blüten schwarz mit gelben Staubgefäßen; Blatt grün, oben silbrig bereift. Horstig..... ○-●		20/40	IV-V	3
	Sorghastrum (Chrysopogon) /Goldbartgras ○				
FR ₁	nutans 'Indian Steel' , Blatt blaugrün, rotbraune Rispe, gelbe überhängende Staubgefäße, auffälliges herbstblühendes Präriegras, standfest nur auf trockenen Standorten.....		120	VIII-X	4
	Spartina/Goldleistengras ○				
FR ₃	pectinata 'Aureomarginata' , überhängende gelbgerandete Blätter, Ausläufer.....		150	VIII-IX	4

Lebensber.	Gräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Spodiopogon/Zotten-Raugras ○				
FR ₂	sibiricus , locker horstig, straffe Halme, breite, waagrecht abstehende bambusähnliche Blätter, robuster Ordnungshalter.....		150	VI-VII	4
	Sporobolus/Präriegras ○				
FR ₁	heterolepis 'Duftwolke' , TIPP! Schmalblättrige Horste, Ähren mit zierlichen Tröpfchenblüten an rötlichen Halmen, durchdringender süßer honigartiger Duft.....		40/80	VIII-X	4
FR ₁	heterolepis (Slg) , schmalblättrige zierliche Horste, sehr trockenheitsverträglich, langlebig und stabil. Grazile Blütenähren		40/80	VIII-X	3
	Stipa/Reiherfedergras ○				
FR ₁	calamagrostis (Achn.cal.) 'Algäu' (Silberährengas), blaugrüne ordentliche, auch im Winter ansehnliche Horste, reichblühend, eines der besten ganzjährig schönen Gräser! standfest nur am trockenen Standort		40/80	VI-VII	4
FR ₁	calamagrostis (Achn.cal.)(Slg) (Silberährengas), verzweigte gelbliche Rispen, horstig. Auch im Winter noch sehr ansehnlich! Nur für trockene Böden, sonst leidet die Standfestigkeit.....		40/80	VII-IX	3
FR ₁	capillata (Büschelhaargras), aufrechte Rispe.....		80	VII-VIII	4
FR ₁	gigantea (Riesenfedergras), TIPP! Eines der elegantesten und schönsten großen Gräser! goldgelbe Staubgefäße, auch nach der Blüte sehr ansehnlich. Nicht für naßkalte Plätze.....		50/200	VII-VIII	4
FR ₁	pennata (Mädchenhaargras), federartige Grannen.....		60	VII-VIII	4
FR ₂	pulcherrima (barbata) , lange silbergraue Grannen.....		80	VII-VIII	4
FR ₁	tenuissima 'Pony Tails' (Engelhaar), haarfeines Laub und weiße fedrige Grannen, sehr dekorativ als Zwischenpflanzung!		40	VII-VIII	3

Lebensber.	Farne	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Farne	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
							einfach gefiedert, hellgrün, Ausläufer				
	Adiantum/Pfauenradfarn	☐●					Onoclea/Perlfarn	☐●			
G ₂	pedatum , handförmige Wedel, einfach gefiedert, zierlich. Bronzefarbener Austrieb		50		5	G ₂	sensibilis , doppelt gefiedert, breitet sich aus		40		5
G ₂	- 'Imbricatum' , kleiner und zierlicher als die Art, im Alter flächendeckend	☐	20		5		Osmunda/Königsfarn	☐●			
	Asplenium/Steinfeder	○●				G ₂	regalis , doppelt gefiederte, dichte ledrige Wedel. Braucht sauren, humosen und feuchten Boden. Einer unserer größten heimischen Farne, Langsamentwickler		120		5
ST ₂	trichomanes , einfach gefiedert, sattgrün, für Steinfugen. Wintergrün.....		10		5		Phyllitis/Hirschzungenfarn	☐●			
	Athyrium/Frauenfarn	☐●				G ₂	scolopendrium , ungefiedert, glänzend dunkelgrün, auch für schattige Steinanlagen		40		5
G ₂	filix femina , 2-3fach gefiedert, hellgrün. Herrliche Wedel, aufrechte Horste.....		70		4	G ₂	- 'Crispa' (Krauser Hirschzungenfarn), stark gewellte Wedel		40		5
G ₂	- 'Rotstiel' , wie die Art, rötlicher Stiel.....		70		4		Polypodium/Tüpfelfarn	☐●			
G ₂	niponicum 'Metallicum' (Regenbogenfarn), rotsilbriger Austrieb	☐	50		5	G ₂	vulgare , einfach tief gefiedert, wintergrün, als Bodendecker		30		5
	Dryopteris/Wurmfarn	☐●					Polystichum/Schildfarn	☐●			
G ₂	affinis 'Cristata' (Königs-Goldschuppenfarn), Sehr schöne bogig überhängende Wedel, Fiedern kammförmig betroddelt, oft wintergrün.....		80		5	G ₂	acrostichoides (Amerikanischer Weihnachtsfarn), eleganter Farn, schmal aufrecht, Austrieb silbergrau, einfach gefiedert, ledrige Oberfläche		40		5
G ₂	affinis (borreri) , Goldschuppenfarn mit sehr schönem goldbraunem 'Pelz' im Austrieb. Dunkelgrüne, ledrige Wedel, oft wintergrün		80		5	G ₂	aculeatum (Glanzschildfarn), Wedel doppelt gefiedert, ledrig, oberseits glänzend, wintergrün. Wuchs aufrecht		60		5
G ₂	erythrosora (Rotschleierfarn), Sporenbehälter leuchtendhellrot, Wedel dunkelgrün, rötlicher Austrieb. Sehr schöne Art aus Japan		50		5	G ₃	polyblepharum (Japanischer Glanzschildfarn), Wedel frischgrün glänzend, trichterförmige Horste. Schutz gegen Spätfrost		70		5
G ₂	filix-mas (Heimischer Wurmfarn), einfach gefiedert, dunkelgrün. Aufrechte trichterförmige Horste, meist wintergrün		100		4	G ₂	setiferum 'Herrenhausen' , feine, dunkelgrüne, breitwüchsige Wedel, wintergrün		50		5
G ₂	wallichiana (Schwarzschildfarn), Solitärfarn mit sehr schöner Wedelentfaltung, in geschützten Lagen wintergrün.	☐	100		5	G ₂	- 'Plumosum Densum' (Flaumfederfarn), Wedel moosgrün, mehrfach fein gefiedert, wintergrün. Sehr feine und zarte Erscheinung		50		5
	Matteucia/Straußenfarn	☐●				G ₂	- 'Proliferum Dahlem' (Filigranfarn), Wedel dreifach gefiedert, bildet flache trichterförmige Horste, wintergrün	☐	60		5
G ₂	struthiopteris , Auffallende trichterförmige Horste,		80		5						

Wassertiefe	Wasserpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Wassertiefe	Wasserpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Acorus/Kalmus	○-◐					Crassula/Nadelkraut	○			
0-20	calamus , grünlich, schwertförmiges Blatt.....		70	VI-VII	3	10-40	recurva , NEU! Unterwasserpflanze mit kleinen nadelartigen grünen Blättern, Sauerstoffproduzent			VII-VIII	3
0-20	- ' Variegatus ', weiß-grün gestreiftes Blatt.....		60	V-VI	5						
	Alisma/Froschlöffel	○-◐					Eleocharis/Nadelsimse	○			
0-20	plantago-aquatica , weiß, langgestielte Blätter.....		70	VII-VIII	3	0-25	acicularis , rasenartiger Wuchs auch unter Wasser.....		10	VI-IX	2
	Aponogeton/Wasserähre	○					Equisetum/Sumpfschachtelhalm	○-◐			
10-40	distachyos , NEU! Blüteähre weiß, Blatt schwimmend. Für warme Teiche, sehr lange Blütezeit!		10	VI-X	7	0	hyemale , starkwüchsige Blattschmuckstaude.....		100	VI-VII	5
	Butomus/Blumenbinse	○					Eriophorum/Wollgras	○			
0-20	umbellatus , rosa, Blätter dreikantig.....		100	V-VII	3	0-5	angustifolium , weißwollige Fruchtstände, breitet sich aus.....		30	VI-VII	3
	Calla/Sumpfcalla	○-◐				0-5	vaginatum , silbrigweiße Fruchtstände, horstig.....		30	VI-VII	3
0-10	palustris , weiß, frischgrüne große Blätter, rote Beeren....		20	VI-VII	5		Euphorbia/Sumpfwolfsmilch	○-◐			
	Callitriche/Wasserstern	○-●				0	palustris 'Walenburg's Glory' , TIPP! gelbgrünes Laub, rote Stengel, schöne Herbstfärbung. Wächst sehr feucht, aber auch auf ganz normalen Beeten!		100	V-VII	5
20-50	palustris , Wertvoller Unterwasserpflanze, teils wintergrün. Sauerstoffproduzent.			VI-VII	3		Glyceria/Wasserschwaden	○			
	Caltha/Sumpfdotterblume	○-◐				0-10	maxima , Ausbreitungsstarkes heimisches Gras zur Uferbefestigung		120	VI-VIII	3
0-20	palustris , gelb		20/40	IV-V	3		Hibiscus/Sumpfeibisch	○			
0-10	- ' Multiplex ', goldgelb gefüllt		20	IV-VI	4	0	moscheutos 'Galaxy' , sehr großblumige Mischung: weiß, rosa, rot, meist mit rotem Auge.		120	VII-X	7
0	palustris var. alba , weiß, verträgt keine Überflutung		20	IV-VI	5		Hippuris/Tannenwedel	○-◐			
	Carex/Zypernsegge	○-◐				0-60	vulgaris , tannennadelartiges, frischgrünes Laub		40	VII-VIII	3
0-10	pseudocyperus , hellgrün.....		80	VI-VII	3						
	Ceratophyllum/Hornkraut	○									
ab 20	demersum , Unterwasserpflanze, wasserreinigend.....				2						

Wassertiefe	Wasserpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Wassertiefe	Wasserpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Hottonia/Wasserfeder	○-◐					Lysichiton/Scheincalla	◐			
20-30	palustris , Eine der schönsten Unterwasserpflanzen, feingefiedert, rosa Blüte.			V-VI	3	0-10	americanus , auffällige gelbe Spatha um den zehn Zentimeter langen Kolben, für tiefgründige, nährhafte Böden		60	IV-V	7
	Houttuynia/Eidechschwanz	○-◐					Lysimachia/Pfennigkraut	○-◐			
0-5	cordata 'Chamaeleon' , NEU! Ausläuferbildende Sumpfpflanze mit rot-gelb-grün panaschiertem Laub. Blüte weiß, Winterschutz!		40	VI	5	0	nummularia , gelb, Bodendecker.....		5	VI-VII	1
	Hydrocharis/Froschbiß	○-◐				0-10	thyrsiflora , Straußgoldfelberich.....		30	VI-VIII	3
ab 20	morsus-ranae , weiß, kleine Schwimmblätter		5	VII-VIII	2		Lythrum/Blutweiderich	○-◐			
	Iris/Sumpf-Iris	○				0-10	salicaria , rosarote Wildform, für feuchte Beete oder Wasserrand		80	VII-IX	3
0	kaempferi (Japanische Iris), weiß, rosa, lila, blau		80	VI-VIII	5		Mentha/Wassermintze	○			
0-10	laevigata , bläulich.....		70	VII-VIII	5	0-10	aquatica , rotviolett, aromatisch duftend		60	VI-VIII	2
0-10	pseudacorus (Sumpfschwertlilie), gelb.....	○-◐	80/100	V-VII	3		Menyanthes/Fieberklee	○-◐			
0	sibirica (Sibirische Wieseniris), blauviolett		80	V-VIII	4	0-20	trifoliata , weiß, dreiteiliges Laub.....		30	V-VI	5
0-10	versicolor (Sumpfiris), violettpurpur.....		100	VI	4		Mimulus/Gauklerblume	○-◐			
0-10	- 'Kermesina' (Sumpfiris), rötlichpurpur Auslese		60	VI-VII	4	0	cupreus 'Roter Kaiser' , scharlachrot, großblumig. Kurzlebig, erhält sich durch Selbstaussaat		30	VII-IX	2
	Juncus/Binse	○-◐				0	luteus , zitronengelb, breitet sich aus		50	V-IX	2
0-10	effusus (Flutterbinse), Blätter grün, röhrenförmig, Blüten gelbbraun, büschelig. Breitet sich aus.....		60	VI-VIII	3	0-10	ringens , violett		60	V-IX	3
0-10	ensifolius , braunblühende Zwergbinse.....		30	VII-VIII	3		Myosotis/Sumpfergißmeinnicht	○-◐			
0-15	inflexus (glaucus) , blaugrün		50	VII-VIII	3	0-10	palustris , himmelblau		30	V-VIII	2
	Lobelia/Sumpflobelie	○				0	- 'Bill Bakers' , himmelblau, kompakt.....		15	V-VIII	2
0	siphilitica , Reinblaue Blüten von interessanter Form, für feuchte Beete und Wasserrand.....		80	VII-VIII	3		Nuphar/Wassermummel	○-◐			
						50-180	lutea , gelbe Teichrose			VI-VIII	9

Wassertiefe	Wasserpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Wassertiefe	Wasserpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	Nymphaea/Seerose						Potentilla/Blutauge				
60-120	alba , weiß, wüchsige Wildform			VI-VIII	9	0-10	palustris , Sumpfpflanze, kalkmeidend. Kriechende Rhizome, Blüten purpur.	40		VII-VIII	3
40-70	Hybride 'Albatros' , weiß mit grünen Kelchblättern, süßlich duftend			VI-VIII	10						
70-120	- 'Escarboucle' , leuchtend rubinrot, tagsüber lang geöffnet, wuchert nicht			VII-VIII	10		Ranunculus/Sumpfhahnenfuß				
40-70	- 'Fabiola' , intensives rosa, blüht früh und reich			VI-VII	10	ab 20	aquaticus , weiß, Unterwasser- und Schwimmblätter			VI-VIII	3
30-50	- 'Froebeli' , karminrot, reich blühend, kelchförmig, bewährte Sorte			VII-VIII	10	0-5	flammula (Brennender Hahnenfuß), Wuchs aufrecht bis liegend, gut zum Verdecken des Teichrandes. Blüte gelb.	40		VI-IX	2
80-100	- 'Hever White' ('Hermine') , weiß, zierlich, früh blühendste Sorte			V-VII	10	0-30	lingua , goldgelb	100		VI-VIII	3
40-70	- 'James Brydon' , kirschrot, kugelförmig, dunkles Laub, schattenverträglich			VII-VIII	10		Sagittaria/Pfeilkraut				
40-80	- 'Marliacea Chromatella' , gelb blühend, wüchsig			VII-VIII	10	10-30	latifolia , breit pfeilförmiges Blatt, weiße Blüte	50		VI-VII	4
80-120	- 'Marliacea Rosea' , weiß mit rosa Schatten. Sehr wüchsig und gesund, auch für schwierige Seerosenplätze.			VI-IX	10	0-30	sagittifolia , weiß-rosa, schmalblättrig	50		VI-VII	4
50-80	- 'Rene Gerard' , rosarot, gesund und zuverlässig			VII-VIII	10		Scirpus/Simse				
20-40	tetragona (Zwerg-Seerose), NEU! Kleinste Seerose, Blüten weiß, Durchmesser nur 2,5 cm.			VII-IX	10	10-50	lacustris (Teichsimse), blaugrün	150		VI-VIII	4
						0-20	tabernaemontani 'Zebrinus' (Zebrasimse), gelb gestreift	80			5
	Nymphoides/Seekanne						Sparganium/Igelkolben				
ab 10	peltata , gelb, Schwimmblätter			VII-VIII	3	0-20	erectum , stachelige Frucht, wuchernd	50		VII-VIII	3
	Orontium/Goldkeule						Stratiotes/Krebsschere				
15-40	aquaticum , gelbe Kolben, schönes Laub	15		V-VI	7	ab 30	aloides , weiß, starre Unterwasserrossetten	25		VII-VIII	4
	Phragmites/Schilfrohr						Typha/Rohrkolben				
0-50	australis (communis) , braunrote Wedel, Rekultivierungspflanze	200		VII-IX	3	10-30	angustifolia , braune Kolben, überhängendes Laub, ausbreitend	200		VII-VIII	3
0-50	- 'Variegatus' , goldgelb gestreifte Form	180			5	10-30	latifolia , Breitblättriger Rohrkolben, heimisch. Schwarzbraune Kolben, wuchernd	200		VII-VIII	3
	Pontederia/Hechtkraut					10-30	- 'Variegata' (Weißbunter Rohrkolben), Blätter weißgestreift, braune Kolben. Evtl. Winterschutz	150		VII-VIII	8
20-30	cordata , blaue Blütenkolben	100		VII-VIII	6						

Wassertiefe	Wasserpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Wassertiefe	Wasserpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
0-20	Typha laxmannii , braune Kolben, schmales Laub		150	VII-VIII	4						
0-10	minima , (Zwergrohrkolben), runde Kolben		50	VI-VIII	4						
	Veronica/Bachbunge	○-◐									
0-10	beccabunga , blau, Bodendecker.....		30	V-IX	2						