

## Zeichenerklärung

- = sonniger Standort
- ◐ = halbschattiger Standort
- = schattiger Standort

**G = Gehölz**

- G<sub>1</sub> – trockener Boden
- G<sub>2</sub> – frischer Boden
- G<sub>3</sub> – feuchter Boden

**GR = Gehölzrand**

- GR<sub>1</sub> – trockener Boden
- GR<sub>2</sub> – frischer Boden
- GR<sub>3</sub> – feuchter Boden

**FR = Freiflächen**

- FR<sub>1</sub> – trockener Boden
- FR<sub>2</sub> – frischer Boden
- FR<sub>3</sub> – feuchter Boden

**ST = Steinanlagen**

- ST<sub>1</sub> – trockener Boden
- ST<sub>2</sub> – frischer Boden
- ST<sub>3</sub> – feuchter Boden

**B = Beet**

- B<sub>1</sub> – trockener Boden
- B<sub>2</sub> – frischer Boden
- B<sub>3</sub> – feuchter Boden

**WR = Wasserrand**

- WR<sub>1</sub> – Sumpfpflanzen
- WR<sub>2</sub> – Röhrichtgürtel

## Sortimentsliste Fürther Freilandstauden

Gültig ab Juli 2010

### Inhalt

Blütenstauden .....	4
Heil- und Gewürzpflanzen .....	84
Gräser .....	88
Farne .....	96
Wasserpflanzen .....	98

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Acaena/Stachelnüsschen</b> ○						Laub.....				
ST <sub>1</sub>	<b>buchananii</b> , silbergraues Polster .....		10	VI-VII	1	B <sub>2</sub>	<b>Achillea millefolium 'Paprika'</b> , ziegelrot .....		60	VI-VIII	3
ST <sub>1</sub>	<b>microphylla 'Kupfertepich'</b> , braunes Polster mit roten Fruchstständen .....		10	VI-VII	1	FR <sub>2</sub>	- <b>'Petra'</b> , flammendrot, dunkelgrünes Laub, kompakt .....		50	VI-IX	3
	<b>Acantholimon/Igelpolster</b> ○					FR <sub>2</sub>	- <b>'Wesersandstein'</b> , hellrot, im Verblühen heller .....		60	VI-VIII	3
ST <sub>1</sub>	<b>glumaceum</b> , wintergrünes stechendes Polster, rosa Blüten. Für mineralische Böden. ....		15	VII-VIII	6	FR <sub>1</sub>	<b>millefolium (Wildform)</b> (Wiesenschafgarbe), Wiesenschafgarbe, Wildform aus heimischem Saatgut, Blüte weiß. ....		50	VI-VII	2
	<b>Acanthus/Bärenklau</b> ○					FR <sub>3</sub>	<b>ptarmica 'The Pearl'</b> (Sumpf-/Bertramsgarbe), weiß, halb gefüllt, langlebig. Schnittstauden für feuchte Böden. ....		60	VI-IX	2
FR <sub>1</sub>	<b>longifolius</b> , dekorative Blätter, weißrosa Blüten .....		100	VII-VIII	5	ST <sub>1</sub>	<b>tomentosa</b> , goldgelb .....		20	V-VII	1
	<b>Aceriphyllum/Ahornblatt</b> (D)●					ST <sub>1</sub>	<b>x kellererii</b> , weiß, silberne Fiederblätter .....		15	VI-VIII	3
G <sub>3</sub>	<b>rossii</b> , Seltene Schattenstauden mit großem, handförmigen, ledrigem Laub; Blüte weiß .....		30	IV	5		<b>Acinos/Alpensteinquendel</b> ○				
	<b>Achillea/Schafgarbe</b> ○					ST <sub>2</sub>	<b>alpinus</b> , rotviolett.....		15	VI-VIII	3
ST <sub>1</sub>	<b>ageratifolia</b> , weiß .....		15	VII-VIII	3		<b>Aconitum/Eisenhut</b> ○-(D)				
B <sub>1</sub>	<b>Clypeolata-Hybride 'Moonshine'</b> , hellgelb Blütendolden, silbrig-weißes Laub, sehr kompakte Sorte.....		10/40	VI-VII	3	GR <sub>2</sub>	<b>carmichaelii 'Arendsii'</b> , dunkelblaue helmförmige Blüte, gehört, wie alle Aconitum, zu den giftigsten Pflanzen Mitteleuropas .....		100	IX-X	3
B <sub>1</sub>	<b>filipendulina 'Coronation Gold'</b> , gelb, graulaubig, als Schnitt- und Trockenblume .....		70	VI-IX	3	B <sub>2</sub>	<b>henryi 'Spark'</b> , blau, verzweigt .....		120	VII-VIII	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Parker'</b> , gelb, gute Schnittsorte auch zum Trocknen .....		110	VII-IX	3	GR <sub>2</sub>	<b>lamarckii</b> (Gelber Eisenhut), Hellgelb, Blatt tiefzerteilt. (D)		130	VII-VIII	6
B <sub>2</sub>	<b>Hybride 'Credo'</b> , Großblumig, zitronengelb, an starken Stielen über grünlichgrauem Laub. ....		100	VII-IX	3	B <sub>2</sub>	<b>napellus</b> , blau .....		80	VI-VII	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Feuerland'</b> , flammend rot, langblühend .....		80	VI-IX	3	B <sub>2</sub>	- <b>'Schneewittchen'</b> , schneeweiße Blüte .....		100	VI-VIII	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Hannelore Pahl'</b> , NEU! Helles apricotgelb, verträgliche Farbe. Sehr lange Blütezeit .....		80	VI-IX	3	B <sub>2</sub>	<b>x cammarum 'Bicolor'</b> , blau mit weiß, 'Bayerischer Eisenhut' .....		120	VII-VIII	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Terracotta'</b> , Warmes Rotbraun, im Verblühen heller, harmonischer Farbton. ....		80	VI-IX	3		<b>Aconogonon/Riesenknöterich</b> ○-(D)				
B <sub>2</sub>	- <b>'Velour'</b> (Purpurgarbe), NEU! Purpurlila, frischgrünes Laub .....		80	VI-VIII	3	FR <sub>2</sub>	<b>'Johanniswolke'</b> , TIPPI! (Veralteter Gattungsname: Polygonum). Große weiße Blütenstände, nicht wuchernd. Eine der besten horstigen Solitärstauden überhaupt! .....		160	VII-VIII	7
B <sub>2</sub>	- <b>'Walter Funcke'</b> , TIPPI! Leuchtend rot, grau gefärbtes .....		70	VI-IX	3	FR <sub>2</sub>	<b>weyrichii</b> , (Früher. Polygonum weyrichii). Cremeweiße Solitärstauden.....		120	VII	5

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Actaea/Christophskraut</b>	☐●					<b>Ajuga/Günsel</b>	●			
G <sub>2</sub>	<b>erythrocarpa (spic. 'Fructo Rubra')</b> , rote Früchte .....		60	V-VI	6	GR <sub>2</sub>	<b>reptans 'Atropurpurea'</b> , blau, rotblättrig.....		20	IV-V	2
G <sub>2</sub>	<b>pachypoda (alba)</b> , TIPP! weiße Früchte, rote Stiele. Alle Christophskraut auch für sehr schattige Plätze. ....		80	V-VI	6	GR <sub>2</sub>	- <b>'Catlins Giant' ('Jungle Beauty')</b> , hellblau, großblättrig .....		25	IV-V	2
G <sub>2</sub>	<b>spicata</b> , NEU! Heimische Art mit schwarzen Beeren, auch für schwierige Plätze. ....		60	V-VI	6	GR <sub>2</sub>	- <b>'Purple Torch'</b> , Reinrosa, Blätter bronzegrün.....		15	IV-V	2
	<b>Adonis/Adoniseröschen</b>	○				GR <sub>2</sub>	- <b>'Sanne'</b> , weiße Blüten, grüne Blätter, wüchsig .....		15	IV-VI	2
ST <sub>1</sub>	<b>vernalis</b> , gelb, feingefiederte Blätter.....		20	IV	9	GR <sub>2</sub>	<b>Tenori-Hybr. 'Valfredda'</b> , hübsche Zwergform mit olivbraunen, schmalen Blättern und blauer Blüte ..○-●		15	IV-V	2
	<b>Aegopodium/Weißbunter Giersch</b>	☐●					<b>Alcea/Stockrose</b>	○			
G <sub>2</sub>	<b>podagraria 'Variegatum'</b> , Etwas "zahmere" Form der wuchernden Wildstaude. Sehr guter Bodendecker mit gelbbuntem Laub für schwierige Schattenplätze.....		40	VI	3	B <sub>1</sub>	<b>ficifolia</b> , ungefüllte Blüten, Mischung (meist gelb).....		200	VII-IX	2
	<b>Aethionema/Steintäschel</b>	○				B <sub>2</sub>	<b>Hybride 'Parkallee'</b> , TIPP! Wunderschöne, ausdauernde Stockrose mit langer Blütezeit. Blüht cremefarb, halbgefüllt, für Einzelstellung. ....		80/200	VI-IX	4
ST <sub>1</sub>	<b>warleyense 'Warley Rose'</b> , rosarotes Halbsträuchlein mit blaugrünen Blättern .....		20	IV-VI	4	B <sub>2</sub>	- <b>'Parkrondell'</b> , TIPP! Ausdauernde Neuheit wie vorige, dunkelrosa halbgefüllt.....		80/200	VI-IX	4
	<b>Agapanthus/Schmucklilie</b>	○				B <sub>2</sub>	<b>officinalis</b> (Echter Eibisch), NEU! Heilpflanze mit Wirkung gegen Reizhusten, entzündungshemmend. Rosa Blütenkerzen, Blatt 3-5lappig, weich behaart .....		150	VII-VIII	3
B <sub>1</sub>	<b>'Blue Triumphator'</b> , blau, benötigt Winterschutz.....		80	VIII-IX	6	B <sub>1</sub>	<b>rosea 'Pleniflora Gelb'</b> , goldgelb, gefüllt. Alle A.rosea sind meistens nur zweijährig!.....		200	VII-IX	3
	<b>Agastache/Duft-Nessel</b>	○				B <sub>1</sub>	- <b>'Pleniflora Purpur'</b> , rot, gefüllt.....		180	VII-IX	3
FR <sub>2</sub>	<b>foeniculum</b> (Mexikanischer Anis-Ysop), lila, aromatisch duftend .....	○-●	80	VII-VIII	3	B <sub>1</sub>	- <b>'Pleniflora Rosa'</b> , lachsrosa, gefüllt .....		200	VII-IX	3
FR <sub>1</sub>	<b>Hybr. 'Black Adder'</b> , NEU! Ähnlich 'Blue Fortune; aber Gesamteindruck des Blütenstandes dunkler, lilapurpur. .....		60	VII-IX	4	B <sub>1</sub>	- <b>'Pleniflora Scharlach'</b> , karmin, gefüllt .....		200	VII-IX	3
FR <sub>2</sub>	<b>rugosa 'Alabaster'</b> , weiße ährenförmige Kerzen, wie alle Agastache Insektenmagnet! .....		80	VI-VIII	4	B <sub>1</sub>	- <b>'Pleniflora Weiß'</b> , weiß, gefüllt .....		180	VII-IX	3
FR <sub>1</sub>	<b>rugosa x foeniculum 'Blue Fortune'</b> , TIPP! blauviolette, ährenförmige Kerzen, aromatisch, reichblühend.....		60	VII-IX	3	B <sub>1</sub>	<b>rosea var. nigra</b> , schwarzrot, ungefüllt, Heilpflanze .....		200	VII-IX	3
FR <sub>1</sub>	<b>rupestris</b> , NEU! Orange Blüten mit lila Hauch, aus den USA. Für sonnige geschützte Lagen. Minzeduft! .....		20/50	VIII-IX	4		<b>Alchemilla/Frauenmantel</b>	○-●			
						GR <sub>2</sub>	<b>epipsila</b> , wie Alchemilla mollis, aber kompakter.....	○-●	35	VI-VII	2
						ST <sub>2</sub>	<b>erythropoda</b> , hellgelb, auch als Bodendecker .....		10	VI-VII	2
						FR <sub>3</sub>	<b>mollis</b> , hellgelbe Blütenschleier. Wie alle A. eine hervorragende Blattschmuckstaude .....		30	VI-VII	1
						B <sub>2</sub>	<b>pumila var faeroensis</b> (Zwerg-Frauenmantel), NEU! Zwergform für Steingarten oder als Bodendecker. Schöne gefingerte Blätter, Blüten gelbgrün. ....		10	VI-VIII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Allium/Zierlauch</b>	○					<b>Amorpha/Bleistrauch, Bastard-Indigo</b>	○			
FR <sub>1</sub>	<b>aflatunense 'Purple Sensation'</b> , purpurrote Blütenkugeln, gute Schnittblume. Bis auf den Schnittlauch sind alle unsere A. Zwiebelpflanzen und ziehen nach der Blüte ein.....		90	V	3	FR <sub>1</sub>	<b>canescens</b> , Halbstrauch mit endständigen,blauen Blütentrauben aus der Prärie, sehr trockenheitsverträglich!.....		90	VI-VII	5
FR <sub>1</sub>	<b>caeruleum</b> (Enzianlauch), NEU! Azurblaue lockere Blütenkugeln. ....		60	VII	3		<b>Amsonia/Amsonie</b>	○			
FR <sub>1</sub>	<b>christophii (albopilosum)</b> , silberlila .....		40	VI-VII	3	FR <sub>3</sub>	<b>tabernaemontana</b> , TIPPI! Präriepflanze mit ungewöhnlicher, hellblaue Blütenfarbe; schöner spargelähnlicher Austrieb, langlebig! .....		100	VI-VII	4
FR <sub>1</sub>	<b>flavum</b> , gelbe Blütenkugeln, sehr ausdauernd. Auch für Dachbegrünung.....		40	VI-VII	3		<b>Anacyclus/Ringelblume</b>	○			
FR <sub>1</sub>	<b>giganteum</b> (Riesenlauch), rosa.....		150	VI-VII	7	ST <sub>1</sub>	<b>depressus</b> , weiß, rote Knospe .....		5	V-VI	2
FR <sub>1</sub>	<b>Hybr. 'Gladiator'</b> (Kugel-Lauch), lila .....		100	VI-VII	6		<b>Anaphalis/Silberimmortelle</b>	○			
FR <sub>1</sub>	<b>- 'Globemaster'</b> (Riesen-Kugellauch), NEU! Sehr große rotviolette Blütenkugeln .....		80	VI	8	ST <sub>1</sub>	<b>triplinervis 'Silberregen'</b> , weiß, kompakt, spätblühend		30	IX-X	3
B <sub>1</sub>	<b>- 'Mount Everest'</b> , TIPPI! Weißer Kugellauch mit großen weißen Kugelbällen und sehr attraktiven Samenständen. Besonders schön im Prachtstaudenbeet oder vor dunklem Hintergrund.....		120	VI-VII	7	ST <sub>1</sub>	<b>- 'Sommerschnee'</b> , weiß, nicht wuchernd.....		20	VI-VII	3
ST <sub>1</sub>	<b>karataviense</b> (Blauzungenlauch), blaubereifte Blätter....		20	V-VI	3		<b>Anchusa/Ochsenzunge</b>	○			
ST <sub>1</sub>	<b>moly</b> (Goldlauch), gelb .....		20	V-VI	2	FR <sub>1</sub>	<b>azurea 'Dropmore'</b> , mittelblau. Verträgt wie alle A. keine Wintermässe! .....		100	VI-VII	3
ST <sub>1</sub>	<b>oreophilum</b> (Turkestan-Berg-Lauch), NEU! Kräftig karminrosa Blütendolden, sehr schön im Steingarten. ...		25	V-VI	3	FR <sub>1</sub>	<b>- 'Little John'</b> , leuchtendblau.....		70	VI-VII	5
FR <sub>1</sub>	<b>schoenoprasum</b> (Schnittlauch), rosa .....		30	VI-VII	1	FR <sub>1</sub>	<b>- 'Lodden Royalist'</b> , enzianblau.....		100	VI-IX	4
FR <sub>1</sub>	<b>- 'Forescate'</b> (Großblütiger Schnittlauch), eßbarer Schnittlauch mit großen rosaroten Blüten .....	○-●	30	VI-VIII	3		<b>Androsace/Mannsschild</b>	○			
FR <sub>1</sub>	<b>sphaerocephalum</b> , kleine purpurfarbene Blütenkugeln im Hochsommer .....		70	VII-VIII	3	ST <sub>2</sub>	<b>sempervivoides</b> , Kleine Rosetten mit rosa Blüten spinnen sich über die Steine, für absonnige Steingärten .....		10	V-VI	3
G <sub>2</sub>	<b>ursinum</b> (Bärlauch), Blätter als Gewürz oder Gemüse, mit Knoblaucharoma .....	●-●	30	V	3						
	<b>Alyssum/Steinkraut</b>	○									
ST <sub>1</sub>	<b>markgrafii</b> , kugeliger Halbstrauch mit auffälligen gelben Blüten und flaumhaarigem Blatt .....		50	V-VI	3						
ST <sub>1</sub>	<b>montanum 'Tekara'</b> , Gelb, besonders frühblühende und kompakte Selektion .....		15	IV-V	1						
ST <sub>1</sub>	<b>saxatile 'Sulphureum'</b> , schwefelgelb .....		30	V-VI	1						
ST <sub>1</sub>	<b>- 'Summit'</b> , Gelb, sehr frühe und kompakte Selektion .....		20	IV-V	1						

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Anemone/Anemone</b>	●					<b>Anthericum/Graslilie</b>				
GR <sub>2</sub>	<b>blanda</b> (Balkan-Windröschen), blau, selten weiß.....		15	III-IV	2	FR <sub>1</sub>	<b>liliago</b> , weiß, grasartiges Laub .....		50	V-VI	4
	- <b>'White Splendour'</b> (Balkan- Windröschen), weiß. O-(●)		15	III-IV	3	FR <sub>1</sub>	<b>ramosum</b> , weiß, verzweigte Blütenstiele .....		60	VI-VII	3
GR <sub>2</sub>	<b>hupehensis 'Praecox'</b> , Schalenförmige rosa Blüten, unsere früheste 'Herbst'-Anemone! .....		60	VIII-IX	4		<b>Aquilegia/Akelei</b>				
GR <sub>2</sub>	<b>Anemone hupehensis 'Septembercharme'</b> , rosa ..		60	VIII-X	4	B <sub>2</sub>	<b>caerulea 'Blue Star'</b> , blau mit weiß.....		70	V-VI	2
GR <sub>2</sub>	<b>hybrida 'Honorine Jobert'</b> , weiße Herbstanemone .....		80	VIII-X	4	B <sub>2</sub>	- <b>'Kristall'</b> , weiß.....		60	V-VI	2
GR <sub>2</sub>	- <b>'Königin Charlotte'</b> , Herbstanemone, rosa, großblumig, etwas empfindlich.....		90	VIII-X	4	B <sub>2</sub>	- <b>'Red Hobbit'</b> , rot, niedrig.....		35	V-VI	2
GR <sub>2</sub>	- <b>'Pamina'</b> , rosarot gefüllte Herbstanemone .....		50	VIII-X	4	B <sub>2</sub>	- <b>'Rotstern'</b> , rot mit weiß .....		60	V-VI	2
GR <sub>2</sub>	- <b>'Prinz Heinrich'</b> , rote halbgefüllte Herbstanemone.....		60	VIII-X	4	B <sub>2</sub>	- <b>'Spring Magic Blue White'</b> , Blüten blau, innen weiß, großblumig.....		35	IV-V	2
GR <sub>2</sub>	- <b>'Wirbelwind'</b> , Herbstanemone, weiß halbgefüllt .....		80	VIII-X	4	B <sub>2</sub>	- <b>'Spring Magic Navy White'</b> , dunkelblau, innen weiß, großblumig.....		35	IV-V	2
G <sub>2</sub>	<b>nemorosa</b> (Buschwindröschen), weiß.....		10	IV-V	2	B <sub>2</sub>	- <b>'Spring Magic Rose and Ivory'</b> , NEU! Kompakte Sorte, Blüte rot mit zartgelbem Kelch .....		35	V-VI	2
GR <sub>2</sub>	<b>sylvestris</b> , weiß.....		40	V-VI	2	B <sub>2</sub>	<b>chrysantha 'Yellow Queen'</b> , gelb .....		70	V-VI	2
GR <sub>2</sub>	<b>tomentosa 'Robustissima'</b> , Herbstanemone, rosa, starkwüchsig .....		100	VIII-X	4	B <sub>2</sub>	<b>flabellata 'Cameo Blue White'</b> (Zwergakelei), Zwergakelei mit aufrechten Blüten an kurzen Stielen. Blüten lichtblau, innen weiß .....		15	IV	3
GR <sub>2</sub>	- <b>'Septemberglanz'</b> , silbrigrosa, robuste Herbstanemone.....		80	IX-X	4	B <sub>2</sub>	- <b>'Cameo Red White'</b> , Zwergsorte mit aufrechten Blüten an kurzen Stielen. Blütenfarbe rot, innen weiß .....		15	IV	3
GR <sub>2</sub>	- <b>'Serenade'</b> , TIPP! Schöne dunkelrosa Blüten, sehr winterharte und gesunde Herbstanemone. ....		70	VIII-IX	4	ST <sub>2</sub>	- <b>'Ministar'</b> , blau-weiße Zwergform .....		15	V-VI	3
	<b>Angelica/Engelwurz</b>					GR <sub>2</sub>	<b>vulgaris</b> (Wilde Akelei), blau .....		60	V-VI	2
FR <sub>2</sub>	<b>gigas</b> , rote Dolden.....		80	VII-IX	4	B <sub>2</sub>	- <b>'Nora Barlow'</b> (Gefüllte Akelei), gefüllt mauve mit grün		60	V-VI	2
	<b>Antennaria/Katzenpfötchen</b>					FR <sub>1</sub>	- <b>'William Guinness'</b> , schwarz-purpurne Blüten mit weißem Kelch .....		80	VI-VII	2
FR <sub>1</sub>	<b>dioica 'Perlkissen'</b> , weiß, perlenartige Blütenknospen auf hohen Stielen .....		20	VI	2		<b>Arabis/Gänsekresse</b>				
FR <sub>1</sub>	- <b>'Rotes Wunder'</b> , intensives rot .....		15	VI	2	ST <sub>1</sub>	<b>blepharophylla</b> , kräftig rosa .....		15	IV-V	1
FR <sub>1</sub>	- <b>'Rubra'</b> , rosarot, silbergrauer Teppich .....		15	VI	2	ST <sub>1</sub>	<b>caucasica 'Bakkely'</b> , weiß, kompakt .....		20	IV--V	2
	<b>Anthemis/Färberkamille</b>					ST	- <b>'Hedi'</b> , rosa .....		15	IV-V	2
FR <sub>1</sub>	<b>marschalliana (biebersteiniana)</b> (Bergkamille), goldgelbe Korbblüten, silbernes Fiederlaub .....		25	V-VI	3	ST <sub>1</sub>	- <b>'Little Treasure Deep Rose'</b> , rosablühende Frühlingspolsterstaude .....		15	IV-V	1
FR <sub>1</sub>	<b>tinctoria 'E.C.Buxton'</b> , zitronengelb, niedrig .....		40	V-IX	3	ST <sub>1</sub>	- <b>'Little Treasure White'</b> , weißblühende Frühlingspolsterstaude .....		15	IV-V	1
FR <sub>1</sub>	- <b>'Kelwayi'</b> , Gelb, starkwüchsig, trockenheitsverträglich...		70	VI-IX	2	ST <sub>1</sub>	- <b>'Plena'</b> , weiß gefüllt .....		20	IV-V	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST <sub>1</sub>	<b>Arabis ferdinandi-coburgii 'Old Gold'</b> , weiß, leuchtend gelbgrüne Blätter .....		10	IV-V	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Variegata'</b> , weiß, Blätter weißbunt, im Herbst rötlich ....		10	IV-V	2
ST <sub>2</sub>	<b>procurrens 'Filigran'</b> (Waldgänsekresse), weiß, zierliche wintergrüne Polster, gut für Grabbepflanzung. .... O-(●)		10	IV-V	2
ST <sub>2</sub>	- <b>'Neuschnee'</b> , weiß, stärkerwüchsig. Bodendecker mit schönem dunkelgrünem Laub .....		10	IV-V	2
	<b>Arenaria/Sandkraut</b>	○			
ST <sub>1</sub>	<b>montana</b> , weiße große Blüten, flache Polster. Dauerhaft nur auf trockenen, durchlässigen Böden .....		10	V-VI	2
	<b>Armeria/Grasnelke</b>	○			
ST <sub>1</sub>	<b>maritima 'Alba'</b> , weiß .....		15	V-VI	1
ST <sub>1</sub>	- <b>'Frühlingszauber'</b> , Feines Laub und rosa Blüten, lange Blütezeit .....		15	V-VI	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Splendens'</b> , rot .....		15	V-VI	1
ST <sub>1</sub>	- <b>'Vesuv'</b> , dunkelrote Blüte, kleinwüchsig, rot gefärbtes Laub .....		15	V-VI	2
	<b>Artemisia/Edelraute</b>	○			
FR <sub>1</sub>	<b>abrotanum</b> , feines, aromatisch duftendes Laub, Blüten gelb. Beste Pflanze für Duftkissen im Wäschrack! ..		80	VII-X	3
FR <sub>1</sub>	<b>abrotanum var maritima</b> (Coca-Cola-Strauch), NEU! Eberraute mit deutlichem Cola-Aroma. Sonst wie die Art. ....		70	VII-IX	3
FR <sub>1</sub>	<b>absinthium 'Lambrook Mist'</b> (Silber-Wermut), NEU! Ähnlich 'Lambrook Silver', aber noch besserer silbriger Blattschmuck. Blüte hellgelb .....		90	VII-IX	4
FR <sub>1</sub>	- <b>'Lambrook Silver'</b> , Blatt fein geschlitzt .....		70	VII-IX	4
FR <sub>1</sub>	<b>arborescens 'Powis Castle'</b> (Silber-Wermut), NEU! Am Grund verholzender Halbstrauch mit sehr silbrigem Blatt. Totalrückschnitt nach dem Winter, Blüte hellgelb.		100	VII-IX	4
FR <sub>1</sub>	<b>brachyphylla 'Canescens'</b> , TIPPI! (Syn. A. splendens 'Canescens') feingeschlitztes silbernes Laub. Sehr vielfältig einsetzbar, eine der besten Silberrauten! .....		45	VII-IX	5

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR <sub>2</sub>	<b>Artemisia lactiflora 'Elfenbein'</b> (Chinesischer Beifuß), cremeweiß, schönes Laub, ISU-prämiert . O-(●)		150	VIII-X	4
GR <sub>2</sub>	- <b>'Guizhou'</b> (Chinesischer Beifuß), NEU! Cremeweiß, wegen der rötlichen Stängel besonders attraktiv. Sonst wie die Art, für nicht zu trockene Standorte. .... O-(●)		130	VII-IX	4
FR <sub>1</sub>	<b>ludoviciana 'Silver Queen'</b> (Silber-Wermut), blaßgelbe Rispen, silbrigweißes Blatt, starkwüchsig (Ausläufer) .....		70	VII-VIII	3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Valeria Finis'</b> , weißfilzig geschlitztes Blatt, etwas horstiger als die Art. ....		50	VIII-IX	3
FR <sub>1</sub>	<b>pontica</b> (Römischer Wermut), NEU! Laub graufilzig, leicht aromatisch. Unterirdische Ausläufer, guter Bodendecker, im Winter braunes, attraktives Laub. Totalrückschnitt nach dem Winter. Sehr trockenheitsverträglich! .....		50	VII-VIII	3
ST <sub>1</sub>	<b>schmidtiana 'Nana'</b> , weiß, silberlaubig. nässeempfindlich! .....		25	VI-VII	5
FR <sub>1</sub>	<b>stelleriana 'Moris Form'</b> (Gabelblatt-Silberraute), TIPPI! Gabelblatt-Silberraute. Blüte hellgelb, keine Ausläufer. Vielseitig verwendbar für Stein- und Trockengärten, sehr gut auf Sandböden! .....		30	VI-VII	4
FR <sub>1</sub>	<b>vulgaris 'Oriental Limelight'</b> (Gelbbunter Beifuß), Stark hellgelb-grün panaschiertes Laub, aromatisch. Blattschmuckstaude! .....		80	VIII-IX	3
	<b>Arum/Aronstab</b>	●-●			
GR <sub>2</sub>	<b>italicum</b> , geaderte Blätter, weiße Blüten, rote Früchte .....		40	V	6
	<b>Aruncus/Geißbart</b>	●-●			
GR <sub>2</sub>	<b>aethusifolius</b> , weiß, feingeschlitztes Laub .....		30	V-VII	3
GR <sub>2</sub>	<b>dioicus 'Kneiffii'</b> (Waldgeißbart), cremeweiß, Blätter sehr fein zerschligt, drahtige Stiele .....		80	VI-VII	6
GR <sub>2</sub>	<b>dioicus (sylvestris)</b> , weiß .....		150	VI-VII	3
GR <sub>2</sub>	<b>Hybr. 'Johannisfest'</b> , TIPPI! Elegante cremeweiße Blüten, tiefgrüne stark gefiederte Blätter .....		60	VI-VII	6
	<b>Asarum/Haselwurz</b>	●-●			
G <sub>2</sub>	<b>europaeum</b> , nierenförmige, wintergrüne Blätter .....		10	III-IV	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Asparagus/Zierspargel</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>officinalis 'Spitzenschleier'</b> , feines Laub, rote Beeren, sehr gut für Schnitt .....		80		5
	<b>Asperula/Meister</b> ○●				
ST <sub>1</sub>	<b>lilaciflora caespitosa</b> , Seltene Steingartenpflanze mit dichten Polstern und rosa Blüten .....		5	VI-IX	4
GR <sub>2</sub>	<b>taurina</b> (Turinischer Waldmeister), gelblichweiß, wertvolle Wildstauden für den Gehölzbereich .....		20-50	V-VI	3
	<b>Asphodeline/Junkerlilie</b> ○				
ST <sub>1</sub>	<b>lutea</b> , gelbe Blütenkerzen über graugrünem Laub. Schöne kugelige Samenstände.....		80	V-VI	4
	<b>Aster/Aster</b> ○				
B <sub>1</sub>	<b>ageratoides 'Adustus Nanus'</b> (Wildaster), TIPP! Veilchenblaue Zwergform, trockenheitsunempfindlich ..		20	VIII-X	3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Asran'</b> (Wild-Aster), TIPP! hellblau, sehr schön und robust, starkwüchsig. Verträgt leichten Schatten .. ○-●		80	IX-X	3
B <sub>1</sub>	- <b>'Harry Schmidt'</b> (Wildaster), NEU! Violett, horstig, robust. Wieder eine der guten Neueinführungen bei den wildstaudenähnlichen Asten!..... ○-●		70	VIII-X	3
ST <sub>1</sub>	<b>alpinus 'Albus'</b> (Alpenaster), weiß.....		30	V-VI	1
ST <sub>1</sub>	- <b>'Dunkle Schöne'</b> (Alpenaster), tiefviolett .....		20	V-VI	1
ST <sub>1</sub>	- <b>'Goliath'</b> (Alpenaster), violett, großblumig .....		30	V-VI	1
ST <sub>1</sub>	- <b>'Happy End'</b> (Alpenaster), rosa .....		30	V-VI	1
FR <sub>1</sub>	<b>amellus 'Pink Zenith'</b> (Bergaster), Reinrosa. Wie alle Bergastern empfindlich gegen Wintermässe.....		60	VII-IX	4
FR <sub>1</sub>	- <b>'Rudolf Goethe'</b> (Bergaster), mittelblau .....		60	VII-IX	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Sternkugel'</b> (Bergaster), Reichblühende lavendelblaue Bergaster auch für trockene Lagen. ....		50	VII-IX	4
FR <sub>1</sub>	- <b>'Veilchenkönigin'</b> (Bergaster), dunkelblau.....		40	VII-IX	4
B <sub>2</sub>	<b>cordifolius 'Blütenreigen'</b> , lavendelblau, relativ niedrige, buschige Sorte, reichblühend .....		120	IX-X	3
GR <sub>2</sub>	<b>divaricatus</b> , weiß .....		60	IX-X	3
GR <sub>2</sub>	- <b>'Tradescant'</b> , schöne Auslese .....		60	IX-X	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B <sub>2</sub>	<b>Aster dumosus 'Augenweide'</b> (Kissenaster), dunkelblau .....		30	IX-X	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Blaue Lagune'</b> (Kissenaster), violettblau.....		50	IX-X	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Herbstgruß v. Bresserhof'</b> (Kissenaster), mittelrosa		50	IX-X	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Jenny'</b> (Kissenaster), kräftig rot .....		35	IX-X	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Kassel'</b> (Kissenaster), rosarot, halbgefüllt.....		40	IX-X	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Kristina'</b> (Kissenaster), weiß, großblumig.....		40	IX-X	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Mittelmeer'</b> (Kissenaster), azurblau .....		30	IX-X	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Nesthäkchen'</b> (Kissenaster), karminrot, schwachwüchsig..... ○-●		25	IX-X	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Niobe'</b> (Kissenaster), weiß .....		40	IX-X	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Prof. Kippenberg'</b> (Kissenaster), lavendelblau.....		40	IX-X	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Rosenwichtel'</b> (Kissenaster), rosa .....		20	IX-X	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Schneekissen'</b> (Kissenaster), weiß, ordentliche Kissen, relativ wenig Blüten.....		30	IX-X	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Silberblaukissen'</b> (Kissenaster), blausilbrig .....		40	IX-X	2
B <sub>2</sub>	<b>ericoides 'Blue Wonder'</b> (Myrtenaster), NEU! Lavendelblaue Sorte, gut für Schnitt.....		80	IX-X	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Enchantress'</b> (Myrtenaster), Helles rosalila, nicht mehltauanfällige Sorte. ....		80	IX-X	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Pink Star'</b> (Myrtenaster), reinrosa, großblumiger als die Art .....		100	IX-XI	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Schneegitter' (A.pilosus)</b> (Myrtenaster), weiß blühendes Septemberkraut, starkwüchsig, breitet sich aus.....		100	X-XI	3
FR <sub>1</sub>	<b>glehnii 'Aglehni'</b> (Wildaster), NEU! Eine neue anspruchslose Wildaster aus Japan: Dicht verzweigte und bis oben beblätterte kräftige Stängel und weiße Blütenköpfchen in dichten Trauben. Breitet sich durch Rhizome langsam aus. Gut für schwierige Plätze, beste Bewertung bei der Sichtung!..... ○-●		120	VIII-X	3
B <sub>2</sub>	<b>laevis</b> , hellblau.....		80	VIII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Calliope'</b> , Besondere Sorte mit rötlichem Laub, Blüte wie die Art. Breitet sich langsam aus .....		100	VIII-IX	4
FR <sub>2</sub>	<b>lateriflorus 'Prince'</b> , TIPP! Dunkelblättrige Form mit weißrosa Blüten. Ganz besonderer Wuchs mit waagrecht abstehenden Seitentrieben, sehr auffällig! ..		90	IX-X	4
FR <sub>1</sub>	<b>linosyris</b> (Goldhaar-Aster), sehr schöne Steppenheidepflanze mit kleinen goldgelben Blütenköpfen.....		60	VIII-IX	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR <sub>1</sub>	<b>Aster macrophyllus 'Albus' (A.schreberi)</b> (Wild-Aster), großblumig weiß, starkwüchsig, schön und robust auch für schwierige Plätze und naturnahe Gärten. .... O-(●)		100	VIII-IX	3	B <sub>1</sub>	<b>Aster versicolor 'Altweibersommer'</b> (Wildaster), NEU! Robuste Neuheit mit Wildstaudencharakter. Fliederfarbene Blütenköpfchen, sehr standfest und unempfindlich. Lange Blütezeit! .....		90	VII-X	3
GR <sub>1</sub>	- <b>'Twilight'</b> , TIPP! violett, großblumig, sonst wie die Art. Sehr empfehlenswert für den pflegearmen Garten O-(●)		60	VIII-IX	3	ST <sub>1</sub>	<b>x alpellus 'Triumph'</b> , violettblau, großblumig .....		15	VI-VII	2
B <sub>2</sub>	<b>novae-angliae 'Alma Pötschke'</b> (Rauhblattaster), lachsrot, leuchtendste Herbstaster unseres Sortiments		100	IX-X	3	FR <sub>1</sub>	<b>x frikartii 'Mönch'</b> (Sommeraster), TIPP! violettblau, großblumig, reichblühend. Ein trockenheitsunempfindlicher Spätsommerblüher .....		70	VII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Barrs Blue'</b> (Rauhblattaster), tiefblau .....		150	IX-X	3	FR <sub>1</sub>	- <b>'Wunder von Stäfa'</b> (Sommeraster), himmelblau .....		60	VIII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Herbstschnee'</b> (Rauhblattaster), weiß .....		130	VIII-IX	3		<b>Astilbe/Prachtspiere</b> (●)				
FR <sub>2</sub>	- <b>'Paul Gerber'</b> (Rauhblattaster), violettrot .....		150	IX-X	3	GR <sub>2</sub>	<b>arendsii 'Amethyst'</b> , lilapurpur .....		90	VII-VIII	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Purple Dome'</b> (Zwerg-Rauhblattaster), dunkelblauviolett, kompakt, wie alle Rauhblattastern nicht mehltauanfällig .....		50	IX-X	3	GR <sub>2</sub>	- <b>'Anita Pfeiffer'</b> , bewährte Sorte mit lachsrosa Blüten...		70	VII-VIII	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Rubinschatz'</b> (Rauhblattaster), dunkelrot .....		130	IX	3	GR <sub>2</sub>	- <b>'Augustleuchten'</b> , leuchtendrot, spätblühend .....		70	VIII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Rudelsburg'</b> (Rauhblattaster), rosa .....		120	IX	3	GR <sub>2</sub>	- <b>'Brautschleier'</b> , weiß .....		70	VII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Violetta'</b> (Rauhblattaster), Leuchtend dunkelviolett .....		140	IX-X	3	GR <sub>2</sub>	- <b>'Cattleya'</b> , rosa .....		100	VII-IX	3
B <sub>2</sub>	<b>novi-belgii 'Dauerblau'</b> (Glattblattaster), blau .....		140	IX-X	3	GR <sub>2</sub>	- <b>'Else Schluck'</b> , tiefrot .....		70	VII-VIII	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Karminkuppel'</b> (Glattblattaster), karminrot .....		80	IX-X	3	GR <sub>2</sub>	- <b>'Fanal'</b> , granatrot .....		60	VII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Marie Ballard'</b> (Glattblattaster), hellblau, gefüllt .....		90	VIII-X	3	GR <sub>2</sub>	- <b>'Grete Püngel'</b> , helles rosa, dunkle Stiele .....		90	VIII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Patricia Ballard'</b> (Glattblattaster), Dunkel purpurrosa, gefüllt, sehr schöne Blütenfarbe .....		90	IX-X	3	GR <sub>2</sub>	<b>chinensis 'Finale'</b> , hellrosa .....		60	VII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Reitlingstal'</b> (Glattblattaster), leuchtend violettblau, gelbe Mitte .....		100	IX-X	3	GR <sub>2</sub>	- <b>'Frankentroll'</b> , NEU! Fränkische rel. Trockenheitsunempfindliche Selektion mit rosallila Blütenkerzen .....		40	VIII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Sarah Ballard'</b> (Glattblattaster), Lilarosa .....		100	IX-X	3	GR <sub>2</sub>	- <b>'Veronika Klose'</b> , purpurrosa, horstig, kompakt .....		35	VIII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Schöne von Dietlikon'</b> (Glattblattaster), blauviolett ...		120	IX-X	3	GR <sub>2</sub>	<b>chinensis var. pumila</b> , bodendeckend, rosa .....		40	VII-IX	2
B <sub>2</sub>	- <b>'White Ladies'</b> (Glattblattaster), weiß .....		120	VIII-X	3	GR <sub>2</sub>	<b>glaberrima 'Sprite'</b> , hellrosa, sehr schönes Laub .....		30	VII-VIII	3
GR <sub>1</sub>	<b>pansus 'Snowflurry'</b> , TIPP! weiß, überreich blühender, starkwüchsiger Bodendecker, zählt zu den besten herbstblühenden Bodendeckern! .....		20	VIII-X	3	GR <sub>2</sub>	<b>japonica 'Bronzelaub'</b> , NEU! Dunkles Blatt und dunkle Stiele, sehr zierend. Blüten weiß mit rosa Hauch .....		45	VI-VIII	3
FR <sub>1</sub>	<b>pyrenaicus 'Lutetia'</b> , TIPP! hellblau, großblumig. Eine wunderschöne und sehr robuste, trockenheitsverträgliche Sorte! .....		60	VIII-IX	3	GR <sub>2</sub>	- <b>'Deutschland'</b> , Weiß .....		50	VI-VIII	3
FR <sub>2</sub>	<b>sedifolius 'Nanus'</b> (Wild-Zwergaster), lavendelblau, gut für trockene Lagen .....		25	VIII-IX	3	GR <sub>2</sub>	- <b>'Montgomery'</b> , Dunkelrot .....		60	VI-VII	3
	<b>tongolensis 'Wartburgstern'</b> (Frühlingsaster), blauviolett, gelbe Mitte .....		50	V-VI	3	GR <sub>2</sub>	- <b>'Ober Gärtner Jürgens'</b> , karminrote Blüten, bronzegelbtes dunkles Laub, altbewährte Sorte .....		60	VI-VIII	3
						GR <sub>2</sub>	- <b>'Red Sentinel'</b> , leuchtend rot, Blätter mit rötlichen Stielen .....		60	VI-VII	3
						GR <sub>2</sub>	<b>simplicifolia 'Henry Graafland'</b> , hellrosa, schönes dunkelgrünes Laub .....		30	VII-VIII	3
						GR <sub>2</sub>	- <b>'Inshriach Pink'</b> , hellrosa, zierlich, bronzegrünes Laub		30	VII-VIII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR <sub>2</sub>	<b>Astilbe taquetii 'Purpurkerze'</b> , Purpurrote Kerzen. Breitet sich langsam aus, wie alle A. taquetii .....		80	VII-VIII	3
GR <sub>2</sub>	- <b>'Purpurlanze'</b> , dunkellila.....		100	VII-IX	3
GR <sub>2</sub>	<b>thunbergii 'Betsy Cuperus'</b> , NEU! Hellrosa Blüten an kräftigroten, überhängenden Stielen, sehr schöne Farbkombination! .....		100	VII-VIII	3
GR <sub>2</sub>	- <b>'Prof. van der Wielen'</b> , weiß, überhängend.....		120	VII-VIII	3
GR <sub>2</sub>	- <b>'Straußenfeder'</b> , lachsrot, überhängend.....		100	VII-VIII	3
GR <sub>2</sub>	<b>x crispa 'Perkeo'</b> (Zwergprachtspiere), dunkelrosa, krausblättrig, langsamwüchsige Zwergform .....		20	VII-VIII	7
<b>Astilboides (Rodgersia) /Schaublatt</b> (►●)					
G <sub>2</sub>	<b>tabularis</b> , weiß, großblättrig .....		100	VI-VII	5
<b>Astragalus/Tragant</b> ○					
ST <sub>1</sub>	<b>angustifolius</b> , Seltene Steingartenstauden mit weißen Schmetterlingsblüten und grauem, stacheligen Polster		15	V-VI	5
<b>Astrantia/Sterndolde</b> (●)					
GR <sub>2</sub>	<b>major</b> , grünweiße Blüten, gut für Schnitt.....		60	VII-IX	3
GR <sub>2</sub>	- <b>'Claret'</b> , tiefrote knopfartige Dolde mit roten Hüllblättern		70	VII-IX	4
GR <sub>2</sub>	- <b>'Elmblut'</b> , NEU! Weinrot, reichblütig, gute Bewertung in der Staudensichtung .....		50	VI-VIII	5
GR <sub>2</sub>	- <b>'Rosensymphonie'</b> , wir führen eine kräftig rosarot gefärbte Sämlings-Auslese! .....		60	VII-IX	3
<b>Aubrieta/Blaukissen</b> ○-(●)					
ST <sub>1</sub>	<b>x cultorum 'Axcent Magenta'</b> , NEU! Magentarot, reichblühend.....		10	IV-V	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Blaumeise'</b> , violett .....		10	IV-V	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Blue Emperor'</b> , mittelblau, starkwüchsig .....		15	IV-V	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Burgund'</b> , dunkelrot-violett, auffällige Farbe .....	○	10	IV-VI	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Hamburger Stadtpark'</b> , dunkelblau.....		8	IV-V	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Hürth'</b> , NEU! Hellblaue, wüchsige Sorte .....		10	IV-V	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Joy'</b> , Lilablau gefüllt.....		10	IV-VI	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Neuling'</b> , lavendelblau.....		15	IV-V	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST <sub>1</sub>	<b>Aubrieta x cultorum 'Rubinfeuer'</b> , Rubinrot mit hellerem Auge, gesunde Sorte mit graugrünem Polster .....		10	IV-VI	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Silberrand'</b> , blau, weißgerandete Blätter.....		8	IV-V	2
<b>Azorella/Andenpolster</b> ○					
ST <sub>2</sub>	<b>trifurcata 'Minima'</b> , gelb, dunkelgrüne Polster.....		3	V	3
<b>Baptisia/Indigolupine, Färberhülse</b> ○					
FR <sub>1</sub>	<b>australis</b> (Indigolupine), TIPPI! blauvioletter, sehr ausdauernder Lupinen-Ersatz aus der nordamerikanischen Prärie.....		120	VII-VIII	4
FR <sub>1</sub>	<b>bracteata var.leucophaea</b> (Färberhülse), NEU! Hellgelbe lupinenähnliche Blüten. Trockenheitsverträglich.....		50	VI-VIII	5
<b>Bergenia/Bergenie</b> ○-(●)					
GR <sub>1</sub>	<b>cordifolia</b> , rosa .....		50	III-IV	3
GR <sub>1</sub>	- <b>'Rotblum'</b> , rot.....		40	III-IV	3
GR <sub>1</sub>	- <b>'Winterglut'</b> , rosarot, Verbesserung der Sorte 'Rotblum' mit schönerer Winterlaubfärbung.....		50	III-IV	3
GR <sub>1</sub>	<b>Hybride 'Admiral'</b> , rot, große Blätter.....		50	III-V	5
GR <sub>1</sub>	- <b>'Baby Doll'</b> , kleinbleibend, hellrosa, rundliche Blätter ...		30	III-V	5
GR <sub>1</sub>	- <b>'Biedermeier'</b> , große, fast weiße Blüten mit rosa Aderung, spätfrostempfindlich .....		40	III-V	5
GR <sub>2</sub>	- <b>'Bressingham White'</b> , Kompakte weißblühende Sorte mit grünem Winterlaub.....		35	IV-V	6
GR <sub>1</sub>	- <b>'Eroica'</b> , reichblühend, violettrot, Herbstlaub rötlich grün, Unterseite leuchtendrot .....		40	III-V	5
GR <sub>1</sub>	- <b>'Herbstblüte'</b> , leuchtendrosa, zuverlässige 2. Blüte im Herbst! .....		40	IV-V	5
GR <sub>1</sub>	- <b>'Morgenröte'</b> , leuchtendrosa.....		40	IV-V	5
GR <sub>1</sub>	- <b>'Oeschberg'</b> , Frischrosa, nicht spätfrostempfindlich. ....		40/60	IV-V	5
GR <sub>1</sub>	- <b>'Pinneberg'</b> , Karminrot, sehr schöne Herbstfärbung.....		30	IV-V	5
GR <sub>1</sub>	- <b>'Rote Schwester'</b> , TIPPI! hellrote Blüten, knallrote Herbstfärbung ab Oktober .....		40	III-V	5
GR <sub>1</sub>	- <b>'Silberlicht'</b> , weiß mit rosa Schein.....		40	III-V	6

	<b>Boltonia/Scheinaster</b>	○			
B <sub>1</sub>	<b>asteroides 'Snowbank'</b> , TIPP! Gesunde, anspruchslose, standfeste 'Sternwolkenaster' (K.Foerster) voller weißer Asternblüten.....		130	VIII-X	4
	<b>Brunnera/Kaukasus-Vergißmeinnicht</b>	◐			
GR <sub>2</sub>	<b>macrophylla</b> , tiefblau.....		50	IV-V	3
GR <sub>2</sub>	- <b>'Betty Bowering'</b> , weiße Blüte.....		40	IV-V	4
GR <sub>2</sub>	- <b>'Hadspen Cream'</b> (Kaukasusvergissmeinnicht), Blattschmuckstaude mit sehr auffälligem breitem cremegelben Blattrand. Blüte himmelblau.....		40	IV-V	6
GR <sub>2</sub>	- <b>'Jack Frost'</b> , NEU! Blatt stark silbrig mit grünen Blattadern, sehr auffällig. Blüte himmelblau.....		40	IV-V	7
GR <sub>2</sub>	- <b>'Langtrees'</b> , blau, weiße Blattzeichnung.....		50	IV-V	3
GR <sub>2</sub>	- <b>'Variegata'</b> (Weißbuntes Kaukasusvergissmeinnicht), himmelblau, deutlich weißgezeichnetes Blatt.....		40	IV-V	6
	<b>Buglossoides (Lithospermum) /Steinsame</b>	◐			
GR <sub>1</sub>	<b>purpurocaerulea</b> , leuchtend blau, breitet sich aus.....		30	IV-VI	2
	<b>Buphtalmum/Ochsenauge</b>	○			
GR <sub>1</sub>	<b>salicifolium</b> , schöne, anspruchslose Wildstaude mit gelben Margeritenblüten.....		50	VI-VIII	2
	<b>Calamintha/Bergminze</b>	○			
GR <sub>1</sub>	<b>grandiflora</b> (Steinquendel), rosa.....	○-◐	50	VI-VIII	3
FR <sub>1</sub>	<b>nepeta 'Blue Cloud'</b> , NEU! Blüten deutlich hellblau. Z.T. Selbstaussaat.....		40	VII-IX	2
FR <sub>1</sub>	<b>nepeta ssp. nepeta</b> , helllila, aromatisch duftend, Dauerblüher, samt sich nicht aus, bester Rosenbegleiter!.....		40	VII-IX	2

	<b>Camassia/Prärielilie</b>	○			
FR <sub>2</sub>	<b>leichtlinii 'Caerulea'</b> , TIPP! dunkelblaue Blütenkerzen, für frühjahrsfeuchte Böden, schön zu Trollius. Völlig winterhart, viel zu selten verwendet!.....		70	VI	4
	<b>Campanula/Glockenblume</b>	○-◐			
ST <sub>1</sub>	<b>carpatica 'Blaue Clips'</b> , himmelblau.....	○	20	VI-VIII	1
ST <sub>1</sub>	- <b>'Dark Blue Clips'</b> , dunkelblau.....	○	20	VI-VIII	1
ST <sub>1</sub>	- <b>'Weiße Clips'</b> , weiß.....	○	20	VI-VIII	1
ST <sub>2</sub>	<b>cochleariifolia 'Blue Baby'</b> (Zwergglockenblume), hellblau.....		10	VI-VIII	2
ST <sub>2</sub>	- <b>'Elizabeth Oliver'</b> (Zwergglockenblume), hellblau, gefüllt.....	○	10	VI-VIII	3
ST <sub>2</sub>	- <b>'White Baby'</b> , weiß.....		10	VI-VII	2
ST <sub>2</sub>	<b>garganica</b> , lila Blütensterne.....		15	V-VI	2
GR <sub>1</sub>	<b>glomerata 'Acaulis'</b> , Niedrige Knäuelglockenblume, violett.....		20	V-VI	2
GR <sub>1</sub>	- <b>'Alba'</b> (Knäuelglockenblume), weiß.....		40	V-VI	2
GR <sub>1</sub>	- <b>'Dahurica'</b> , violett.....		50	VII-VIII	2
GR <sub>2</sub>	<b>lactiflora 'Loddon Anne'</b> , zart lilarosa.....		120	VI-VIII	4
GR <sub>2</sub>	- <b>'Pouffe'</b> , lichtblaue Zwergform.....		30	VI-VII	4
GR <sub>2</sub>	- <b>'Prichard'</b> , amethystfarben.....		60	VII-VIII	4
GR <sub>2</sub>	<b>lactiflora Slg.</b> , hellblau.....		80	VI-VIII	3
GR <sub>2</sub>	<b>latifolia var. macrantha</b> , dunkelviolett.....	◐-●	100	VI-VII	3
GR <sub>2</sub>	- <b>'Alba'</b> , weiße Waldglockenblume.....	◐-●	100	VI-VII	3
FR <sub>1</sub>	<b>medium</b> , blau, manchmal weiß oder rosa, großblütig, kurzlebig.....	○	80	VI-VIII	2
GR <sub>1</sub>	<b>persicifolia 'Grandiflora Alba'</b> , weiß.....		100	VI-VII	2
GR <sub>1</sub>	- <b>'Grandiflora Coerulea'</b> , blau.....		100	VI-VII	2
ST <sub>1</sub>	<b>portenschlagiana 'Birch'</b> , dunkelblau.....		15	V-VI	3
ST <sub>1</sub>	- <b>'Resholt'</b> , TIPP! tiefvioletter Dauerblüher mit immer ordentlichem Polster.....		10	V-VIII	3
ST <sub>1</sub>	<b>portenschlagiana Slg.</b> (Polsterglockenblume), violett, glockig, breitet sich langsam aus.....		15	VI-VII	2
ST <sub>2</sub>	<b>poscharskyana 'Blauranke'</b> , hellblau, wüchsig.....		20	V-VIII	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'E. H. Frost'</b> , weiß.....		20	VI-IX	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST <sub>2</sub>	<b>Campanula poscharskyana 'Lisduggan'</b> , rosaviolette Blüten.....		20	VI-IX	3
ST <sub>2</sub>	- <b>'Stella'</b> , dunkel-lila, kompakt .....		15	V-VIII	3
ST <sub>1</sub>	<b>poscharskyana Slg.</b> , hellblau, wüchsig .....		20	V-VIII	2
FR <sub>1</sub>	<b>Punctata-Hybr. 'Sarastro'</b> , TIPPI! sehr große violette Glocken .....		70	VII-IX	4
ST <sub>1</sub>	<b>rotundifolia</b> , blauviolett, ausläufertreibend, schön für Naturgärten .....	○	20	V-IX	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Thumbell White'</b> , NEU! Weiße Form, sonst wie die Art .....	○	20	VI-IX	2
G <sub>2</sub>	<b>trachelium</b> (Nesselglockenblume), blauviolett.....		80	VII-VIII	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Bernice'</b> , blaue, gefüllte Blüten, reizvolle Beetstauden ...		100	VII-IX	6
ST <sub>2</sub>	<b>x pulloides 'G. F. Wilson'</b> , dunkelblau, großblumig.....		15	V-VI	3
	<b>Carlina/Silberdistel</b>	○			
FR <sub>1</sub>	<b>acaulis ssp. simplex</b> , silberweiß, als Trockenblume .....		40	VI-IX	3
	<b>Caryopteris/Bartblume</b>	○			
FR <sub>1</sub>	<b>cladonensis 'Heavenly Blue'</b> , blau, aromatisch duftender Halbstrauch. Guter Spätsommerblüher, Insektenmagnet.....		100	VIII-IX	6
FR <sub>1</sub>	- <b>'Kew Blue'</b> , leuchtend blau, aromatisch duftender Halbstrauch. Guter Spätsommerblüher, Insektenmagnet.....		80	VIII-IX	6
	<b>Catanache/Rasselblume</b>	○			
ST <sub>1</sub>	<b>caerulea</b> , blau, auch als Trockenblume. Nässeempfindlich!.....		50	VI-IX	3
	<b>Centaurea/Flockenblume</b>	○			
FR <sub>1</sub>	<b>bella</b> , graues Laub, rosa Blüten.....		30	V-VIII	3
GR <sub>1</sub>	<b>dealbata</b> , rosarot .....		60	VI-VII	3
GR <sub>1</sub>	<b>macrocephala</b> , gelb .....		120	VII-IX	3
GR <sub>1</sub>	<b>montana</b> (Berg-Flockenblume), leuchtendblau .....		40	V-VI	2
FR <sub>1</sub>	<b>orientalis</b> , NEU! Hellgelbe Kornblume mit silbrigen Knospen, trockenheitsunempfindlich.....		70	VI-VIII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Centranthus/Spornblume</b>	○			
B <sub>1</sub>	<b>ruber 'Albus'</b> , weiß. Weiße und rote Spornblume sind Dauerblüher für sonnige trockene Plätze!.....		60	VI-IX	2
B <sub>1</sub>	- <b>'Coccineus'</b> , karminrot .....		60	VI-IX	2
	<b>Cephalaria/Schuppenkopf</b>	○			
FR <sub>1</sub>	<b>gigantea</b> , NEU! Ähnlich Scabiosa und Centaurea, Blütenknospen und Hüllblätter goldschuppig glänzend, Blüten gelb. Sehr stattliche Solitärstauden! .....		200	VII-VIII	5
	<b>Cerastium/Hornkraut</b>	○			
ST <sub>1</sub>	<b>tomentosum var. columnae</b> , weiß .....		10	V-VI	1
	<b>Ceratostigma/Bleiwurz</b>	○-●			
FR <sub>1</sub>	<b>plumbaginoides</b> , enzianblau, rote Herbstfärbung. Blätter erscheinen oft erst Anfang Mai!.....		20	VIII-X	3
	<b>Chamaemelum (Anthemis) /Teppichkamille</b>	○			
ST <sub>1</sub>	<b>nobile 'Plenum'</b> (Gefüllte Teppichkamille), weiß gefüllt, aromatisch duftend .....		20	VI-VIII	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Treneague'</b> , nicht blühend, toller 'Duftteppich' .....		10		2
	<b>Chelone/Schlangenkopf</b>	○-●			
FR <sub>2</sub>	<b>lyonii 'Hot Lips'</b> , Leuchtend pink, amerikanische Sorte .		75	VI-VIII	4
FR <sub>2</sub>	<b>obliqua</b> , auffälliger Spätsommerblüher mit großen tiefrosa Rachenblüten .....		50	VIII-X	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Alba'</b> , reinweiße Form .....		50	VIII-X	3
	<b>Chiastophyllum/Goldtröpfchen</b>	○-●			
ST <sub>2</sub>	<b>oppositifolium</b> , goldgelb, schön für halbschattige Trockenmauern.....		15	VI-VII	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Chrysogonum/Goldkörbchen</b> ○-●				
GR <sub>2</sub>	<b>virginianum</b> , gelb, selten verwendeter Bodendecker mit langer Blütezeit .....		20	V-IX	3
	<b>Cichorium/Wegwarte</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>intybus</b> , Wegwarte, aus heimischem Saatgut. Sehr trockenheitsverträgliche blaue Wildstaude .....		80	VI-VIII	3
	<b>Cimicifuga/Silberkerze</b> ●-●				
GR <sub>2</sub>	<b>acerina 'Compacta'</b> , weiße Blüte, dunkelgrünes Laub...		80	VIII-X	6
G <sub>2</sub>	<b>racemosa</b> (Juli - Silberkerze), weiß.....		180	VII	5
G <sub>2</sub>	<b>racemosa var. cordifolia</b> , (Lanzensilberkerze), weiß...		200	VIII-X	5
G <sub>2</sub>	<b>ramosa 'Atropurpurea'</b> , weiß, dunkles Laub .....		180	IX-X	6
G <sub>2</sub>	<b>simplex 'White Pearl'</b> , (Oktober-Silberkerze), verzweigte reinweiße Rispen .....		140	IX-X	5
	<b>Clematis/Waldrebe</b> ○-●				
GR	<b>Heracleifolia-Hybr. 'Mrs. Rob. Brydon'</b> (Staudenclematis), hellblau .....		100	VIII-X	7
GR <sub>2</sub>	<b>integrifolia</b> , Aufrecht wachsende Staudenclematis, violettblaue Blüten.....		60	VII-VIII	7
GR <sub>1</sub>	<b>recta 'Purpurea'</b> , Blüte weiß, Blatt purpur. Auffällig v.a. beim Austrieb! .....		85	VI-VIII	7
GR <sub>2</sub>	<b>x jouniana 'Praecox'</b> , TIPP! hellblau, bodendeckend, Herbstblüher mit langen niederliegenden Trieben, auch für trockene Plätze unter Bäumen.....		40	VIII-IX	7
	<b>Codonopsis/Tigerglocke</b> ●				
GR <sub>2</sub>	<b>clematidea</b> , porzellanblau mit dunkler Aderung, ganze Pflanze aromatisch duftend.....		50	VI-VII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Convallaria/Maiglöckchen</b> ●				
G <sub>2</sub>	<b>majalis</b> , weiße Blüte, rote Beeren, giftig.....		20	V	2
G <sub>2</sub>	- <b>'Albolineata'</b> (Gestreiftes Maiglöckchen), Rarität: Maiglöckchen mit längsgestreiften gelblichweißen Blattnerven. Schwachwüchsig. Sonst wie die Art .....		20	V	8
	<b>Coreopsis/Mädchenauge</b> ○				
B <sub>2</sub>	<b>grandiflora 'Baby Gold'</b> , große goldgelbe Blüten.....		40	VII-IX	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Heliot Improved'</b> , NEU! Goldgelb mit dunkelrotem Auge, kompakter Wuchs.....		40	VII-IX	2
B <sub>1</sub>	- <b>'Sunray'</b> , goldgelb, gefüllt .....		80	VI-IX	2
B <sub>1</sub>	<b>lanceolata 'Rotkehlchen'</b> , TIPP! Vegetativ vermehrte Sorte, kompakt und langlebig. Blüte gelb mit rotbraunem Auge .....		30	VI-IX	3
B <sub>1</sub>	- <b>'Sterntaler'</b> , gelb.....		40	VI-X	2
FR <sub>1</sub>	<b>rosea 'American Dream'</b> , rosarot, zierlich.....		40	VII-IX	3
FR <sub>2</sub>	<b>tripteris</b> , TIPP! gelb mit dunkler Mitte, schönes dreiteiliges Blatt. Sehr empfehlenswerte langlebige Präriestaude! .....		180	VIII-IX	4
FR <sub>2</sub>	<b>verticillata 'Grandiflora'</b> , gelbe sternige Blüten, feingeteiltes Laub, langlebig .....		60	VI-IX	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Moonbeam'</b> , hellgelb, dunkles Laub .....		30	V-IX	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Zagreb'</b> , goldgelb, niedrig .....		30	V-IX	3
	<b>Corydalis/Lerchensporn</b> ○-●				
GR <sub>2</sub>	<b>flexuosa 'China Blue'</b> , himmelblau, zieht im Hochsommer ein.....		25	VI-X	5
ST <sub>2</sub>	<b>lutea</b> , gelb, feingefiedertes Laub, Dauerblüher für schwierige Plätze.....		20	V-X	3
ST <sub>2</sub>	<b>ochroleuca</b> , (Syn. Pseudofumaria alba) Ähnlich C. lutea, aber Blüten gelbweiß, verträgt mehr Trockenheit.....		30	V-IX	3
G <sub>2</sub>	<b>solida</b> , NEU! Lilarot bis lilarosa, selten weiß. Heimischer Frühlingsbote im Laubwald, zieht im Sommer ein. ....		20	III-IV	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Cotula/Fiederpolster</b>						<b>Cyclamen/Alpenveilchen</b>				
	<b>dioica</b> , (Leptinella dioica) frischgrüner und dichtblättriger Bodendecker, unscheinbare gelbgrüne Blütchen.....				1	G <sub>2</sub>	<b>coum</b> (Frühlings-Alpenveilchen), karminrot.....		10	II-III	5
FR <sub>2</sub>	- <b>'Minima'</b> , kleinlaubige Form, sehr gleichmäßig, Rasenersatz auf frischen bis feuchten Böden.....		5	VII-VIII	1	GR <sub>1</sub>	- <b>'Album'</b> (Frühlings-Alpenveilchen), weiß.....		10	II-III	5
FR <sub>2</sub>	<b>potentillina</b> , (Leptinella potentillina) moosähnliche Teppichpolster mit unscheinbaren gelbgrünen Blütchen.....		5	VII-VIII	1	GR <sub>2</sub>	<b>hederifolium (neapolitanum)</b> , wintergrün, rosa Blüten		15	IX-X	5
FR <sub>2</sub>	<b>squalida</b> , (Leptinella squalida) dichtes braungrünes Polster.....		5	VII-VIII	1	GR <sub>2</sub>	- <b>'Perlenteppich'</b> , weiße Form, schön gezeichnetes Laub.....		15	VIII-IX	5
	<b>Crambe/Riesenschleierkraut</b>						<b>Cymbalaria/Zimbelkraut</b>				
FR <sub>2</sub>	<b>cordifolia</b> , weiß.....		150	V-VI	6	ST <sub>2</sub>	<b>muralis</b> , lilablau, über Steine rankend. Sehr gut für Trockenmauern.....		10	VI-IX	2
	<b>Crassula/Dickblatt</b>					ST <sub>2</sub>	<b>pallida 'Taggles'</b> , NEU! Weiße Löwenmäulchenähnliche Blüten mit gelbem Gaumen. Starkwüchsig und ausläufertreibend. Wunderschön in Trögen und Trockenmauern.....		10	VI-IX	3
ST <sub>1</sub>	<b>setulosa (milfordiae)</b> , kleine, dickfleischige Rosetten mit weißen Blütensternchen.....		5	VI-VII	3		<b>Cynoglossum/Hundszunge</b>				
	<b>Crocsmia/Montbretie</b>					FR <sub>2</sub>	<b>nervosum</b> , Leuchtend enzianblaue kleine Blüten, Blätter behaart, horstig.....		40	V-VI	3
B <sub>1</sub>	<b>x crocosmiflora 'Emily McKenzie'</b> , Gartenmontbretie, orangerot mit rotem Fleck. Benötigt Winterschutz.....		80	VII-IX	3		<b>Darmera (Peltiphyllum) /Schildblatt</b>				
B <sub>1</sub>	- <b>'Luzifer'</b> , Scharlachrote Gartenmontbretie, benötigt Winterschutz. Sehr gute Schnittblume!.....		80	VII-IX	3	GR <sub>3</sub>	<b>peltata</b> , rosa Blüten auf hohem Stängel entfalten sich vor dem großen Laub. Schön am Wasserrand.....		80	IV-V	5
	<b>Crocus/Echter Safran</b>					GR <sub>3</sub>	- <b>'Nana'</b> , kleine Form der Blattschmuckstauden.....		40	IV-V	5
ST <sub>1</sub>	<b>sativus</b> , blauviolett, Safran wird aus getrockneten Narben gewonnen und als Gewürz oder Färbemittel verwendet.....		15	IX-X	3		<b>Delosperma/Mittagsblume</b>				
						ST <sub>1</sub>	<b>'Gold Nugget'</b> , TIPPI! Großblumige Auslese aus Kalifornien. Blüten gelb, blüht den ganzen Sommer! Schutz vor Winternässe.....		5	VI-VIII	3
						ST <sub>1</sub>	- <b>'John Proffitt'</b> , Artzugehörigkeit unklar. Hellrote Blüten, breites Laub, wüchsig. Schutz vor Winternässe!.....		15	VI-IX	3
						ST <sub>1</sub>	<b>cooperi</b> , leuchtend karminrosa, dickfleischige Blätter. Schutz vor Winternässe!.....		15	VI-X	2
						ST <sub>1</sub>	<b>nubigenum</b> , (Syn. Mesembryanthemum othonna) gelb, dickfleischige Blätter. Härteste Art, trotzdem Schutz vor Winternässe!.....		5	VI-VII	2

**Delphinium/Rittersporn** ○

B <sub>2</sub>	<b>Belladonna-Hybride 'Atlantis'</b> , TIPP! Dunkelblau, gesund .....	100	VI-VII	6
B <sub>2</sub>	- <b>'Ballkleid'</b> , hellblau.....	120	VI-VII/X	6
B <sub>2</sub>	- <b>'Casa Blanca'</b> , weiß .....	90	VI-VII	4
B <sub>2</sub>	- <b>'Moerheimii'</b> , altbewährte weißblühende Sorte mit hellgelbem Auge und grünen Blütenzipfeln .....	120	VI-VII/X	6
B <sub>2</sub>	- <b>'Piccolo'</b> , strahlend blau.....	80	VI-VII	6
B <sub>2</sub>	- <b>'Völkerfrieden'</b> , ultramarinblau, weiße Biene.....	110	VI-VII	6
B <sub>2</sub>	<b>Elatum-Hybr. 'Augenweide'</b> , NEU! Helles Blau, weiße Biene .....	100	VI-VI/X	6
B <sub>2</sub>	- <b>'Berghimmel'</b> , hellblau mit weißer Biene.....	180	VI-VII/X	6
B <sub>2</sub>	- <b>'Finsteraarhorn'</b> , enzianblau, dunkles Auge .....	170	VI-VII	6
B <sub>2</sub>	- <b>'Independence'</b> , Mittelblau, weiße Biene.....	130	VI-VII/X	6
B <sub>2</sub>	- <b>'Lanzenträger'</b> , mittelblau, weißes Auge.....	200	VI-VII	6
B <sub>2</sub>	- <b>'Ouverture'</b> , Leuchtend mittelblau mit rosa, Auge schwarzbraun.....	160	VI-VII/X	6
B <sub>2</sub>	- <b>'Polarfuchs'</b> , Straffe weiße Sorte mit kräftigen Stielen..	150	VI-VII/X	6
B <sub>2</sub>	- <b>'Schildknappe'</b> , enzianblau mit weißer Biene.....	180	VI-VII/X	6
B <sub>2</sub>	- <b>'Sommerwind'</b> , Hellblau mit weißem Auge.....	160	VI-VII/X	6
B <sub>2</sub>	- <b>'Waldenburg'</b> , Dunkelblau mit schwarzem Auge. ....	150	VI-VII/X	6
B <sub>2</sub>	- <b>'Yvonne'</b> , NEU! Hellblau mit etwas rosa.....	120	VI-VII/X	6
B <sub>2</sub>	- <b>'Zauberflöte'</b> , kräftig hellblau.....	170	VI-VII	6
B <sub>2</sub>	<b>grandiflorum 'Delfix Blue'</b> , enzianblau, kompakt.....	40	VI-VII	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Summer Stars'</b> , NEU! Reinweiß, sonst wie die Art. ....	40	VI-VII	3
B <sub>2</sub>	<b>Pacific-Hybr. 'Astolat'</b> , rosa .....	160	VIII-X	4
B <sub>2</sub>	- <b>'Black Knight'</b> , dunkelblau.....	160	VIII-X	4
B <sub>2</sub>	- <b>'Blue Bird'</b> , mittelblau, weißes Auge.....	180	VIII-X	4
B <sub>2</sub>	- <b>'Excalibur Dark Blue White Bee'</b> , Dunkelblau mit weißer Biene .....	120	VI-VII/X	4
B <sub>2</sub>	- <b>'Galahad'</b> , weiß .....	160	VIII-X	4
B <sub>2</sub>	- <b>'Summer Skies'</b> , helles himmelblau mit weißem Auge.	160	VI-VII/X	4

**Dendranthema/Chrysantheme** ○

GR <sub>1</sub>	<b>arcticum 'Roseum'</b> (Nordlandmargerite), rosa .....	30	IX-X	3
GR <sub>1</sub>	- <b>'Stella'</b> (Nordlandmargerite), weiß.....	25	IX-X	3
B <sub>2</sub>	<b>Grandiflorum-Hybr. 'Bienenchen'</b> , TIPP! gelb, pomponblütig, im Aufblühen goldbraun. Gut winterhart.	70	VIII-X	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Billy Boy'</b> , gelb, pomponblütig, niedrig.....	50	VIII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Golden Orfe'</b> , gelb gefüllt.....	60	VIII-X	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Goldmarianne'</b> , goldgelb, halbgefüllt .....	70	IX-X	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Hebe'</b> (Herbstchrysantheme), Zartes Violettrosa, einfach. Außergewöhnlich reichblütig, winterhart und gesund!.....	70	IX-X	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Mandarine'</b> , orangerot, halbgefüllt .....	70	VIII-X	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Neuchatel'</b> , rosalila.....	70	VIII-X	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Orchid Helen'</b> , violettrosa, gefüllt, frühest blühende Sorte unseres Sortiments .....	40	VIII-X	3
B <sub>1</sub>	- <b>'Rehauge'</b> , rotbraun, pomponblütig, spät.....	80	X-XI	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Schneewolke'</b> (Herbstchrysantheme), Cremeweiß, halbgefüllt, kompakt.....	60	IX-X	3
B <sub>2</sub>	- <b>'White Bouquet'</b> , weiß, pomponblütig.....	70	IX-XI	3
B <sub>2</sub>	<b>Grdf.-Hybr. 'Fellbacher Wein'</b> , rot, halbgefüllt mit gelber Mitte .....	60	VIII-X	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Kleiner Bernstein'</b> , goldbronze, halbgefüllt .....	50	VIII-X	3
B <sub>1</sub>	<b>Rubellum-Hybr. 'Clara Curtis'</b> , einfach rosa, sehr robust.....	70	VII-IX	3

**Dianthus/Nelke** ○

FR <sub>1</sub>	<b>arenarius</b> , weiß, duftend.....	20	VI-VII	2
B <sub>2</sub>	<b>barbatus 'Oeschberg'</b> (Bartnelke), purpurroter Dauerblüher aus dem Bauerngarten. Gute Schnittblume, meist zweijährig .....	50	V-VIII	3
FR <sub>1</sub>	<b>carthusianorum</b> , purpurrot.....	50	VI-IX	2
FR <sub>1</sub>	<b>deltoides 'Albus'</b> (Heidenelke), weiß .....	15	VI-VIII	1
FR <sub>1</sub>	- <b>'Brillant'</b> , dunkelrot .....	15	VI-VIII	1
ST <sub>1</sub>	<b>gratianopolitanus 'Badenia'</b> , rote Pfingstnelke.....	10	V-VII	3
ST <sub>1</sub>	- <b>'Nordstjernen'</b> , rosarot, widerstandsfähig .....	15	V-VI	3
ST <sub>1</sub>	- <b>'Pink Jewel'</b> , Zwergform, rosa gefüllt .....	5	V-VI	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Dianthus plumarius 'Haytor White'</b> (Federnelke), weiß.....		35	V-IX	3
ST <sub>1</sub>	- <b>'Maggie'</b> , rosa, rotes Auge, duftend.....		25	V-VI	3
ST <sub>1</sub>	- <b>'Munot'</b> , rot gefüllte Federnelke.....		30	V-VI	3
ST <sub>1</sub>	- <b>'Ochrid'</b> , Naturfindling vom Ochrider See in Makedonien. Weiß, kompaktes Polster, duftend.....		15	V-VI	3
	- <b>'Warden Hybrid'</b> (Federnelke), violett.....		15	V-VII	3
	<b>Dicentra/Tränendes Herz</b> ○-(●)				
GR <sub>2</sub>	<b>eximia</b> (Herzblume), farnartige Blätter, rosa Blüten.....		30	V-VII	3
GR <sub>2</sub>	<b>formosa 'Luxuriant'</b> , rosa, reichblühend.....		50	V-VIII	4
GR <sub>2</sub>	<b>spectabilis</b> , klassische Bauerngartenpflanze, Blüten rosa mit weißer Fahne. Zieht im Sommer ein.....		80	V-VI	4
GR <sub>2</sub>	- <b>'Alba'</b> , TIPP! weißes Tränendes Herz, sehr edel.....		80	V-VI	4
	<b>Dictamnus/Diptam</b> ○-(●)				
GR <sub>1</sub>	<b>albus 'Albiflorus'</b> , weiß.....		80	V-VI	6
GR <sub>1</sub>	<b>albus (fraxinella)</b> , dunkelrosa.....		80	VI-VII	6
	<b>Digitalis/Fingerhut</b> (●-●)				
GR <sub>2</sub>	<b>feruginea 'Gigantea'</b> , Mächtige gelbbraune Blütenkerzen, Blüten innen braun geadert. Große dekorative Blattrossetten. Giftig wie alle Fingerhut. ○-(●)		150	VI-VIII	3
GR <sub>2</sub>	<b>grandiflora (ambigua)</b> , gelb, langlebig.....		80	VI-VIII	3
GR <sub>2</sub>	<b>purpurea 'Alba'</b> , schneeweiße Form, elegant in Schattenbereichen. Wie alle D. purpurea zweijährig.....		150	VI-VII	2
GR <sub>2</sub>	- <b>'Excelsior'</b> , rosa und rote Töne, großblumig.....		150	VI-VII	2
GR <sub>2</sub>	<b>x mertonensis</b> , lachsrosa.....		60	VI-VII	3
	<b>Dodecatheon/Götterblume</b> ○-(●)				
GR <sub>2</sub>	<b>meadia</b> , sehr schöne, cyclamenähnliche, rosa Blüten, zieht nach der Blüte ein.....		50	V-VI	4
GR <sub>2</sub>	- <b>'Red Wings'</b> , Rotblühend, sonst wie die Art.....		30	V-VI	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Doronicum/Gemswurz</b> ○-(●)				
B <sub>2</sub>	<b>orientale 'Leonardo Compacta'</b> (Gämswurz), gelb, kompakte Form.....		30	IV-V	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Magnificum'</b> , gelb.....		40	IV-V	2
	<b>Draba/Hungerblümchen</b> ○				
ST <sub>1</sub>	<b>aizoides</b> , gelb.....		5	III	2
ST <sub>1</sub>	<b>bruniifolia</b> , gelb, grünes Kugelpolster.....		5	IV-V	2
	<b>Dracocephalon/Drachenkopf</b> ○				
ST <sub>1</sub>	<b>argunense 'Fuji Blue'</b> , Leuchtend blauer Lippenblütler aus Ostasien mit nadeligem, ledrigen Laub. Für durchlässigen Boden in voller Sonne.....		30	VI-VIII	3
	<b>Dryas/Silberwurz</b> ○				
ST <sub>2</sub>	<b>octopetala</b> , weiß.....		10	VI-VII	3
ST <sub>2</sub>	<b>x suendermannii</b> , elfenbeinweiß.....		15	V-VI	4
	<b>Duchesnea/Trugerdbeere</b> ○-(●)				
GR <sub>2</sub>	<b>indica</b> , Bodendecker, erdbeerartige Früchte, gelbe Blüten.....		10	V-IX	2
	<b>Echinacea/Sonnenhut</b> ○				
B <sub>2</sub>	<b>Hybr. 'Art's Pride' (R)</b> , NEU! Eine der sensationellen neuen Sonnenhutzüchtungen aus N-Amerika, die uns in den nächsten Jahren noch erreichen werden: orangefarbene, relativ schmale Zungenblüten und dunkler Blütenknopf.....		70	VII-IX	7
B <sub>2</sub>	- <b>'Mango Meadowbrite' (R)</b> , NEU! Gelbe Zungenblüten, orangebrauner Blütenknopf, gute Substanz.....!		70	VII-IX	7
B <sub>2</sub>	- <b>'Sundown' (R)</b> , NEU! Relativ breite, waagrecht stehende Zungenblüten in Orangerot, Unterseiten orangerosa. Röttlicher Blütenknopf.....		70	VII-IX	7

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B <sub>2</sub>	<b>Echinacea Hybr. 'Sunrise' (R)</b> , NEU! Zungenblüten im Aufgehen leuchtendgelb, später heller werdend. Blütenknopf anfänglich grüngelb, später orange gelb ....		70	VI-IX	7
B <sub>2</sub>	- <b>'Sunset' (R)</b> , NEU! Kräftig orangerote, relativ breite Zungenblüten auf starken Stielen. Blütenknopf rötlich. .		70	VII-IX	7
B <sub>2</sub>	<b>purpurea 'Alba'</b> , weiß .....		60	VI-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Doppeldecker'</b> (Purpursonnenhut), Sehr auffälliger Blütenstand mit mehreren übereinanderstehenden Zungenblütenkränzen, z.T. erst im zweiten Standjahr..		80	VII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Magnus'</b> , weinrot, fast waagrechte Strahlenblüten.....		80	VI-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Rubinstern'</b> (Purpursonnenhut), Vegetativ vermehrte Selektion mit großen waaagrecht roten Blütenständen. ....		80	VII-IX	4
FR <sub>2</sub>	<b>tennesseensis</b> (Tennessee-Scheinsonnenhut), NEU! Rosarote nach oben gebogene Strahlenblüten, langlebig.....		70	VII-IX	5
	<b>Echinops/Kugeldistel</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>bannaticus 'Blue Glow'</b> , intensiv blau .....		100	VII-VIII	3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Taplow Blue'</b> , intensiv blau, reichblütig.....		100	VII-IX	4
FR <sub>1</sub>	<b>sphaerocephalus 'Arctic Glow'</b> , weiße Form der Kugeldistel.....		100	VII-VIII	3
	<b>Echium/Natternkopf</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>vulgare</b> , Wildstaude aus heimischem Saatgut. Blüten leuchtend blau, rauh behaarte Blätter. Für trockene Sandböden gut geeignet! .....		70	V-IX	3
	<b>Epimedium/Elfenblume</b> ●				
G <sub>2</sub>	<b>grandiflorum</b> , große weiße Blüten, zierliches Laub, horstig, sommergrün .....		20	IV-V	4
G <sub>2</sub>	- <b>'Lilafee'</b> , lilafarbig .....		20	IV-V	4
GR <sub>1</sub>	<b>pinnatum ssp. colchicum</b> , gelb, wintergrün, Ausläufer .....		40	IV-V	3
G <sub>2</sub>	<b>setosum</b> , NEU! Weiße sternförmige Blüten, wintergrün und relativ wüchsig.....		25	III-IV	4
G <sub>2</sub>	<b>x 'Rubrum'</b> , rot, horstig .....		30	IV-V	3
G <sub>2</sub>	<b>x perralchicum 'Frohnleiten'</b> , gelb, wintergrün .....		30	IV-V	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
G <sub>2</sub>	<b>Epimedium x versicolor 'Sulphureum'</b> , gelb.....		30	IV-V	3
G <sub>2</sub>	<b>x warleyense 'Orangekönigin'</b> , wintergrün, orange.....		30	IV-V	4
G <sub>2</sub>	<b>x youngianum 'Niveum'</b> , weiß .....		20	IV-V	4
G <sub>2</sub>	- <b>'Roseum'</b> , rosalilaviolett, ohne Sporn, kleine Horste		20	IV-V	4
	<b>Eranthis/Winterling</b> ●				
GR <sub>2</sub>	<b>hyemalis</b> , gelb. Der erste Frühlingsgruß in jedem Garten! Schön vor Laubgehölzen, verbreitet sich langsam durch Selbstaussaat.....		5	II-III	3
	<b>Eremurus/Steppenkerze</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>himalaicus</b> , weiße Blütenkerzen. Alle Steppenkerzen sind empfindlich gegenüber Winternässe und ziehen im Sommer nach der Blüte ein .....		120	V-VI	9
FR <sub>1</sub>	<b>robustus</b> , hellrosa.....		250	V-VII	9
ST <sub>1</sub>	<b>stenophyllus (bungei)</b> , reingelb .....		120	VI-VII	6
FR <sub>1</sub>	<b>x isabellinus 'Cleopatra'</b> , orange.....		150	VI-VII	8
	<b>Erigeron/Feinstrahlaster</b> ○				
B <sub>1</sub>	<b>Speciosus-Hybride 'Dominador'</b> , dunkelviolett, großblumig.....		60	VI-VIII	4
B <sub>1</sub>	- <b>'Rosa Juwel'</b> , rosa .....		60	VI-VIII	3
B <sub>1</sub>	- <b>'Rotes Meer'</b> , dunkelrot.....		60	VI-VIII	4
B <sub>1</sub>	- <b>'Schöne Blaue'</b> , blau.....		60	VI-VIII	3
B <sub>1</sub>	- <b>'Sommerneuschnee'</b> , weiß, später hellrosa. Sehr schöne und vielseitig kombinierbare Beetstaude.....		60	VI-VIII	4
	<b>Erinus/Leberbalsam</b> ●				
ST <sub>2</sub>	<b>alpinus 'Dr. Hähnle'</b> , karminrot.....		10	V-VIII	2
	<b>Eriophyllum/Wüstengoldaster</b> ○				
ST <sub>1</sub>	<b>lanatum</b> , goldgelb .....		30	VI-VIII	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Eryngium/Edeldistel</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>alpinum 'Blue Star'</b> (Alpen-Mannstreu), violett .....		70	VII-VIII	4
FR <sub>1</sub>	<b>amethystinum</b> , Blau getönte Blütenstände mit rundlichen Köpfen. Für trockene, steinige Plätze. ....		40	VII-VIII	4
FR <sub>1</sub>	<b>planum</b> , tiefblau .....		70	VI-IX	3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Blauer Zwerg'</b> , blau, kompakter als die Art .....		50	VI-IX	4
	<b>Erythronium/Hundszahn</b> ●				
GR <sub>2</sub>	<b>Hybr. 'Pagode'</b> , gelbe Lilienblüten, geflecktes Laub, zieht im Hochsommer ein.....		25	IV-V	6
	<b>Eupatorium/Wasserdost</b> ○-●				
FR <sub>2</sub>	<b>cannabinum</b> , weiß.....		120	VII-IX	3
FR <sub>3</sub>	- <b>'Plenum'</b> (Gefüllter Wasserdost), karminrosa gefüllt .....		120	VII-IX	4
FR <sub>3</sub>	<b>fistulosum 'Atropurpureum'</b> , karminfarben.....		160	VII-IX	4
FR <sub>3</sub>	- <b>'Purple Bush'</b> (Purpurdost), TIPP! rosarote kompakte Form.....		140	VII-IX	4
FR <sub>3</sub>	- <b>'Riesenschirm'</b> (Purpurdost), weinrot.....		200	VII-IX	4
GR <sub>2</sub>	<b>rugosum 'Chocolate'</b> , weiße Blüten, braunes Laub .....		90	VII-IX	4
	<b>Euphorbia/Wolfsmilch</b> ○				
GR <sub>1</sub>	<b>amygdaloides 'Purpurea'</b> (Mandelblättrige Wolfsmilch), rötliches Blatt, z. T. wintergrün, gelbe Blüte.....●		40	IV-V	4
G <sub>1</sub>	<b>amygdaloides var. robbiae</b> , wintergrün, gelb .....		40	IV-V	4
FR <sub>1</sub>	<b>characias 'Forescate'</b> , TIPP! grüngelb, sehr schönes Laub, wintergrün! Härteste Form von E.characias .....		60	IV-VI	5
FR <sub>2</sub>	<b>cornigera</b> (syn. Goldener Turm), TIPP! gelbgrün, rötliche, standfeste Stengel, eine der schönsten Euphorbien für das Staudenbeet.....		120	VII-VIII	5
FR <sub>1</sub>	<b>cyparissias 'Claridge Howard'</b> (Zypressenwolfsmilch), gelb, feinlaubig, roter Austrieb .		25	VI-VIII	3
GR <sub>1</sub>	<b>dulcis 'Chameleon'</b> , Rotblättriger Findling aus der Dordogne. Blüten gelblich grün, schöne Herbstfärbung. Wächst am besten am nicht zu schattigen Gehölzrand. ..... ○-●		45	IV-V	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR <sub>2</sub>	<b>Euphorbia griffithii 'Fireglow'</b> , orangerot, Winterschutz.....		60	V-VI	5
ST <sub>1</sub>	<b>myrsinites</b> , gelbe Walzenwolfsmilch .....		20	V-VI	3
FR <sub>3</sub>	<b>palustris 'Walenburg's Glory'</b> (Sumpfwolfsmilch), TIPP! gelbgrünes Laub, rote Stengel, schöne Herbstfärbung. Wächst sehr feucht, aber auch auf ganz normalen Beeten!..... ○-●		100	V-VII	5
ST <sub>1</sub>	<b>polychroma</b> , gelbgrün.....		40	IV-V	3
FR <sub>1</sub>	<b>seguieriana ssp. niciciana</b> (Steppen-Wolfsmilch), NEU! Dekorative Blattschmuckstaude, Stängel dicht belaubt mit schmalen blaugrünen Blättern. Dekorative gelbe Blütenstände mit über 20 geordneten Strahlen...		40	VI-VIII	5
B <sub>1</sub>	<b>x martinii</b> , Schön belaubte, wintergrüne Hybride aus E. amygdaloides x E. characias. Für warme Standorte.....		60	IV-VI	5
	<b>Filipendula/Spierstaude</b> ○-●				
FR <sub>3</sub>	<b>Hybr. 'Kahome'</b> , rosa Zwergform .....		40	VI-IX	5
FR <sub>2</sub>	<b>rubra 'Venusta'</b> , TIPP! Rosarotes Mädesüß aus Nordamerika ('Queen of the Prairie'). Eine der schönsten Großstauden überhaupt! .....		150	VII-VIII	4
FR <sub>2</sub>	<b>ulmaria</b> (Mädesüß), cremeweiß, für Naturgarten und Teichrand.....		100	VI-VII	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Goldherz'</b> (Mädesüß), weiß, grünes Blatt mit goldener Mitte.....		70	VII	4
FR <sub>2</sub>	- <b>'Plena'</b> , weiß gefüllt, sonst wie die Art.....		80	VII-VIII	3
FR <sub>1</sub>	<b>vulgaris</b> (Mädesüß), weiß .....		40	V-VII	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Plena'</b> , weiß, gefüllt .....		30	VII-VIII	3
	<b>Foeniculum/Rotlaubiger Fenchel</b> ○-●				
B <sub>2</sub>	<b>vulgare 'Rubrum'</b> , Rotlaubiger Fenchel, gelbe Blüte. Dekorativer Blattschmuck .....		80	VII-IX	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Fragaria/Erdbeere</b> ○				
GR <sub>2</sub>	<b>chiloense 'Chaval'</b> (Ziererdbeere), glänzende immergrüne Blätter, guter Bodendecker .....		10	IV-IX	2
GR <sub>2</sub>	<b>vesca</b> (Walderdbeere), echte Walderdbeere mit Ausläufern..... ○-●		10	V-X	2
B <sub>1</sub>	<b>vesca var. sempervirens 'Alexandria'</b> (Monatserdbeere), trägt Früchte und blüht bis Anfang Oktober, ohne Ausläufer .....		15	V-X	1
GR <sub>2</sub>	<b>x ananassa 'Lipstick'</b> (Ziererdbeere), rote Blüten, eßbare Früchte.....		15	IV-VIII	3
GR <sub>2</sub>	<b>- 'Rosea'</b> (Ziererdbeere), rosablühende Form mit eßbaren Früchten.....		15	IV-IX	3
	<b>Fritillaria/Kaiserkrone</b> ○				
B <sub>2</sub>	<b>imperialis 'Aurora'</b> , orangerot.....		100	IV	7
FR <sub>3</sub>	<b>meleagris</b> (Schachbrettblume), rosagefleckt.....●		30	IV-V	3
	<b>Fuchsia/Winterharte Fuchsia</b> ○-●				
B <sub>2</sub>	<b>magellanica 'Ricartonii'</b> , purpurrot mit blau, Winterschutz .....		100	VI-X	5
	<b>Gaillardia/Kokardenblume</b> ○				
B <sub>1</sub>	<b>aristata 'Arizona Sun'</b> , NEU! Leuchtend rot mit breitem gelben Rand, kompakt .....		30	VI-IX	2
B <sub>2</sub>	<b>- 'Bremen'</b> , gelb mit roter Mitte .....		50	VII-IX	2
B <sub>1</sub>	<b>- 'Burgunder'</b> , rot .....		70	VII-IX	2
B <sub>1</sub>	<b>- 'Kobold'</b> , gelb mit roter Mitte, kompakter Dauerblüher...		30	VII-IX	2
	<b>Galanthus/Schneeglöckchen</b> ●				
GR <sub>2</sub>	<b>elwesii</b> (Türkisches Schneeglöckchen), NEU! Großblumiger, sehr ausdauernd. Sonst wie G. nivalis ..		20	II-III	3
GR <sub>2</sub>	<b>nivalis</b> , weiß.....		10	II-III	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Galium/Meister, Labkraut</b> ○				
G <sub>2</sub>	<b>odoratum</b> (Waldmeister), weiß.....●		15	V	2
FR <sub>1</sub>	<b>verum</b> , Echtes Labkraut, Wildstauden aus heimischem Saatgut. Nach Honig duftende kleine gelbe Blütenkronen in endständigen Rispen. Wertvolle Halbtrockenrasenpflanze, trockenheitsverträglich. Ausläufer. ....		70	V-IX	3
	<b>Gaura/Prachtkerze</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>lindheimeri</b> (Gaura), weiß-rosa, Winterschutz .....		80	VI-X	4
FR <sub>1</sub>	<b>- 'Siskyou Pink'</b> , dunkelrosa Form. Winterschutz.....		80	VII-X	4
	<b>Genista/Färberginster</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>tinctoria</b> , NEU! Gelber heimischer Zwergstrauch, sehr trockenheitsverträglich, für Sandböden .....		30-50	VI-VII	6
	<b>Gentiana/Enzian</b> ○				
ST <sub>2</sub>	<b>acaulis</b> , tiefblau .....		10	V-VIII	6
ST <sub>1</sub>	<b>cruciata</b> (Kreuzenzian), Blüte dunkelblau, glockig, klein. Stängel niederliegend bis aufsteigend, ledriges Blatt. Unser trockenheitsverträglichster Enzian! .....		20	VI-VII	4
ST <sub>2</sub>	<b>septemfida var. lagodechiana</b> , (Sommerenzian) .....		10	VII-VIII	5
ST <sub>2</sub>	<b>sino-ornata</b> (Herbstenzian), kalkfreie Böden .....		15	IX-X	6
	<b>Geranium/Storachschnabel</b> ○-●				
ST <sub>1</sub>	<b>cinereum 'Ballerina'</b> , lilarosa, violette Adern.....○		15	VI-IX	3
ST <sub>1</sub>	<b>dalmaticum</b> , rosa .....		10	VII-VIII	3
GR <sub>2</sub>	<b>endressii hort. (G. x oxonianum)</b> , siehe G. x oxonianum .....				2
GR <sub>2</sub>	<b>Gracile-Hybr. 'Sirak'</b> , großblumig purpurrosa .....		50	VI/VIII	4
GR <sub>2</sub>	<b>himalayense 'Gravetye'</b> , tiefblau großblumig .....		35	VI-VII	2
GR <sub>2</sub>	<b>- 'Plenum'</b> , rotviolett gefüllt .....		40	VI	3
GR <sub>2</sub>	<b>Hybride 'Brookside'</b> , blau mit weißer Mitte, breitwüchsig.....		50	VII-IX	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR <sub>2</sub>	<b>Geranium Hybride 'Jolly Bee'</b> , TIPPI! Blüten blau mit weißer Mitte, braune Aderung. Extrem reich- und langblühend.....		40	VI-X	7
GR <sub>2</sub>	- <b>'Nimbus'</b> , blauviolett, starkwüchsig, reichblühend.....		50	VII-X	4
GR <sub>2</sub>	- <b>'Orion'</b> , TIPPI! Großblumig, blau, reichblühend. Eine sehr wertvolle neue Sorte!.....		50	VI-IX	4
ST <sub>1</sub>	- <b>'Tanya Rendall'</b> , NEU! Kleine magentarote Blüten mit auffälliger weißer Mitte. Dauerblüher für Steingarten und Beet, Austrieb bronzefarben.....		15	V-VIII	5
GR <sub>1</sub>	<b>macrorrhizum 'Bevan's Variety'</b> , Magentarot, starkwüchsig .....		40	V-VII	2
GR <sub>1</sub>	- <b>'Czaker'</b> , purpurrot, großblumig.....		40	VI-VII	2
GR <sub>2</sub>	- <b>'Ingwersens Variety'</b> , hellrosa.....		30	VI-VII	2
GR <sub>1</sub>	- <b>'Olympos'</b> , dunkelrosa, gesund. Deutlich kompakter als die anderen Sorten.....		30	VI-VII	2
GR <sub>2</sub>	- <b>'Spessart'</b> , weißrosa .....		40	V-VI	2
GR <sub>1</sub>	- <b>'White Ness'</b> , Blüten reinweiß, zierlicher, gedrungener Wuchs .....		20	V-VII	3
GR <sub>2</sub>	<b>maculatum 'Chatto'</b> , Unser frühestblühender Storchschnabel . Blüten helles Rosalila. Für nicht zu trockene Lagen, schattenverträglich. ....(●)		50	V-VI	4
G <sub>2</sub>	<b>nodosum</b> (Knotiger Storchschnabel), violettrosa, schattenverträglich, breitet sich aus .....		40	V-VIII	3
GR <sub>2</sub>	<b>phaeum</b> (Brauner Storchschnabel), Sehr dunkle, violett-braun-rote nickende kleine Blüten.....		50	VII-VIII	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Album'</b> , Derselbe in weiß, schön für Kombinationen. ....		50	VII-VIII	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Samobor'</b> , Schönes Blatt mit brauner Zeichnung, Blüten rotviolett.....		50	V-VI	4
FR <sub>2</sub>	<b>pratense 'Mrs Kendal Clark'</b> , hellblau .....		75	VI-VII	3
GR <sub>1</sub>	<b>Pratense-Hybride 'Johnsons Blue'</b> , violettblau .....		40	VI-VII	2
FR <sub>2</sub>	<b>Psilostemon-Hybr. 'Patricia'</b> , leuchtend magentarot○		60	VI-X	7
GR <sub>1</sub>	<b>renardii</b> , weiß, violett geädert, gerunzeltes Blatt .....		30	VI	3
GR <sub>1</sub>	- <b>'Philippe Vapelle'</b> , typisches renardii-Blatt, blaue Blüten		25	VI	3
GR <sub>1</sub>	<b>sanguineum</b> , rot .....		20	VII-VIII	2
GR <sub>1</sub>	- <b>'Album'</b> , weiß .....		20	VII-VIII	3
GR <sub>1</sub>	- <b>'Apfelblüte'</b> , hellrosa, großblumig.....		25	V-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Dilys'</b> , NEU! Flache Matten bildend, dunkelgrünes Laub. Blüte purpurrosa, Hauptblütezeit August - Oktober! (G.sanguineum x G.procurrens) .....		30	VI-XI	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
GR <sub>1</sub>	<b>Geranium sanguineum 'Elsbeth'</b> , wüchsiger als die Art, großblütig, rote Herbstfärbung .....		40	VII-VIII	2
GR <sub>1</sub>	- <b>'Max Frei'</b> , karminrot, kompakter als die Art .....		10	VI-VIII	3
GR <sub>1</sub>	- <b>'Nanum'</b> (Blutstorchschnabel), Ähnlich 'Max Frei', aber samt sich nicht aus. Laut Staudensichtung die beste kompakte rote Form!.....		10	VI-VIII	3
GR <sub>1</sub>	- <b>'Shooting Star'</b> (Blutstorchschnabel), Wuchs stark und relativ flach. Blüht leuchtend purpurkarmin.....		20	VII-VIII	3
GR <sub>1</sub>	- <b>'Tiny Monster'</b> , Leuchtend karminroter Dauerblüher, lange überhängende Blüentriebe. (G.sanguineum x G.psilostemon) .....		50	V-X	3
GR <sub>1</sub>	<b>sanguineum var. striatum</b> , hellrosa .....		15	VII-VIII	3
ST <sub>1</sub>	<b>subcaulescens 'Giuseppii'</b> , tiefkarmin .....	○	15	V-VIII	3
ST <sub>1</sub>	- <b>'Splendens'</b> , weinrot, dunkle Aderung, dunkle Mitte..○		15	V-VIII	3
GR <sub>2</sub>	<b>sylvaticum 'Album'</b> (Waldstorchschnabel), weiß .....		60	V-VI	3
GR <sub>2</sub>	- <b>'Birch Lilac'</b> , blauviolett .....		60	V-VI	3
GR <sub>2</sub>	- <b>'Mayflower'</b> (Waldstorchschnabel), Blauviolett mit weißer Mitte, laut Staudensichtung die beste Sorte!.....		60	V-VI	3
GR <sub>2</sub>	<b>versicolor</b> , Auffällige weißrosa Blüten mit rotvioletter Aderung, relativ schattenverträglich.....○●		40	VII-IX	4
GR <sub>1</sub>	<b>wlassovianum</b> , blau .....		30	VI	3
ST <sub>2</sub>	<b>x cantabrigiense 'Berggarten'</b> , Laut Staudensichtung die beste purpurrosa blühende Sorte, Herbstfärbung..		30	VI-VII	2
ST <sub>2</sub>	- <b>'Biokovo'</b> , weißrosa.....		20	V-VI	2
ST <sub>2</sub>	- <b>'Cambridge'</b> , kräftig rosa .....		25	V-VII	2
ST <sub>2</sub>	- <b>'Harz'</b> , wüchsige, fast weiße Sorte.....		25	VI-VII	2
ST <sub>2</sub>	- <b>'St. Ola'</b> , Laut Staudensichtung beste weißblühende Sorte. Schöne Herbstfärbung. ....		25	VI-VII	2
GR <sub>2</sub>	<b>x magnificum</b> (Pracht-Storchschnabel), blauviolett, rote Herbstfärbung.....		50	V-VI	3
GR <sub>2</sub>	- <b>'Rosemoor'</b> , blauviolett, kompakte Neuheit. In der Staudensichtung sehr hoch bewertet!.....		40	VI-VIII	3
GR <sub>2</sub>	<b>x oxonianum 'Claridge Druce'</b> , lilarosa, wintergrün, starkwüchsig.....○●		80	VI-VII	2
GR <sub>2</sub>	- <b>'Rodbylund'</b> , Blüten kräftig rosarot, remontierend .....		35	VI-VIII	2
GR <sub>2</sub>	- <b>'Rose Clair'</b> , lachsrosa, kompakter Wuchs .....		35	VI-VIII	2
GR <sub>2</sub>	- <b>'Wargrave Pink'</b> , lachsrosa Blüte, ungewöhnlicher Farbton! .....		40	VI-VIII	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Geum/Nelkenwurz</b>						<b>Gypsophila/Schleierkraut</b>				
B <sub>2</sub>	<b>coccineum 'Borisii'</b> , mennigrot.....		30	VI-VII	3	ST <sub>1</sub>	<b>hybrida 'Rosenschleier'</b> , hellrosa gefüllt.....		30	VI-VIII	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Feuermeer'</b> , orangerot.....		30	VI-VII	3	B <sub>1</sub>	<b>pacifica 'Pink Star'</b> , Rosa gefüllt, Stängel kriechend oder aufsteigend. Wenig nässeempfindlich. ....		60	VI-VIII	4
FR <sub>2</sub>	- <b>'Werner Ahrends'</b> , orangerot, halbgefüllt.....		30	V-VII	3	FR <sub>1</sub>	<b>paniculata 'Bristol Fairy'</b> , weiß gefüllt .....		100	VII-VIII	4
B <sub>2</sub>	<b>montanum 'Diana'</b> (Gebirgsnelkenwurz), goldgelb, großblumig, langblühend.....		25	V-X	3	FR <sub>1</sub>	- <b>'Flamingo'</b> , rosa gefüllt, gute Schnittblume, winternässeempfindlich. ....		100	VII-VIII	5
FR <sub>2</sub>	<b>rivale 'Lionel Cox'</b> (Bachnelkenwurz), hellgelb .....		30	V-VI	3	FR <sub>1</sub>	- <b>'Schneeflocke'</b> , weiß, ungefüllt .....		80	VII-VIII	2
FR <sub>1</sub>	<b>triflorum</b> (Prärierauch (Prairie Smoke)), NEU! Blüten cremerosa, seidige silbrigrosa Fruchstände, sehr dekorative Präriestauden .....		30	V-VII	5	ST <sub>2</sub>	<b>repens 'Alba'</b> , weiß .....		10	V-VII	1
B <sub>2</sub>	<b>x heldreichii 'Georgenberg'</b> , gelborange.....		25	IV-VI	3	ST <sub>1</sub>	- <b>'Rosa Schönheit'</b> , dunkelrosa .....		15	V-VIII	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Sigiswang'</b> , orangerot, wintergrün, wüchsig.....		30	V-VII	3	ST <sub>1</sub>	- <b>'Rosea'</b> , rosa .....		10	V-VII	1
	<b>Gillenia/Dreiblattspiere</b>						<b>Hebe/Strauchveronika</b>				
G <sub>2</sub>	<b>trifoliata</b> , TIPP! elegante, weiße Blüten mit rotem Kelch und an rötlichen Stängeln. Sehr langlebig.....		80	VI-VII	6	ST <sub>1</sub>	<b>hoparia</b> , weiß, hellgrünes Laub.....		40	VI-VII	5
	<b>Glechoma/Gundermann</b>					ST <sub>1</sub>	<b>pinguifolia</b> , weiß, blaugraues Laub.....		40	VI-VII	5
							<b>Helenium/Sonnenbraut</b>				
GR <sub>2</sub>	<b>hederacea</b> , blau, starkwüchsiger Bodendecker .....		5	VII-VIII	1	B <sub>2</sub>	<b>bigelowii 'The Bishop'</b> , gelb, braune Mitte .....		70	VI-VIII	3
GR <sub>2</sub>	- <b>'Variegata'</b> (Weißbunter Gundermann), blau, weißgerandetes Blatt .....		10	VII-VIII	2	FR <sub>2</sub>	<b>hoopesii</b> , gelborange .....		60	VI	2
	<b>Globularia/Kugelblümchen</b>					B <sub>2</sub>	<b>Hybride 'Baudirektor Linne'</b> , samtigrotbraun, spät.....		130	VII-IX	3
						B <sub>2</sub>	- <b>'Biedermeier'</b> , Sehr auffällige Farbkombination: gelb mit braunroter Mitte.....		120	VII-IX	3
ST <sub>2</sub>	<b>cordifolia</b> , blau .....		5	IV-VI	4	B <sub>2</sub>	- <b>'Flammenrad'</b> , goldgelb mit kupferroter Flammung.....		140	VII-VIII	3
	<b>Gonolimon (Limonium) /Strandflieder</b>					B <sub>2</sub>	- <b>'Golddrausch'</b> , Goldgelb mit brauner Mitte.....		140	VIII-IX	3
						B <sub>2</sub>	- <b>'Indianersommer'</b> , dunkelrot .....		100	VII-IX	3
ST <sub>1</sub>	<b>tataricum</b> , weiß, auch als Trockenblume .....		30	VII-IX	2	FR <sub>2</sub>	- <b>'Kugelsonne'</b> , Oft fälschlich als 'Kanaria' im Handel. Starkwüchsigste Sonnenbraut unseres Sortiments. ....		150	VII-VIII	3
						B <sub>2</sub>	- <b>'Kupferzwerg'</b> , samtrot mit gelber Mitte, später orange, großblumig und kompakt .....		70	VII-IX	3
						B <sub>2</sub>	- <b>'Moerheim Beauty'</b> , leuchtendbraunrot .....		80	VII-VIII	3
						B <sub>2</sub>	- <b>'Rauchtocas'</b> , TIPP! Hoch bewertet, wüchsig und reichblühend: Blütenoberseite gelb, Unterseite rotbraun, leicht gerollt, daher auch von oben sichtbar ..		130	VII-IX	3
						B <sub>2</sub>	- <b>'Rubinzwerg'</b> , tief rubinrot, lange reiche Blüte .....		80	VII-IX	3
						B <sub>2</sub>	- <b>'Waltraut'</b> , gelbbrotbraun, frühe Blüte.....		90	VII-VIII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Helianthemum/Sonnenröschen</b> ○				
ST <sub>1</sub>	<b>Hybride 'Die Braut'</b> , weiß.....		20	VI-VIII	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Elfenbeinglanz'</b> , Cremeweiß mit gelber Mitte.....		20	V-VII	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Golden Queen'</b> , goldgelb.....		20	VI-VIII	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Henfield Brilliant'</b> , orangerot, grausilbriges Laub .....		20	VI-VII	2
ST <sub>1</sub>	<b>Helianthemum Hybride 'Lawrensens Pink'</b> , rosa....		20	VI-VII	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Raspberry Ripples'</b> , besondere Blütenfarbe: kräftig rosa mit weißen Flecken. ....		20	VI-VIII	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Red Orient'</b> , rot, einfachblühend.....		20	VI-VII	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Rubin'</b> , dunkelrot gefüllt.....		20	VI-VIII	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Sterntaler'</b> , gelb .....		15	VI-VIII	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Sulphureum Plenum'</b> , (Syn. Gelbe Perle) zitronengelb gefüllt. ....		15	VI-VII	2
	<b>Helianthus/Staudensonnenblume</b> ○				
B <sub>2</sub>	<b>decapetalus 'Meteor'</b> , goldgelb, gelbe Mitte.....		150	VIII-IX	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Soleil d'Or'</b> , gelb gefüllt .....		150	VIII-X	5
B <sub>2</sub>	<b>microcephalus</b> , kleinere Blüten, nicht wuchernd.....		150	IX-X	4
B <sub>2</sub>	- <b>'Lemon Queen'</b> , TIPP! zitronengelbe neuere Sorte, gesund und schön!.....		150	VIII-IX	5
FR <sub>2</sub>	<b>orygalis</b> (Weidenblättrige Sonnenblume), NEU! Sehr ähnlich H.salicifolius, aber horstiger und deutlich standfester. Sehr wertvoll!.....		200	IX-X	7
FR <sub>2</sub>	<b>salicifolius</b> , gelb, sehr späte Blüte. Hohe weidenblättrige Stängel, Blattschmuckstaude.....		250	IX-X	5
	<b>Helichrysum/Strohblume</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>thianshanicum 'Goldkind'</b> , gelb, nässeempfindlich .....		25	VI-VII	2
	<b>Heliopsis/Sonnenauge</b> ○				
B <sub>2</sub>	<b>scabra 'Goldgrünherz'</b> , gelb, gefüllt.....		80	VII-IX	4
B <sub>2</sub>	- <b>'Karat'</b> , gelb, großblumig, einfach .....		120	VII-IX	4
B <sub>2</sub>	- <b>'Sommersonne'</b> , gelb.....		120	VII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Spitzentänzerin'</b> , goldgelb, halbgefüllt .....		130	VII-IX	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B <sub>2</sub>	<b>Heliopsis scabra 'Summer Nights'</b> , TIPP! Goldgelb mit orangeroter Mitte, dazu rotstielige Triebe! Neuheit aus den USA. ....		120	VII-IX	4
B <sub>2</sub>	- <b>'Venus'</b> , orange-gelb, gute Form, späte Blüte.....		140	VII-IX	4
	<b>Helleborus/Christrose</b> ●				
GR <sub>2</sub>	<b>argutifolius (corsicus)</b> (Korsische Nieswurz), hellgelb, immergrünes gezähntes Laub, Winterschutz!.....		50	III-IV	6
GR <sub>2</sub>	<b>atrorubens</b> , rötlich-purpur, glänzendes Laub.....		40	II-III	7
GR <sub>1</sub>	<b>foetidus</b> , hellgrün, schönes Laub.....		50	II-V	5
GR <sub>2</sub>	<b>niger</b> , weiß.....		30	I-III	5
GR <sub>2</sub>	- <b>'Praecox'</b> , weiß, besonders frühe Blütezeit .....		30	XII-III	6
GR <sub>2</sub>	<b>Orientalis-Hybride 'Rosa Töne'</b> (Rosa Nieswurz), Blüten variieren von hell- dunkelrosa, z.T. gepunktet...		30	II-IV	7
GR <sub>2</sub>	- <b>'Rote Töne'</b> (Rote Nieswurz), Dunkelrosa und rote Töne .....		30	II-IV	7
GR <sub>2</sub>	<b>purpurascens</b> (Nieswurz), purpurrot .....		30	I-IV	6
	<b>Hemerocallis/Taglilie</b> ○-●				
FR <sub>2</sub>	<b>citrina</b> , zitronengelb.....		100	VI-VIII	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Baronii'</b> , wie die Art, aber größere Blüten und höher....		110	VII-VIII	5
FR <sub>2</sub>	<b>fulva</b> , Blüte rostfarben, Rhizom kriechend. Sehr robust, auch für schattige Lagen! .....		100	VII-VIII	5
B <sub>2</sub>	<b>Hybride 'American Revolution'</b> , samtiges dunkelrot, fast schwarz. Großblumig und wüchsig. ....		70	VII-VIII	6
B <sub>2</sub>	- <b>'Aten'</b> , altbewährte Sorte, Blüten tieforange, mittelgroß .		100	VII-VIII	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Buried Treasure'</b> , zitronengelb großblumig.....		100	VII-VIII	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Burning Daylight'</b> , großblumig, leuchtend orange .....		80	VI-VIII	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Cartwheels'</b> , goldgelb, großblumig .....		80	VII-IX	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Catherine Woodberry'</b> , zartrosa, großblumig.....		70	VII-IX	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Corky'</b> , zitronengelb, kleinblumig, brauner Streifen auf der Rückseite des Blütenblattes .....		75	VI-VIII	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Crimson Pirate'</b> , leuchtendrot.....		70	VI-VIII	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Ed Murray'</b> , dunkle, schwarzrote Blüte.....		65	VI-VII	6
B <sub>2</sub>	- <b>'Frans Hals'</b> , rot mit gelben Streifen.....		80	VI-VIII	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Gentle Shepherd'</b> , hellstes wollweiß, eine der besten fast "weißen" Sorten .....		80	VI-VIII	6

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B <sub>2</sub>	<b>Hemerocallis Hybride 'Green Flutter'</b> , Grünes Kanariengelb mit grünem Schlund, kleinblumig .....		70	VII-VIII	5						
B <sub>2</sub>	- <b>'Heidi Edelweiß'</b> , NEU! Große cremeweiße Blüten..	○	70	VI-VII	6		<b>Heuchera/Purpurglöckchen</b>			○-●	
B <sub>2</sub>	- <b>'Little Fellow'</b> , Lavendelrosa, grügelber Schlund, kleinblütig .....		70	VI-VII	5	GR <sub>1</sub>	<b>americana 'Dales Strain'</b> , weißlich, wintergrünes silbrig marmoriertes Blatt .....		50	V-VII	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Little Joy'</b> , Blutrot mit etwas dunklerem Auge und grünem Schlund, miniaturblütig .....		70	VII	5	GR <sub>2</sub>	<b>Hybride 'Chocolate Ruffles'</b> , braunrote Blätter, gewellte Blattränder, niedrig .....		40	VII-VIII	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Mini Stella'</b> , leuchtend gelb, noch kompakter als 'Stella d'Oro' .....		30	VI-IX	5	GR <sub>2</sub>	- <b>'Pewter Moon'</b> , NEU! Braunrotes Laub mit silbriger Zeichnung, rote Blüten .....		40	VI-VII	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Pardon Me'</b> , reichblühende rote Miniatursorte .....		60	VI-VIII	5	GR <sub>2</sub>	- <b>'Plum Pudding'</b> , Blüte hellrot, braunrote Blattoberseite, silbrig überhaucht .....		40	VI-VII	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Pink Damask'</b> , Hübsches reines Rosa, sternförmig, großblumig .....		60	VII	5	GR <sub>2</sub>	- <b>'Ring of Fire'</b> , NEU! Grünes Laub mit silberner Zeichnung, Blattadern rötlich. Im Herbst/Winter rot getönter Blattrand .....		40	VI-VII	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Piquante'</b> , Mal eine andere, fast nostalgische Farbkombination: Gedämpftes Braunrosa mit grügelbem Schlund. Sternförmige Blüten .....		90	VI-VIII	5	GR <sub>2</sub>	<b>micrantha 'Palace Purple'</b> , weiß, rotes Laub .....		50	V-VII	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Puddin'</b> , runde gelbe Blüten, kleinblumig .....		80	VII	5	GR <sub>2</sub>	- <b>'Rachel'</b> , rosa, rotes Laub .....		40	VII-VIII	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Shining Plumage'</b> , leuchtendrot mit gelbem Schlund, großblumig .....		90	VI-VII	5	GR <sub>1</sub>	<b>villosa var macrorrhiza</b> , Robuste Blattschmuckstaude, Blatt grün, behaart. Blüte weiß. ....		40/70	IX-X	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Spectacular'</b> , gelb mit rotem Auge, großblumig .....		75	VII	6	B <sub>1</sub>	<b>x brizoides 'Leuchtkäfer'</b> , leuchtend rot .....		40	V-VII	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Stella d'Oro'</b> , goldgelb, dauerblühende Zwergform .....		40	VII-IX	5	B <sub>1</sub>	- <b>'Ruby Bells'</b> , Sehr reichblühende blutrote Selektion .....		40	V-VII	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Summer Wine'</b> , leuchtendes weinrot mit kl. gelbem Schlund .....		65	VI-VII	5		<b>Heucherella/Heucherella</b>			○-●	
B <sub>2</sub>	- <b>'Winnie the Pooh'</b> , melonenfarbig, kleinblumig, lang-, reichblühend .....		70	VI-VIII	5	GR <sub>2</sub>	<b>alba 'Bridget Bloom'</b> , rosa, sehr lang blühend .....		40	VI-VIII	3
FR <sub>2</sub>	<b>lilioasphodelus (flava)</b> , hellgelb .....		70	V-VI	5		<b>Hieracium/Habichtskraut</b>			○	
B <sub>2</sub>	<b>middendorffii</b> , orangegelb .....		50	V-VI	5	GR <sub>1</sub>	<b>aurantiacum</b> , orangerot, Ausläufer .....		30	VI-VIII	1
FR <sub>2</sub>	<b>minor</b> , zitronengelb, kleinblütig .....		50	V-VI	4	FR <sub>1</sub>	<b>pilosella</b> (Mäuseohr), gelb, silbrige Blätter, Bodendecker .....		10	V-VII	2
	<b>Hepatica/Leberblümchen</b>					FR <sub>1</sub>	<b>villosum</b> , Gelb, Blatt stark behaart, Ausläufer .....		25	VI-VII	1
G <sub>2</sub>	<b>nobilis</b> , leuchtendblau .....		10	III-IV	4	FR <sub>1</sub>	<b>x rubrum</b> , orangerot, samt sich nicht aus .....		20	VI-VIII	3
G <sub>2</sub>	- <b>'Rosea'</b> , rosa Form .....		10	III-IV	6		<b>Hosta/Funkie</b>			●-●	
G <sub>2</sub>	<b>transsilvanica</b> (Siebenbürgen-Leberblümchen), blauviolett, auch für trockenere Lagen .....		15	II-III	5	GR <sub>2</sub>	<b>clausa var. normalis</b> , violett, grünlaubig, guter Bodendecker, Ausläufer! .....		30	VII-VIII	4
	<b>Hesperis/Nachtviole</b>					G <sub>2</sub>	<b>crispula</b> (Riesen-Weißrand-Funkie), lila, weißer gewellter Blattrand .....		50/90	VI-VII	7
GR <sub>2</sub>	<b>matronalis</b> , lila, duftend .....		60	V-VII	3	G <sub>2</sub>	<b>fluctuans 'Sagae' ('Variegata')</b> , blaßlila, goldgerandetes großes Blatt .....		80/100	VII-VIII	7
GR <sub>2</sub>	- <b>'Alba'</b> , reinweiße Sorte .....		60	V-VII	3						

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
G <sub>2</sub>	<b>Hosta fortunei 'Albopicta' (= Aureomaculata)</b> , lila, gelbes Blatt mit unregelmäßigem grünem Rand .....		50	VII-VIII	4	G <sub>2</sub>	<b>Hosta Hybride 'Piedmont Gold'</b> , lila, große gelbe Blätter .....		50	VI-VII	6
G <sub>2</sub>	- <b>'Aureomarginata'</b> (Gelbrand-Funkie), lila, gelbgerandetes Blatt .....		50	VII-VIII	4	G <sub>2</sub>	- <b>'Red October'</b> , NEU! Blatt dunkelgrün, Blüte dunkellila, Besonderheit: Blatt-und Blütenstiele sind rot! .....		30/40	VIII-IX	8
G <sub>2</sub>	- <b>'Gold Standard'</b> , lila, gelbe Blätter mit grünem Rand ...		60	VII-VIII	4	G <sub>2</sub>	- <b>'Striptease'</b> , Grünlaubig mit gelbgesäumten Mittelstrich in Weiß. Sehr auffällig! .....		40	VII-VIII	8
G <sub>2</sub>	- <b>'Hyazinthina'</b> , violett, graugrünes Laub .....		50/80	VII-VIII	4	G <sub>2</sub>	- <b>'Sum and Substance'</b> , TIPP! beste Solitärfunkie, sehr großes gelbgrünes Blatt .....		80-100	VII-VIII	7
G <sub>2</sub>	- <b>'Moerheimii'</b> , grüne, gelbgerandete Blätter, große Horste .....		50	VII-VIII	4	G <sub>2</sub>	- <b>'Sun Power'</b> , NEU! Großes, goldgelbes Blatt, Blüte helllila. Eine der weltweit besten goldenen Funkien! .....		70/90	VII-VIII	7
G <sub>2</sub>	<b>Hybride 'Abiqua Drinking Gourd'</b> (Funlie), NEU! Grosses blaugrünes Blatt mit sehr auffälliger 'gehämmerter' oder 'geknüllter' Oberfläche .....		50/80	VII-VIII	7	G <sub>2</sub>	- <b>'Wide Brim'</b> , hellviolett, großes blaugrünes Blatt mit cremefarbenem Rand .....		70	VI-VII	5
G <sub>2</sub>	- <b>'August Moon'</b> , große gehämmerte goldene Blätter .....		60/90	VI-VII	5	G <sub>2</sub>	<b>lancifolia</b> , helllila, grünes lanzenförmiges Laub .....		30	VII-VIII	4
G <sub>2</sub>	- <b>'Big Daddy'</b> , lavendel, große blaue Blätter .....		50/80	VII	7	G <sub>2</sub>	<b>nigrescens 'Krossa Regal'</b> , Große graublau Funkie. Sehr große, dicke, blaugrau bereifte Blätter, lila Blüten. Bildet große Horste .....		60/120	VII-VIII	5
G <sub>2</sub>	- <b>'Blue Angel'</b> , fast weiß, sehr großes, blaugraues Blatt .....		70/120	VI-VII	7	G <sub>2</sub>	<b>plantaginea 'Honey Bells'</b> , Hellviolette duftende Blüten an hohen Stielen. Grünlaubig. ....		40/80	VII-IX	4
G <sub>2</sub>	- <b>'Blue Mouse Ears'</b> , NEU! Kleine runde, blaugraue Blätter von bester Substanz, wirklich wie 'Mäuseohren'! .....		30	VI-VIII	8	GR <sub>2</sub>	- <b>'Royal Standard'</b> , elegante weiße, duftende Blüten. Grünlaubig. Die sonnenverträglichste Funkie unseres Sortiments. ....		80	VIII-IX	4
G <sub>2</sub>	- <b>'Blue Umbrellas'</b> (Hosta), NEU! Große blaue rundliche Blätter, sehr feste Substanz .....		80/120	VII-VIII	7	G <sub>2</sub>	- <b>'Summer Fragrance'</b> , NEU! Violette, große Blüten mit hervorragendem Duft. Blatt grün mit cremeweißem Rand .....		40/60	VI-VIII	7
G <sub>2</sub>	- <b>'Fire and Ice'</b> , TIPP! dunkelgrün gerandetes Blatt mit weißer Mitte, sehr auffällig. ....		50	VI-VIII	8	GR <sub>2</sub>	- <b>'Sweet Susan'</b> , hellviolett, grünlaubig .....		60	VII-IX	5
G <sub>2</sub>	- <b>'Francee'</b> , lila, grüne Blätter mit weißem Rand .....		50	VI-VII	5	G <sub>2</sub>	<b>sieboldiana</b> , lila, graugrünes Laub .....		50	VII-VIII	4
G <sub>2</sub>	- <b>'Fried Green Tomatoes'</b> , NEU! Sehr große glänzendgrüne Blätter. Blüte hellviolett .....		50/70	VI-VII	7	G <sub>2</sub>	- <b>'Elegans'</b> (Blaublattfunkie), helllila .....		60	VI-VII	5
G <sub>2</sub>	- <b>'Golden Tiara'</b> , Grüne Blätter mit goldenem Rand, violett-purpurne Blüte .....		30/50	VII	5	G <sub>2</sub>	- <b>'Frances Williams'</b> , Laub blaugrün, gelb gerandet .....		50	VII-VIII	7
G <sub>2</sub>	- <b>'Great Expectation'</b> , leuchtend gelbes Blatt mit grünem Rand .....		50/70	VI-VII	7	GR <sub>2</sub>	<b>sieboldii</b> (Kleine Weißrandfunkie), lila, weißgerandetes Blatt .....		30/40	VII-VIII	4
G <sub>2</sub>	- <b>'Green Acres'</b> , sehr große, grüne Blätter .....		80	VI-VII	7	G <sub>2</sub>	- <b>'Alba'</b> (Schmalblatt-Funkie), weiß, schmale grüne Blätter .....		30/50	VIII	4
G <sub>2</sub>	- <b>'Halcyon'</b> , lila, blaublättrig .....		40	VII-VIII	5	G <sub>2</sub>	<b>undulata 'Mediovariegata'</b> (Schneefeder-Funkie), gewelltes Blatt mit weißer Mitte .....		20/50	VIII	4
G <sub>2</sub>	- <b>'Lemon Lime'</b> , lavendelfarben, grünlichgoldene kleine Blätter .....		25/45	VII-VIII	6	G <sub>2</sub>	<b>ventricosa</b> , violett, glänzend grüne Blätter .....		60	VII-VIII	4
G <sub>2</sub>	- <b>'Minute Man'</b> (Weißrandfunkie), Deutlicher weißer Blattrand, dunkelgrüne Mitte .....		50/70	VI-VII	7	G <sub>2</sub>	- <b>'Minutissima'</b> , Zwergform mit kräftig lila Blüten .....		25	VII-VIII	4
G <sub>2</sub>	- <b>'Pandora's Box'</b> , Zwergform, grünes Blatt mit großer weißer Mitte .....		25	VII-VIII	8						
G <sub>2</sub>	- <b>'Patriot'</b> , Mittelgroßes dunkelgrünes Blatt mit breitem weißen Rand, Blüte lila .....		50/70	VII	6						

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Humulus/Hopfen</b>	○-●					<b>Iris/Schwertlilie, Bartiris</b>	○			
GR <sub>2</sub>	<b>lupulus</b> , rankend.....		300	VII-IX	6	B <sub>1</sub>	<b>barbata-elatior 'After Dark'</b> (Bartiris), NEU! tief dunkelviolet, fast schwarz.....		90	V-VI	6
	<b>Hypericum/Johanniskraut</b>	○-●				B <sub>1</sub>	- <b>'Blue Rhythm'</b> (Schwertlilie), reines hellblau.....		80	V-VI	5
GR <sub>1</sub>	<b>calycinum</b> , gelb, wintergrün, breitet sich aus. Guter Bodendecker unter Gehölzen.....		30	VI-IX	2	B <sub>1</sub>	- <b>'Changing Times'</b> (Bartiris), Dom helles Lila, Hängeblätter purpur.....		90	V-VI	6
ST <sub>1</sub>	<b>polyphyllum</b> , gelb .....	○	15	VI-VIII	2	B <sub>1</sub>	- <b>'Cimmaron Strip'</b> (Bartiris), Dom apricot, Hängeblätter weinrot, Bart orange .....		80	V-VI	6
	<b>Hyssopus/Ysop</b>	○				B <sub>1</sub>	- <b>'Cranberry Ice'</b> (Bartiris), violettrot, sehr eigene Farbe .....		80	V-VI	6
ST <sub>1</sub>	<b>officinalis</b> , violett, Gewürzpflanze .....		40	VIII	2	B <sub>1</sub>	- <b>'Dutch Chocolate'</b> (Bartiris), dunkel kupferfarben .....		80	V-VI	6
ST <sub>1</sub>	- <b>'Alba'</b> , weiß, Gewürzpflanze .....		40	VIII	2	B <sub>1</sub>	- <b>'Edward of Windsor'</b> (Bartiris), sehr helles rosa .....		90	V-VI	5
ST <sub>1</sub>	- <b>'Rosea'</b> , rosa, Gewürzpflanze.....		40	VIII	2	B <sub>1</sub>	- <b>'Lady Snowflake'</b> (Bartiris), reinweiß.....		70	V-VI	6
ST <sub>1</sub>	<b>officinalis ssp.aristatus</b> , NEU! Leuchtendblau, kompakter Zwergstrauch. Robuster Lavendelersatz! .....		30	VIII-IX	2	B <sub>1</sub>	- <b>'Matinata'</b> (Bartiris), dunkelblau, großblumig .....		90	V-VI	6
	<b>Iberis/Schleifenblume</b>	○				B <sub>1</sub>	- <b>'Meißner Porzellan'</b> (Bartiris), weißer Dom, violette Hängeblätter .....		50	V-VI	5
ST	<b>sempervirens 'Findel'</b> , weiß, wintergrün, wie alle unsere Schleifenblumen.....		20	IV-VI	2	B <sub>1</sub>	- <b>'Natchez Trace'</b> (Bartiris), Dom hellbraun, Hängeblätter samtig dunkelbraun .....		90	V-VI	6
ST <sub>1</sub>	- <b>'Fischbeck'</b> , weiß .....		15	V-VII	2	B <sub>1</sub>	- <b>'New Idea'</b> (Bartiris), maulbeerrot, kleinblumig .....		90	V-VI	5
ST <sub>1</sub>	- <b>'Schneeflocke'</b> , weiß .....		20	IV-V	2	B <sub>1</sub>	- <b>'Ola Kala'</b> (Bartiris), gelb.....		90	V-VI	5
ST <sub>1</sub>	- <b>'Weißer Zwerg'</b> , Weiß, sehr gedrunen, dunkle Stiele..		10	IV-VI	2	B <sub>1</sub>	- <b>'Rosy Veil'</b> (Bartiris), weiß mit zartrosa Rand.....		70	V-VI	6
ST <sub>1</sub>	- <b>'Zwergschneeflocke'</b> , Reichblühend weiß, gedrungener Wuchs.....		10	IV-VI	2	B <sub>1</sub>	- <b>'Silverado'</b> (Bartiris), eisblaue, gewellte Blüten .....		80	V-VI	6
	<b>Incarvillea/Freilandgloxinie</b>	○				B <sub>1</sub>	- <b>'Stepping Out'</b> (Bartiris), dunkelblaue Plicata mit weißer Mitte .....		80	V-VI	6
GR <sub>1</sub>	<b>delavayi</b> , große rosarote Blüte, zieht im Spätsommer ein		60	VI-VII	3	B <sub>1</sub>	- <b>'Superstition'</b> (Bartiris), nachtblau.....		90	V-VI	6
GR <sub>1</sub>	- <b>'Alba'</b> , weiß .....		60	VI-VII	3	B <sub>1</sub>	- <b>'Tulip Festival'</b> (Bartiris), Dom weiß, Hängeblätter gelb, großblumig.....		60	V-VI	6
	<b>Inula/Alant</b>	○				B <sub>1</sub>	- <b>'Vanity'</b> (Bartiris), Reines Rosa mit bester Form und Subtanz .....		70	V-VI	6
GR <sub>1</sub>	<b>ensifolia</b> , gelb.....		25	VII-IX	2	B <sub>1</sub>	- <b>'Wine and Roses'</b> (Bartiris), Dom kräftig rosa, Hängeblätter weinrot.....		70	V-VI	6
GR <sub>1</sub>	<b>magnifica</b> , goldgelbe Blüten, große Blätter.....		200	VII-VIII	4	B <sub>1</sub>	<b>barbata-media 'Az Ap'</b> (Bartiris), Kobaltblau mit dunklem Bart .....		50	V-VI	5
						B <sub>1</sub>	- <b>'Ruby Chimes'</b> (Bartiris), dunkles weinrot, schwarzer Bart.....		60	V-VI	5
						ST <sub>1</sub>	- <b>'Vamp'</b> (Bartiris), leuchtend violett.....		30	IV-V	5
						ST <sub>1</sub>	<b>barbata-nana 'Blue Denim'</b> (Zwergschwertlilie), reinblau.....		30	IV-V	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST <sub>1</sub>	<b>Iris barbata-nana 'Brassie'</b> (Zwergschwertlilie), tiefgoldgelb.....		30	IV-V	4
ST <sub>1</sub>	- <b>'Bright White'</b> (Zwergschwertlilie), Weiß.....		30	IV-V	4
ST <sub>1</sub>	- <b>'Cherry Garden'</b> (Zwergschwertlilie), rötlich .....		30	IV-V	4
ST <sub>1</sub>	- <b>'Cyanea'</b> (Zwergschwertlilie), violettblau .....		25	IV-V	4
ST <sub>1</sub>	- <b>'Fairy Ballet'</b> (Zwergschwertlilie), Domblätter lilarot, Hängeblätter weinrot, Bart blau.....		30	IV-V	4
St <sub>1</sub>	- <b>'Little Shadow'</b> (Zwergschwertlilie), Dunkelblau bis violett.....		30	IV-V	4
ST <sub>1</sub>	- <b>'Lolli Pop'</b> (Zwergschwertlilie), warmes weinrot, samtig, Bart violett .....		30	IV-V	4
ST <sub>1</sub>	- <b>'Oberschwaben'</b> (Zwergschwertlilie), hellblau.....		30	IV-V	4
ST <sub>1</sub>	- <b>'Pagan Butterfly'</b> (Zwergschwertlilie), goldgelb.....		30	IV-V	4
ST <sub>1</sub>	<b>danfordiae</b> (Vorfrühlingsiris), NEU! Gelb, sehr frühblühend. Für warme, sommertrockene Plätze.....		20	II-III	3
FR <sub>3</sub>	<b>ensata (kaempferi)</b> (Japanische Prachtiris), in verschiedenen Farben.....		80	V-VII	5
B <sub>1</sub>	<b>orientalis 'Frigia'</b> (Wieseniris), Hohe und reichblütige Sorte aus Rußland, weiße Irisblüten. ....		100	VI-VII	6
B <sub>1</sub>	<b>pallida 'Variegata'</b> (Schwertlilie), hellblau, auffällig weißgrün gestreiftes Laub .....		50	V	7
FR <sub>3</sub>	<b>pseudacorus</b> (Sumpfschwertlilie), gelb..... O-(●)		80/100	V-VII	3
ST <sub>1</sub>	<b>reticulata</b> (Vorfrühlings-Iris), violettblau .....		25	III-IV	3
B <sub>2</sub>	<b>sibirica 'Berlin Purple Wine'</b> (Sibirische Wieseniris), Weinrot, früh- und reichblühend .....		70	VI	4
B <sub>2</sub>	- <b>'Caesars Brother'</b> (Sibirische Wieseniris), tiefviolett....		100	VI	4
B <sub>2</sub>	- <b>'Fourfold White'</b> (Sibirische Wieseniris), weiß, reich- und frühblühend .....		70	V-VI	4
B <sub>2</sub>	- <b>'Marylin Holmes'</b> (Sibirische Wieseniris), NEU! Dunkelviolette spätblühende Sorte.....		60	VI-VII	4
B <sub>2</sub>	- <b>'My Love'</b> (Sibirische Wieseniris), kräftig mittelblau, unsere frühblühendste und starkwüchsigste Wieseniris		100	V-VI	4
B <sub>1</sub>	<b>spuria</b> (Steppeniris), Sämlinge bester Sorten, meist blau mit gelb.....		100	VI-VII	5
B <sub>1</sub>	- <b>'Everglow'</b> (Steppeniris), leuchtendgelb .....		100	VI-VII	6
B <sub>1</sub>	- <b>'Premier'</b> (Steppeniris), mittelblau, Mitte hellgelb .....		100	VI-VII	6
FR <sub>3</sub>	<b>versicolor</b> (Sumpffiris), violettpurpur.....		100	VI	4
FR <sub>3</sub>	- <b>'Kermesina'</b> (Sumpffiris), rötlichpurpur Auslese .....		60	VI-VII	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Jasione/Blauköpfchen</b>				○
FR <sub>1</sub>	<b>perennis 'Blaulicht'</b> , blau, nässeempfindlich.....		30	VII-IX	2
	<b>Jovibarba/Dachwurz</b>				○
ST <sub>1</sub>	<b>hirta</b> , kugelige, hellgrüne Rosetten, gelbe Blüten .....		10	VI-VII	3
	<b>Kalimeris/Schönaster</b>				○
FR <sub>1</sub>	<b>incisa</b> , TIPP! Asternähnlicher weißer Dauerblüher aus Ostasien, horstig und robust. Wird viel zu wenig verwendet! .....		80	VI-VII	4
FR <sub>1</sub>	- <b>'Blue Star'</b> , TIPP! Blauviolette Blütenkörbchen, sonst wie die Art..... O-(●)		VI-IX	60	4
	<b>Kirengeshoma/Wachsglocke</b>				●
G <sub>2</sub>	<b>palmata</b> , hellgelbe Glocken.....		60	VIII-IX	6
	<b>Knautia/Rote Wildskabiose</b>				○-(●)
FR <sub>2</sub>	<b>macedonica</b> , purpurrot.....		90	VII-VIII	3
	<b>Kniphofia/Fackellilie</b>				○
B <sub>2</sub>	<b>Hybride 'Alcazar'</b> , Blüten einheitlich orangerot. Zuverlässig und winterhart.....		100	VII-IX	5
B <sub>2</sub>	<b>uvaria 'Grandiflora'</b> , rot/gelb, Winterschutz.....		120	VI-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Little Maid'</b> , gelbweiße, niedrige Sorte.....		60	VII-IX	6
	<b>Lamium/Goldnessel</b>				●-●
G <sub>2</sub>	<b>flavidum 'Herman's Pride'</b> , gelb, Blatt silbrig, grüngeadert, verträglicher Bodendecker..... ●		15	V-VI	2
G <sub>1</sub>	<b>galeobdolon 'Florentinum'</b> , gelb, weißgeflecktes Laub, sehr starkwüchsig .....		20	V-VI	1

	<b>Lamium/Taubnessel</b>				
GR <sub>2</sub>	<b>maculatum 'Chequers'</b> , violettrosa, starkwüchsig. Blätter grün mit silbrigem Mittelstreifen .....	20	V-VI	2	
GR <sub>2</sub>	- <b>'Pink Pewter'</b> , Leuchtend rosa, Blätter grünsilbrig. Breitet sich aus.....	20	IV-VI	2	
GR <sub>2</sub>	- <b>'White Nancy'</b> , schöne Blattzeichnung, weiße Blüte .....	15	V-VI	2	
GR <sub>2</sub>	<b>orvala</b> (Nesselkönig), Aufrecht wachsend, mit großen braunroten Lippenblüten. Leitstauden unter lichten Gehölzen.....	60	V-VI	3	

	<b>Lathyrus/Staudenwicke</b>				
GR <sub>2</sub>	<b>latifolius 'Rosa Perle'</b> , rosa, Kletterpflanze .....	200	VII-IX	3	
GR <sub>2</sub>	- <b>'Rote Perle'</b> , rot, Kletterpflanze.....	200	VII-IX	3	
GR <sub>2</sub>	- <b>'Weiße Perle'</b> , weiß, Kletterpflanze.....	200	VII-IX	3	
G <sub>2</sub>	<b>vernus</b> (Frühlingsplatterbse), violett-türkisblau .....	30	III-IV	4	
G <sub>2</sub>	- <b>'Alboreus'</b> , weißrosa Blüten .....	30	III-IV	4	

	<b>Lavandula/Lavendel</b>				
FR <sub>1</sub>	<b>angustifolia 'Alba'</b> , weiß .....	60	VII-VIII	3	
FR <sub>1</sub>	- <b>'Dwarf Blue'</b> (Zwerg-Lavendel), dunkelviolett, gut für Einfassungen .....	25	VII-VIII	3	
FR <sub>1</sub>	- <b>'Hidcote Blue Strain'</b> , violettblaue Sämlingssorte .....	30	VII-VIII	2	
FR <sub>1</sub>	- <b>'Hidcote Blue' vegetativ</b> , dunkelblau, silbriges Laub..	30	VII-VIII	3	
FR <sub>1</sub>	- <b>'Loddon Pink'</b> , rosa .....	35	VI-VIII	3	
FR <sub>1</sub>	- <b>'Munstead Strain'</b> , mittelblau .....	40	VII-VIII	2	
FR <sub>1</sub>	- <b>'Munstead' vegetativ</b> , mittelblau .....	40	VII-VIII	3	
FR <sub>1</sub>	- <b>'Nana Alba'</b> , TIPPI! reinweiß, silbergraues Laub, niedrige weiße Sorte .....	30	VII-VIII	3	
FR <sub>1</sub>	- <b>'Siesta'</b> , Gute neue dunkelblaue Sorte. ....	35	VII-VIII	3	
FR <sub>1</sub>	<b>x intermedia 'Grappenhall'</b> , lilablau, starkwüchsig, weiß behaartes Blatt .....	70	VII-VIII	3	

	<b>Lavatera/Buschmalve</b>				
GR <sub>2</sub>	<b>thuringiaca</b> , hellrosa .....	150	VII-IX	3	
B <sub>2</sub>	- <b>'Barnsley'</b> , weißrosa mit dunkelrosa Mitte, Winterschutz! .....	150	VI-X	6	
B <sub>2</sub>	- <b>'Bredon Springs'</b> , malvenrosa, Winterschutz .....	150	VI-X	6	

	<b>Leontopodium/Edelweiß</b>				
ST <sub>2</sub>	<b>alpinum</b> (Alpenedelweiß), weiß, braucht vollsonnigen Standort und ausreichende Wasserversorgung!.....	20	VI-IX	2	
ST <sub>2</sub>	- <b>'Everest'</b> , weißfilzig, stark blühend, kompakter als die Art .....	15	VI-VII	3	
ST <sub>2</sub>	<b>souliei 'Mignon'</b> , silberweiß, dichtwüchsig, kompakt und reichblühend .....	10	VI-VII	3	

	<b>Leucanthemella/Oktobermargerite</b>				
FR <sub>2</sub>	<b>serotina</b> , weiß, einfache Margeritenblüten auf starken Stielen.....	150	IX-X	4	

	<b>Leucanthemum/Margerite</b>				
B <sub>2</sub>	<b>maximum 'Beethoven'</b> (Sommermargerite), weiß.....	80	VII-VIII	3	
B <sub>2</sub>	- <b>'Christine Hagemann'</b> (Gefüllte Margerite), weiß, lockergefüllt .....	80	VII-VIII	3	
B <sub>2</sub>	- <b>'Gruppenstolz'</b> , weiß, einfach .....	60	VII-IX	3	
B <sub>2</sub>	- <b>'Polaris'</b> (Sommermargerite), weiß mit gelber Mitte, großblumig ungefüllt. Schnittblume.....	80	VII-VIII	2	
B <sub>2</sub>	- <b>'Snow Lady'</b> (Zwergmargerite), Zwergform der Sommermargerite, sonst wie die Art.....	30	VII-IX	2	
B <sub>2</sub>	- <b>'Stina'</b> (Sommermargerite), weiß, gefüllt, straffer Wuchs, sehr gute neue Sorte .....	80	V-VIII	3	
B <sub>2</sub>	- <b>'Wirral Supreme'</b> , weiß, gefüllt .....	70	VIII-IX	3	
B <sub>2</sub>	<b>vulgare 'Maikönigin'</b> (Frühlings-Margerite), weiß, einfach .....	70	V-VI	2	

	<b>Leucojum/Knotenblume</b>				
FR <sub>3</sub>	<b>aestivum</b> , weiße Glocken .....	50	V-VI	3	

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Lewisia/Bitterwurz</b> ○-●				
ST <sub>1</sub>	<b>cotyledon 'Sunset Strain'</b> , große Rosetten, gelbe, rosa oder orange Blüten.....		15	V-VII	5
ST <sub>2</sub>	<b>Longipetala-Hybr. 'Little Plum'</b> , purpurrosa, robust ...		15	V-VI	5
	<b>Liatris/Prachtscharte</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>aspera</b> , TIPP! Präriepflanze mit rosa Blütenköpfchen in lockerer Rispe. Trockenheitsverträglicher und höher als die bekannte L. spicata.....		90	VIII	4
FR <sub>2</sub>	<b>spicata</b> , violettlila .....		80	VII-X	2
FR <sub>2</sub>	- <b>'Floristan Weiß'</b> , weiß .....		80	VII-X	2
FR <sub>2</sub>	- <b>'Kobold'</b> , violettrosa .....		60	VII-IX	2
	<b>Ligularia/Greiskraut</b> ○-●				
GR <sub>2</sub>	<b>dentata 'Desdemona'</b> , orange, rotes Laub.....		50/100	VII-IX	6
GR <sub>2</sub>	<b>dentata Slg.</b> , gelborange, roter Austrieb.....		50/100	VII-IX	4
GR <sub>2</sub>	<b>Hybride 'Weihenstephan'</b> (Kreuzkraut), gelber kerzenförmiger Blütenstand, sehr auffällig.....		160	VII-VIII	5
GR <sub>2</sub>	<b>przewalskii</b> , gelb.....		50/130	VII-IX	4
GR <sub>2</sub>	<b>wilsoniana 'Zepter'</b> , goldgelb.....		60/200	VIII-IX	6
GR <sub>2</sub>	<b>x hessei</b> , goldgelb .....		60/160	VIII-IX	6
GR <sub>2</sub>	<b>x palmatiloba</b> , goldgelb, stark geteilte Blätter .....		60/160	VI	6
	<b>Lilium/Lilie</b> ○-●				
B <sub>1</sub>	<b>candidum</b> (Madonnenlilie), Berühmte Klostergartenpflanze mit reinweißen Lilienblüten. Sommerruhe, treibt im Herbst wieder aus!..... ○		150	VI-VII	7
B <sub>2</sub>	<b>tigrinum 'Splendens'</b> (Tigerlilie), orangerot gefleckt.....		130	VIII-IX	6
	<b>Limonium/Strandflieder</b> ○				
ST <sub>1</sub>	<b>latifolium 'Blue Diamond'</b> , lila, auch als Trockenblume .....		60	VII-VIII	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Linaria/Leinkraut</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>Hybride 'Peachy'</b> , pfirsichgelbe Blüten mit purpurroten Tönen, samt sich nicht aus .....		60	VII-IX	4
FR <sub>1</sub>	<b>purpurea</b> , violetter Dauerblüher für trockene Lagen.....		80	VII-IX	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Canon Went'</b> , rosa.....		80	VII-IX	2
FR <sub>1</sub>	<b>vulgaris</b> , Heimische Wildstaude, hellgelbe Blüten in dichten Trauben. Rohbodenpionier auch für trockenste Sandböden. Sehr konkurrenzstark! .....		40	VII-IX	3
	<b>Linum/Staudenlein</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>flavum 'Compactum'</b> , gelb, langlebig für trockene Plätze.....		20	V-VII	3
FR <sub>1</sub>	<b>narbonense</b> , blau, langlebig.....		40	VI-VII	3
FR <sub>1</sub>	<b>perenne</b> , hellblau, kurzlebig.....		50	V-VII	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Album'</b> , weißblühende Form.....		40	V-VII	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Saphir'</b> , himmelblau, niedrige Sorte.....		25	V-VII	2
	<b>Liriope/Traubenlilie</b> ●-●				
GR <sub>2</sub>	<b>muscari 'Ingwersen'</b> , violettblaue Blütenähren, immergrün, Winterschutz!.....		30	VIII-X	6
	<b>Lithodora/Steinsame</b> ○-●				
ST <sub>1</sub>	<b>diffusa 'Heavenly Blue'</b> , enzianblau, wintergrün. Leichter Winterschutz .....		30	IV-VI	4
	<b>Lobelia/Lobelie</b> ○				
FR <sub>3</sub>	<b>fulgens 'Queen Victoria'</b> (Kardinalslobelie), scharlachrote Blüten, dunkelrotes Blatt, Winterschutz!.		80	VIII-X	3
FR <sub>3</sub>	<b>siphilitica</b> (Sumpflobelie), Reinblaue Blüten von interessanter Form, für feuchte Beete und Wasserrand		80	VII-VIII	3

	<b>Lupinus/Lupine</b>		○	
B <sub>1</sub>	<b>hybridus 'Fräulein'</b> , weiß.....	100	V-VII	3
B <sub>1</sub>	- <b>'Kastellan'</b> , blau.....	80/120	V-VII	3
B <sub>1</sub>	- <b>'Kronleuchter'</b> , gelb.....	80/120	V-VII	3
B <sub>1</sub>	- <b>'Mein Schloss'</b> , rot.....	80/120	V-VII	3
B <sub>1</sub>	- <b>'Schloßfrau'</b> , rosa mit weißer Fahne.....	100	V-VII	3

	<b>Lychnis/Lichtnelke</b>		○	
ST <sub>1</sub>	<b>alpina</b> (Alpen-Lichtnelke), rosa.....	15	V-VI	2
FR <sub>1</sub>	<b>chalconica</b> (Brennende Liebe), leuchtenscharlachrot.....	100	VI-VII	2
FR <sub>1</sub>	<b>coronaria</b> (Vexiernelke), graufilziges Laub, rote Blüten. Kurzlebig, samt sich aus. Verträgt große Trockenheit...	60	VI-IX	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Alba'</b> (Vexiernelke), wie die Art, mit schneeweißer Blüte.....	60	VI-IX	2
B <sub>3</sub>	<b>flos-cuculi 'Nana'</b> (Kuckuckslichtnelke), Kleine Form der bekannten Feuchtwiesenblume. Fedrige rosa Blüten, Mai - Juni.....	30	V-VI	2
FR <sub>2</sub>	<b>viscaria 'Plena'</b> , rot, gefüllt.....	50	V-VI	3
B <sub>1</sub>	<b>x arkwrightii 'Orange Zwerg'</b> , orangerote Blüten und dunkelrotes Laub, auffällig! Kurzlebig.....	20	VI-VIII	2

	<b>Lysimachia/Felberich</b>		○-●	
FR <sub>3</sub>	<b>ciliata 'Firecracker'</b> (Bronze-Felberich), gelb, rötliches Laub.....	60	VII-IX	4
FR <sub>2</sub>	<b>clethroides</b> , TIPP! (Entenschnabelfelberich), weiße bogig überhängende Blütenkerzen über schönem Laub .....	70	VII-IX	4
GR <sub>2</sub>	<b>punctata</b> (Goldfelberich), gelb.....	80	VI-VIII	2
GR <sub>2</sub>	- <b>'Alexander'</b> , weißbuntes Laub, gelbe Blüte.....	80	VI-VIII	3

	<b>Lythrum/Blutweiderich</b>		○-●	
FR <sub>3</sub>	<b>salicaria</b> , rosarote Wildform, für feuchte Beete oder Wasserrand.....	80	VII-IX	3
B <sub>3</sub>	- <b>'Blush'</b> , rosa, vielblütig. Besondere Farbe!.....	80	VII-VIII	3
B <sub>3</sub>	- <b>'Robert'</b> , tiefrot.....	70	VI-VIII	3

	<b>Macleya/Federmohn</b>		○-●	
FR <sub>2</sub>	<b>cordata 'Flamingo'</b> , altrosa, Ausläufer.....	160	VII-VIII	6

	<b>Maianthemum/Schattenblümchen</b>		●-●	
G <sub>2</sub>	<b>bifolium</b> , weiß, ähnlich zwergigem Maiglöckchen. Auch für schwierige Plätze unter Nadelbäumen (schattig, trocken, sauer).....	10	V-VI	3

	<b>Malva/Malve</b>		○-●	
FR <sub>1</sub>	<b>alcea 'Fastigiata'</b> , kräftig rosa, straff aufrecht, samenecht fallend.....○	100	VI-IX	2
FR <sub>1</sub>	<b>moschata 'Alba'</b> , weiß, rosa Mitte.....	60	VI-IX	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Rosea'</b> , hellrosa.....	60	VI-IX	2
B <sub>1</sub>	<b>sylvestris 'Primley Blue'</b> , NEU! Blüten hellblau mit dunkelblauer Aderung, reichblütig. Wärmeliebend, Wuchs buschig, aufrecht. ....○	70	VI-IX	4

	<b>Matricaria/Teppichkamille</b>		○	
FR <sub>1</sub>	<b>caucasica</b> , weiß, Bodendecker.....	10	VI-VII	2

	<b>Meconopsis/Scheinmohn</b>		●	
GR <sub>2</sub>	<b>cambrica</b> , gelb.....	30	VI-IX	3

	<b>Melittis/Immenblatt</b>		○-●	
GR <sub>1</sub>	<b>melissophyllum</b> , weiß mit rosa Unterlippe, sehr schöne Wildstaude.....	40	V-VI	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Mimulus/Gauklerblume</b> ○-●				
B <sub>3</sub>	<b>cupreus 'Roter Kaiser'</b> , scharlachrot, großblumig. Kurzlebig, erhält sich durch Selbstaussaat.....		30	VII-IX	2
B <sub>3</sub>	<b>luteus</b> , zitronengelb, breitet sich aus .....		50	V-IX	2
	<b>Moltkia/Moltkie</b> ○				
ST <sub>1</sub>	<b>petraea</b> , Seltener kleiner Halbstrauch mit leuchtend blauen Blüten, für den Steingarten.....		30	VI-VIII	6
	<b>Monarda/Indianernessel</b> ○-●				
FR <sub>2</sub>	<b>fistulosa var. menthifolia</b> , Aromatische Präriepflanze mit purpurrosa, gut kombinierbarer Blütenfarbe.....		80	VII-VIII	3
B <sub>2</sub>	<b>Hybride 'Beauty of Cobham'</b> , rosa mit lila.....		110	VII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Blaustrumpf'</b> , blauviolett.....		100	VII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Elsie's Lavender'</b> , blaurosa.....		80	VII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Gewitterwolke'</b> , NEU! Leuchtend purpurviolett, besondere Farbe.....		90	VII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Meereswogen'</b> , blauviolett.....		110	VII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Schneewolke'</b> , weiß, neuere Sorte, wenig mehltauanfällig.....		100	VII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Squaw'</b> , rot, aromatisch duftend, wenig mehltauanfällig		100	VII-IX	3
	<b>Montia/Montie</b> ●				
G <sub>2</sub>	<b>sibirica</b> , hellrosa, anspruchsloser Dauerblüher .....		20	IV-VIII	3
	<b>Myrrhis/Süßdolde</b> ○-●				
GR <sub>2</sub>	<b>odorata</b> , weiße Dolden, aromatische Blätter, hellgrün gefiedert .....		80	VI-VII	4
	<b>Nepeta/Katzenminze</b> ○				
FR <sub>2</sub>	<b>grandiflora 'Blue Danube'</b> , Kompakter kugelförmiger Wuchs, purpurblaue dichte Blütenrispen. Sehr schön in Staudenbeeten und nicht zu trockenen Freiflächen. ....		40	VI-VIII	3
FR <sub>2</sub>	<b>nervosa</b> , leuchtend blaue Ähren.....		40	VII-IX	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B <sub>1</sub>	<b>Nepeta nuda 'Snow Cat'</b> , Hochgelobte neue Sorte aus Holland. Tolle Rabattenstauden mit weißen Blüten. ....		100	VI-VIII	3
FR <sub>1</sub>	<b>parnassica</b> , Sehr trockenheitsverträgliche Wildform aus Albanien, hellviolett.....		50	VII-VIII	3
FR <sub>1</sub>	<b>racemosa 'Grandiflora'</b> , frühblühende, farbintensive Auslese.....		30	V-VII	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Grog'</b> , lilablau Blüten, duftet aromatisch nach Zitrone.		40	VI-IX	3
FR <sub>2</sub>	<b>sibirica</b> (Sibirische Katzenminze), blau, aromatisch duftend..... ○-●		80	VI-IX	3
GR <sub>2</sub>	- <b>'Souvenir d'Andre Chaudron'</b> , blauviolett, niedriger als die Art..... ○-●		60	VII-IX	3
FR <sub>1</sub>	<b>subsessilis</b> , blau, buschig, standfest.....		30	VI-VIII	3
ST <sub>1</sub>	<b>x faassenii</b> , lilablau, Duftpflanze.....		30	VI-IX	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Kit Cat'</b> , Gute neue Sorte aus Holland. Dunkellilablau, standfest. ....		30	VI-VIII	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Senior'</b> , lavendelblau, wüchsig. Samt sich nicht aus.....		40	V-VII	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Six Hills Giant'</b> , lavendelblau, deutlich größer .....		50	VI-IX	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Snowflake'</b> , reinweiß.....		30	VI-IX	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Walkers Low'</b> , großblumig blau, lange bogige Blütenstände.....		60	V-VII	2
	<b>Oenothera/Nachtkerze</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>biennis</b> , Wildstaude aus heimischem Saatgut. Zweijährig, große gelbe Blüten. Anspruchslos, auch für sehr trockene Böden.....		80	VI-IX	3
ST <sub>1</sub>	<b>missouriensis</b> , hellgelb .....		15	VII-IX	2
FR <sub>2</sub>	<b>tetragona 'Sonnenwende'</b> , gelb, rötliches Laub, rote Blütenknospen.....		60	VI-VIII	3
	<b>Omphalodes/Gedenkemein</b> ●-●				
G <sub>1</sub>	<b>verna</b> , leuchtendblau, Bodendecker .....		10	IV-V	3
G <sub>1</sub>	- <b>'Alba'</b> , weiß, Bodendecker.....		10	IV-V	3
	<b>Ophiopogon/Schlangenbart</b> ●				
B <sub>2</sub>	<b>planiscapus 'Niger'</b> , rosaweiß, schwarze grasartige Blätter, Winterschutz!.....		25	VIII-IX	7

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Origanum/Dost, Oregano</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>laevigatum 'Herrenhausen'</b> (Türkischer Dost), rotviolett.....		40	VII-IX	3
	- <b>'Hopley's Form'</b> , rotviolette 'Hopfenblüten'.....		70	VIII-IX	3
FR <sub>1</sub>	<b>vulgare 'Compactum'</b> (Dost), rosalila, Gewürzpflanze..		15	VII-IX	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Goldlaub'</b> , goldgelbe Blätter, Gewürzpflanze.....		25	VII-IX	2
	<b>Oxalis/Sauerklee</b> ●				
G <sub>2</sub>	<b>acetosella</b> , weiß, sehr schattenverträglich.....		05	IV-V	2
ST <sub>1</sub>	<b>adenophylla</b> , rosa, hübsches blaugraues Laub, zieht im Hochsommer ein, Winterschutz! ○		10	V-VI	3
	<b>Pachysandra/Dickanthere</b> (▶●)				
G <sub>2</sub>	<b>terminalis</b> , weiß, immergrüner Bodendecker.....		30	IV-V	3
	<b>Paeonia/Pfingstrose</b> ○				
B <sub>1</sub>	<b>lactiflora 'Bowl of Beauty' CO</b> , rosa ungefüllt, rahmgelbe Staubfäden.....		90	VI	9
B <sub>1</sub>	- <b>'Duchesse de Nemours' CO</b> , weiß gefüllt.....		100	VI	8
B <sub>1</sub>	- <b>'Kansas' CO</b> , rot gefüllt.....		100	VI	8
B <sub>1</sub>	- <b>'Karl Rosenfield' CO</b> , rot gefüllt.....		90	V-VI	8
B <sub>1</sub>	- <b>'Krinkled White' CO</b> , NEU! Reinweiße Schalenblüten, goldgelbe Staubgefäße, reichblühend.....		100	VI	9
B <sub>1</sub>	- <b>'Sarah Bernhardt' CO</b> , rosa gefüllt.....		90	V-VI	8
B <sub>1</sub>	- <b>'Sword Dance' CO</b> , NEU! Dunkelrot ungefüllt, gelbe Staubgefäße.....		80	VI	9
B <sub>1</sub>	<b>officinalis 'Anemoniflora' CO</b> , NEU! Historische Sorte: runde, rosarote, ungefüllte Anemonenblüten.....		80	V-VI	9
B <sub>1</sub>	- <b>'Rosea Plena' CO</b> (Bauernpfingstrose), rosa gefüllt.....		90	V	7
B <sub>1</sub>	- <b>'Rubra Plena' CO</b> (Bauernpfingstrose), rot gefüllt.....		90	V	8
B <sub>1</sub>	<b>tenuifolia</b> (Wildpfingstrose), Einfache, dunkelrote Schalenblüten, Laub dunkelgrün, feingeteilt.....		50	V-VI	10

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Papaver/Mohn</b> ○				
ST <sub>1</sub>	<b>nudicaule 'Gartenzwerg'</b> (Islandmohn), gelb, rosa, orange, rot.....		30	V-VI	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Spring Fever Red'</b> (Islandmohn), Farbsorte des Islandmohns mit orangeroten Blüten, sehr frühblühend.....		30	IV-V	2
B <sub>1</sub>	<b>orientale 'Beauty of Livermere'</b> , (Türkischer Mohn) dunkelrot.....		100	V-VII	3
B <sub>1</sub>	- <b>'Karine'</b> , hellrosa, flache Schalenblüten.....		60	V-VI	5
B <sub>1</sub>	- <b>'Pattys Plum'</b> , Begehrte englische Sorte. Blüten pflaumenähnlich blaurot, ungewöhnlich!.....		70	V-VI	6
B <sub>1</sub>	- <b>'Royal Wedding'</b> , weiß, dunkle Mitte.....		80	V-VII	3
B <sub>1</sub>	- <b>'Sindbad'</b> , kräftig rot, großblumig.....		100	V-VII	5
B <sub>1</sub>	- <b>'Türkenlouis'</b> , leuchtend rot, gefranste Blütenblätter....		80	V-VI	5
	<b>Parthenium/Prairie Dock</b> ○				
FR <sub>2</sub>	<b>integrifolium</b> , Weißer aromatischer Korbbütler aus der Prärie.....		80	V-VII	3
	<b>Paxistima/Pachistimie</b> ○●				
GR <sub>2</sub>	<b>canbyi</b> , immergrüner Zwergstrauch, für Einfassungen und als Bodendecker, blüht weiß.....		30	V	4
	<b>Penstemon/Bartfaden</b> ○				
FR <sub>2</sub>	<b>barbatus 'Coccineus'</b> , leuchtend rot.....		100	VI-IX	3
B <sub>1</sub>	- <b>'Rondo'</b> , rot, rosa oder violett.....		50	VII-VIII	3
FR <sub>1</sub>	<b>digitalis 'Husker's Red'</b> , weiß, bronzepurpurnes Laub, schöne Schnittstauden.....		100	VII-VIII	3
ST <sub>2</sub>	<b>hirsutus 'Pygmaeus'</b> , weiß-lila, rotes Winterlaub.....		25	V-VII	3
B <sub>2</sub>	<b>Hybride 'Raven'</b> , NEU! dunkelrotviolette großblumige Hybride. Winterschutz ratsam.....		60	VI-IX	4
ST <sub>1</sub>	<b>pinifolius</b> , orangerot, nadelartige Blätter.....		30	VII-VIII	3
ST <sub>1</sub>	- <b>'Mersea Yellow'</b> , gelb.....		20	VII-VIII	3
B <sub>1</sub>	<b>x mexicale 'Sunburst Ruby'</b> , NEU! Rubinrote Röhrenblüten mit weißem Schlund, reichblühend. Winterschutz ratsam.....		40	VI-IX	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Perovskia/Silberstrauch</b> ○				
ST <sub>1</sub>	<b>abrotanoides</b> , lila, aromatisch duftend.....		120	VIII-IX	6
	<b>Petrorhagia (Tunica) /Steinnelke</b> ○				
ST <sub>1</sub>	<b>saxifraga</b> , hellrosa, sehr trockenheitsverträglich.....		20	VI-VII	1
ST <sub>1</sub>	- <b>'Rosette'</b> , rosa gefüllter Dauerblüher für Trockenmauern und Steingärten.....		20	VI-IX	3
	<b>Phlomis/Brandkraut</b> ○-●				
FR <sub>1</sub>	<b>russeliana (samia)</b> , TIPP! goldgelbe Blütenquirle, schönes Laub, attraktive Fruchtstände (halten den ganzen Winter). Verträgt auch Wurzeldruck und leichte Beschattung .....		80	VI-VII	4
FR <sub>1</sub>	<b>tuberosa 'Bronze Flamingo'</b> , rosaviolette Blütenquirle, schönes Laub mit bronzefarbenem Austrieb .....		100	V-VII	4
	<b>Phlox/Flammenblume</b> ○				
B <sub>2</sub>	<b>amplifolia 'Weiße Wolke'</b> , TIPP! weiß, sehr gesund, wenig anfällig gegenüber Pilzbefall .....		100	VII	4
ST <sub>2</sub>	<b>divaricatus 'Clouds of Perfume'</b> , blaulila, Duft !.....		20	V-VII	3
ST <sub>1</sub>	<b>douglasii 'Crackerjack'</b> (Polsterphlox), Alle Phlox douglasii sind niedriger und kompakter als die Teppichphlox Phlox subulata. Diese Sorte hier hat die mit Abstand auffälligste Blütenfarbe: leuchtend karminrot mit großer Fernwirkung! .....		5	IV-V	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Daniels Cushion'</b> (Polsterphlox), Relativ große reinrosa Blüten .....		10	V-VI	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Red Admiral'</b> (Polsterphlox), rote Blüten.....		10	V-VI	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Rose Queen'</b> (Polsterphlox), Hellrosa rundliche Blüten		5	IV-V	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'White Admiral'</b> (Polsterphlox), Niedrige sehr reichblumige Form mit reinweißen Blüten .....		5	IV-V	2
FR <sub>2</sub>	<b>maculata 'Miss Lingard'</b> , reinweiß.....		80	VII-VIII	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Natascha'</b> , rosa mit weißen Streifen .....		80	VII-VIII	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Omega'</b> , weiß, rosa Auge .....		100	VII-VIII	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Rosalinde'</b> , karminrosa..... ○-●		110	VII-VIII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B <sub>2</sub>	<b>Phlox paniculata 'Blue Boy'</b> , blau, weißes Auge .....		100	VII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Bright Eyes'</b> , hellrosa, rotes Auge .....	○-●	80	VII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Düsterlohe'</b> , violettrot.....		90	VI-VIII	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Kirchenfürst'</b> , leuchtend karminrot..... ○-●		120	VII-VIII	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Kirmesländler'</b> , weiß mit rotem Auge.....		120	VI-VII	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Landhochzeit'</b> , rosa mit rotem Auge .....		100	VI-VII	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Miss Pepper'</b> , Hoher Staudenphlox mit nostalgischem Charme: Viele eher kleine Blüten in dichtem, fast halbkugeligem Blütenstand. Blüht rosa mit dunkelrotem Auge. Wüchsig auch in eher warmen trockenen Gebieten wie hier in Mittelfranken.....		90	VII-VIII	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Orange Perfection'</b> , orangerot, großblütig .....		50	VII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Rijnstroom'</b> , Klares Rosa mit leicht dunklerem Auge. Ältere, relativ gesunde Sorte. ....		90	VII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Starfire'</b> , karminrot .....		90	VI-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Violetta Gloriosa'</b> , Staudenphlox mit nostalgischem Charme: Helles Fliederblau mit weißem Schimmer. Sehr schön für pastellfarbene Farbkombinationen! .....		100	VII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Wilhelm Kesselring'</b> , violett, weißes Auge .....		80	VI-IX	3
GR <sub>2</sub>	<b>stolonifera 'Millstream'</b> , rosa, immergrün, breitet sich aus..... ○-●		25	IV-VI	3
ST <sub>1</sub>	<b>subulata 'Amazing Grace'</b> (Teppichphlox), Besondere Blütenfarbe: weiß mit violettrosa Auge. ....		15	V-VI	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Atropurpurea'</b> (Teppichphlox), rot.....		15	IV-VI	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Candy Stripes'</b> (Teppichphlox), rosa mit weißen Streifen .....		15	V-VI	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'E. Cushion Blue'</b> (Teppichphlox), hellblau.....		10	IV-V	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Maischnee'</b> (Teppichphlox), weiß .....		10	IV-VI	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Scarlet Flame'</b> (Teppichphlox), karmin.....		15	V-VI	2
	<b>Phuopsis/Rosenwaldmeister</b> ○-●				
GR <sub>1</sub>	<b>stylosa 'Purpurglut'</b> , Bodendecker, purpurrosa Blüten.		20	VI-VIII	2
	<b>Physalis/Lampionblume</b> ○-●				
GR <sub>2</sub>	<b>alkekengi var. franchetii</b> , orangerote Früchte .....		40	VIII-IX	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Physostegia/Gelenkblume</b>	○			
B <sub>2</sub>	<b>virginiana 'Bouquet Rose'</b> , kräftig rosa, schöner Sommerblüher.....		80	VII-VIII	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Summersnow'</b> , weiß.....		80	IX-X	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Vivid'</b> , purpurrosa, etwas niedriger .....		60	VIII-X	3
	<b>Phytolacca/Kermesbeere</b>	○-●			
FR <sub>2</sub>	<b>acinosa</b> , (fälschl. P.americana) weiße aufrechte Blütenkerzen, sehr auffällige brombeerähnliche Früchte, ungenießbar.....		150	V-VI	4
	<b>Plantago/Rosenwegerich</b>	○-●			
B <sub>1</sub>	<b>major 'Rosularis'</b> , NEU! Grüne rosenähnliche Blattrosetten statt Blüten, auffällige Blattschmuckstaude .....		35	V-VII	3
	<b>Platycodon/Ballonblume</b>	○-●			
ST <sub>2</sub>	<b>grandiflorus 'Astra Blue'</b> , blaue Glockenblüten mit großer ballonförmiger Knospe. Kompakte Sorte .....		15	VI-VIII	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Mariesii'</b> , leuchtendblau .....		50	VI-VIII	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Perlmutterschale'</b> , hellrosa.....		50	VI-VIII	3
	<b>Podophyllum/Maiapfel</b>	●-●			
G <sub>2</sub>	<b>peltatum</b> , Handförmig gelapptes Blatt, Blüte weiß, Frucht rötlich.Edle Schattenpflanze, breitet sich aus.....		40	IV	7
	<b>Polemonium/Jakobsleiter</b>	○-●			
GR <sub>2</sub>	<b>caeruleum</b> , blau.....		60	VI-VII	2
GR <sub>2</sub>	- <b>'Album'</b> , weiß .....		60	VI-VII	2
	<b>Polygonatum/Salomonsiegel</b>	●-●			
G <sub>2</sub>	<b>humile (fälschl. falcatum)</b> , weißblühende Zwergform..		20	V-VI	4
G <sub>2</sub>	<b>multiflorum</b> , weiß .....		60	V-VI	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
G <sub>2</sub>	<b>Polygonatum odoratum var. pluriflorum 'Variegatum'</b> (Weißbunter Salomonsiegel), weiß, weißgerandetes Blatt.....		35	V-VI	5
G <sub>2</sub>	<b>x hybridum 'Weihenstephan'</b> , weiß .....		90	V-VI	6
	<b>Polygonum/Knöterich</b>	○-●			
FR <sub>3</sub>	<b>affine 'Dimity'</b> , In geschützten Lagen wintergrüner Bodendecker. Blüten rosarot, später rot .....		25	VI-IX	2
FR <sub>3</sub>	- <b>'Superbum'</b> , (Bistorta affinis), rosa Bodendecker. In geschützten Lagen wintergrün, sonst Rückschnitt nach dem Winter .....		25	VII-IX	2
GR <sub>2</sub>	<b>amplexicaule 'Roseum'</b> , (Neu: Bistorta amplexicaulis), Der unübertroffene Kerzenknöterich jetzt auch in rosa.		100	VIII-X	5
GR <sub>2</sub>	- <b>'Speciosum'</b> , TIPP! (Neu: Bistorta amplexicaulis), rosaroter Dauerblüher, eine der besten Stauden für Beet und offenen Gehölzrand!.....		100	VIII-X	5
FR <sub>3</sub>	<b>bistorta (Bistorta off.) 'Superbum'</b> , rosa Wiesenknöterich .....		70	V-VII	3
FR <sub>2</sub>	<b>polymorphum</b> (Riesenknöterich), TIPP! (Neuer Name: Aconogonon 'Johanniswolke'). Weiß, nicht wuchernd. Eine der besten Solitärstauden überhaupt!.....		160	VII-VIII	7
FR <sub>2</sub>	<b>weyrichii</b> , Neuer Name: Aconogonon weyrichii. Cremeweiße Solitärstaude .....		120	VII	5
	<b>Potentilla/Fingerkraut</b>	○			
FR <sub>1</sub>	<b>argentea</b> (Silberfingerkraut), Wildstaude aus heimischem Saatgut, für Magerrasen auf sandigem Boden. Blüten goldgelb, Blätter unten weißfilzig.....		20	V-VIII	2
B <sub>1</sub>	<b>atrosanguinea</b> , scharlachrot .....		45	VI-VIII	2
FR <sub>1</sub>	<b>aurea</b> , gelb.....		20	VI-VII	2
FR <sub>1</sub>	<b>fragiformis</b> , große gelbe Blüten, schönes Laub.....		25	IV-V	2
B <sub>1</sub>	<b>Hybride 'William Rollisson'</b> , NEU! Halbgefüllt, gelborange bis braunorange. Wertvolle, historische Sorte (Lemoine 1864).....		40	VI-VII	3
B <sub>1</sub>	<b>nepalensis 'Miss Willmott'</b> , rosa, dunkles Auge .....		40	VI-IX	2
FR <sub>1</sub>	<b>neumanniana 'Orange Foam'</b> , sehr reichblühende orangegelbe Polsterstaude.....		5	V-VIII	3
FR <sub>1</sub>	<b>neumanniana (verna) 'Nana'</b> , gelbblühender Bodendecker .....		5	V-VIII	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
W	<b>Potentilla palustris</b> (Blutauge), Sumpfpflanze, kalkmeidend. Kriechende Rhizome, Blüten purpur. O-(●)		40	VII-VIII	3
	<b>Primula/Primel</b> (●)				
ST <sub>2</sub>	<b>auricula (alpina)</b> (Alpen-Aurikel), NEU! Zitronengelb mit hellem Auge, glattes Blatt..... O-(●)		15	IV-V	3
GR <sub>2</sub>	<b>denticulata 'Alba'</b> (Kugelprimel), weiß .....		30	IV-V	2
GR <sub>2</sub>	- <b>'Lilac'</b> (Kugelprimel), blaulila .....		25	III-IV	2
GR <sub>2</sub>	- <b>'Rubin'</b> (Kugelprimel), rot.....		30	IV-V	2
GR <sub>2</sub>	<b>florindae</b> (Glockenprimel), gelb.....		80	VI-VIII	3
GR <sub>2</sub>	<b>japonica 'Carminea'</b> , karminrot.....		50	VI-VII	3
GR <sub>2</sub>	<b>juliae</b> (Kissenprimel), rotviolett .....		10	VI-VIII	2
B <sub>3</sub>	<b>rosea 'Gigas'</b> (Rosenprimel), karminrosa, sehr schön auch am Teichrand .....		20	III-IV	2
G <sub>2</sub>	<b>sieboldii</b> , lilarosa, langlebig, aber zieht im Sommer ein...		30	IV-V	3
GR <sub>1</sub>	<b>veris</b> (Schlüsselblume), gelb .....		10	IV	2
B <sub>2</sub>	<b>vialii</b> (Orchideenprimel), lavendelrosa, empfindlich.....		60	VI-VII	4
GR <sub>2</sub>	<b>x bullesiana</b> (Etagenprimel), orange, lachs, rot.....		50	VI-VII	3
ST <sub>2</sub>	<b>x pubescens</b> (Aurikel), verschiedene Farben..... O-(●)		20	IV-V	2
	<b>Prunella/Braunelle</b> (O-(●))				
FR <sub>1</sub>	<b>grandiflora</b> , helllila.....		20	VII-IX	1
FR <sub>1</sub>	- <b>'Alba'</b> , weiß .....		20	VII-IX	1
FR <sub>1</sub>	- <b>'Altenberg Rosa'</b> , NEU! Blüte rosalila .....		25	VI-IX	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Gerhard Rudolf'</b> , leuchtend purpurviolett, reichblühend..... O		20	VII-IX	2
FR <sub>1</sub>	<b>lacciniata 'Rubra'</b> , rosarot, großblütig, langblühend....(●)		20	V-IX	2
	<b>Pterocephalus/Alpenscabiose</b> (O)				
ST <sub>1</sub>	<b>perennis</b> , Seltene Steingartenpflanze aus Griechenland. Niederliegende Polster, seidenfilziges Laub, lilarosa Blüten. Über Steine hängend in voller Sonne.....		15	VII-IX	4
	<b>Ptilotrichum/Felssträuchlein</b> (O)				
ST <sub>1</sub>	<b>spinosum</b> , rosa oder weiß .....		20	V-VI	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Pulmonaria/Lungenkraut</b> (●-●)				
GR <sub>2</sub>	<b>dacica 'Azurea'</b> , (fälschl. P.angustifolia), dunkelblau .....		30	IV-V	2
GR <sub>2</sub>	<b>Hybride 'Reginald Kaye'</b> , blau, stark geflecktes fast weißes Laub, wüchsig .....		30	IV-V	3
GR <sub>2</sub>	- <b>'Roy Davidson'</b> , Schmale, schön silbrig gefleckte Blätter und himmelblaue Blüten, reichblühend. ....		30	IV-V	3
GR <sub>2</sub>	<b>longifolia 'Blauer Hügel'</b> , NEU! Blüte blau, dunkelgrüne lanzettliche Blätter mit hellen Punkten .....		30	III-IV	3
GR <sub>2</sub>	<b>officinalis 'Dora Bielefeld'</b> , rosa, weißgeflecktes Blatt .....		30	IV-V	3
GR <sub>2</sub>	<b>rubra 'Red Start'</b> , rot, reichblühend, rel. Trockenheitsverträglich.....		30	III-VI	3
GR <sub>2</sub>	<b>saccharata 'Nürnberg'</b> , blau, kleine Horste mit zierlichem, gefleckten Laub .....		30	III-IV	3
GR <sub>2</sub>	- <b>'Sissinghurst White'</b> , weiß, schön geflecktes Laub. (●)		25	III-IV	3
	<b>Pulsatilla/Küchenschelle</b> (O)				
FR <sub>1</sub>	<b>vulgaris</b> , violett .....		20	IV-V	3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Alba'</b> , weiß.....		25	III-IV	3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Papageno'</b> , Bunte Farbmischung, tief geschlitzte Blütenblätter, z.t. gefüllt .....		20	IV-V	3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Pink Shades'</b> , NEU! Mischung verschiedener Rosa-Töne .....		20	III-IV	3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Rubra'</b> , dunkelrot.....		20	IV-V	3
	<b>Pycnanthemum/Amerikanische Bergminze</b> (O)				
FR <sub>1</sub>	<b>muticum</b> , rosa Lippenblüten, silbrig-samtige Hochblätter. Duft! .....		80	VII-IX	3
	<b>Ranunculus/Hahnenfuß</b> (O-(●))				
B <sub>3</sub>	<b>acris 'Multiplex'</b> , gelb gefüllt. Lang blühende Beetstauden, breitet sich allmählich aus. Nur für feuchte, schwere Böden .....		60	V-VI	3

	<b>Rodgersia/Schaublatt</b>		☐●
GR <sub>2</sub>	<b>aesculifolia</b> , weiß, Kastanienblätter.....	100	VII-VIII 5
GR <sub>2</sub>	<b>Henrici-Hybriden</b> , Blüte weiß-rosa, Fruchtstände rot, grünes geteiltes Blatt mit bronzefarbenem Hauch.....	80/100	VI-VII 5
G <sub>2</sub>	<b>Hybride 'Badenweiler'</b> , rosigbraune Blüten, kräftiges Laub.....	100	VI-VII 7
G <sub>2</sub>	<b>pinnata</b> , weiß bis rosa.....	120	VI-VII 5
G <sub>2</sub>	<b>podophylla 'Rotlaub'</b> , handförmige Blätter, roter Austrieb.....	130	V-VII 7
G <sub>2</sub>	<b>sambucifolia</b> , NEU! Blüte weiß, Blatt holunderähnlich....	80	VII-VIII 5

	<b>Rosmarinus/Rosmarin</b>		○
FR <sub>1</sub>	<b>lavandulaceus 'Capri'</b> (Kriechender Rosmarin), himmelblau, reichblütig, überhängend, bedingt winterhart.....	20	V 3
FR <sub>1</sub>	<b>officinalis</b> , blau, sehr aromatisch, Winterschutz! hart bis etwa -10°C.....	80	III-IV 3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Arp'</b> , Angeblich sehr winterharte Selektion, blau.....	60	III-IV 3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Rosa'</b> , rosa Blüte, Winterschutz!.....	60	V-VI 3

	<b>Rudbeckia/Sonnenhut</b>		○
B <sub>1</sub>	<b>fulgida var. deamii</b> , gelb mit schwarzem Knopf.....	80	VIII-X 3
B <sub>2</sub>	<b>laciniata 'Goldquelle'</b> , gelb, gefüllt.....	80	VII-IX 4
B <sub>2</sub>	<b>maxima</b> , Graugrünes Laub, Blumen gelb mit kegelförmigem dunklem Blütenboden, auffällig!.....	180	VIII-IX 4
B <sub>2</sub>	<b>nitida 'Herbstsonne'</b> , gelb.....	200	VII-IX 4
B <sub>2</sub>	- <b>'Juligold'</b> , goldgelb.....	180	VII-VIII 4
FR <sub>2</sub>	<b>subtomentosa</b> , NEU! Gelbe Zungenblüten um halbkugelige braune Mitte. Schöne und dankbare Präriestauden!.....	120	VII-IX 4
B <sub>2</sub>	<b>sullivantii 'Goldsturm'</b> , gelb mit schwarzem Knopf.....	60	VI-IX 3
B <sub>2</sub>	<b>triloba</b> , runde leuchtendgelbe Blüten mit schwarzer Mitte	120	VII-IX 4

	<b>Sagina/Sternenmoos</b>		☐●
ST <sub>1</sub>	<b>subulata</b> , weiß, grünes flaches Polster. Trittverträglich, beste Polsterstaude zwischen Trittplatten.....	5	VI-VII 1
	<b>Salix/Weide</b>		○
ST <sub>2</sub>	<b>serpillifolia</b> , kriechende Zwergweide.....	10	V 5
ST <sub>2</sub>	<b>waldsteiniana</b> , kriechende Zwergweide.....	10	V 5
	<b>Salvia/Salbei</b>		○
FR <sub>1</sub>	<b>argentea</b> (Silber-Salbei), achöne silbrig-wollige Blattrosette, Blüten weißgelb, meist kurzlebig.....	70	VI-VII 3
FR <sub>2</sub>	<b>azurea var. grandiflora</b> (Spätherbst-Salbei), himmelblauer Herbstblüher, leichter Winterschutz.....	100	IX-X 5
GR <sub>1</sub>	<b>glutinosa</b> , hellgelb, klebriges Laub, verträgt Wurzeldruck.....○-●	80	VII-IX 3
FR <sub>1</sub>	<b>nemorosa 'Adrian'</b> (Ziersalbei), weiß, wie alle Ziersalbei guter Rosenbegleiter und Dauerblüher für trockene Lagen, staunässeempfindlich.....	40	VI-VIII 3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Amethyst'</b> , rosalia.....	60	VI-IX 3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Blauhügel'</b> , reinblau.....	40	VI-IX 3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Caradonna'</b> , aufrechte dunkelvioletten Blütenähren, dunkelrote Stengel.....	60	VI-IX 3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Mainacht'</b> , nachtblau.....	40	V-IX 3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Markus' (R)</b> , Zwergsorte mit reicher, dunkelvioletter Blüte und sehr kompaktem Wuchs.....	25	VI-IX 4
FR <sub>1</sub>	- <b>'Merleau Blue'</b> (Ziersalbei), Einheitlicher, kompakter Wuchs und violettblaue Blütenrispen, samenvermehrt.	40	VI-IX 2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Ostfriesland'</b> , dunkelvioletten.....	50	VI-IX 3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Rosenkönigin'</b> , rosalia.....	50	VI-IX 2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Viola Klose'</b> , dunkelblau.....	40	VI-IX 3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Wesuwe'</b> (Ziersalbei), Hohe dunkelvioletten Sorte.....	60	VI-IX 3
FR <sub>1</sub>	<b>officinalis</b> (Gewürzsalbei), blau, Gewürz.....	100	VI-VII 3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Albiflora'</b> (Gewürzsalbei), Weißblühende Form des Gewürzsalbeis, sehr dekorativ.....	50	VI-VIII 3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Berggarten'</b> (Gewürzsalbei), hellblau, breitblättrige Gewürzpflanze.....	50	VII-VIII 3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR <sub>1</sub>	<b>Salvia officinalis 'Grete Stölzle'</b> (Gewürzsalbei), schmalblättrig, bestes Aroma, arm an Bitterstoffen. Blüte blau .....		50	VII-VIII	3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Icterine'</b> (Gewürzsalbei), gelbgrün panaschiertes Laub, Gewürzpflanze .....		40	VII-VIII	3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Purpurascens'</b> (Gewürzsalbei), rötliches Laub, Blüte blau. Gewürzpflanze .....		40	VII-VIII	3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Tricolor'</b> (Dreifarbiger Gewürzsalbei), Blatt dreifarbig: grün-weißrosa-violett, Winterschutz! Gewürzpflanze ....		50	VII-VIII	3
FR <sub>1</sub>	<b>pratensis</b> (Wiesensalbei), violette Wildstauden .....		100	VI-VII	2
FR <sub>1</sub>	<b>sclarea</b> (Muskatellersalbei), helllila, zweijährig, aromatisch duftend.....		100	VII-VIII	3
FR <sub>1</sub>	<b>tomentosa</b> , TIPP! Hervorragender neuer Ziersalbei vom Balkan, ähnlich Salvia officinalis, aber deutlich größere hellblaue Blüten.....		70	VII-IX	4
FR <sub>2</sub>	<b>verticillata 'Alba'</b> (Ziersalbei), die weißblühende Form von S. verticillata.....		60	VI-IX	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Purple Rain'</b> (Ziersalbei), violettblau, behaartes Laub, verträgt mehr Feuchtigkeit als S. nemorosa.....		60	VI-IX	3
	<b>Sanguisorba/Wiesenknope</b> ○				
FR <sub>2</sub>	<b>Hybride 'Pink Elephant'</b> , pink, längliche Blütenstände, leicht überhängend.....		120	VII-VIII	5
FR <sub>2</sub>	<b>parvifolia (tenuifolia 'Alba')</b> , nickende weiße Blütenköpfchen, zartgefiederte Blätter .....		180	VI-VII	5
	<b>Santolina/Heiligenkraut</b> ○				
ST <sub>1</sub>	<b>chamaecyparissus</b> , gelbe Blütenknöpfe, silbergraue Blätter. Wir führen nur die kompakte Stecklingsvermehrte Auslese! .....		30	VII-VIII	3
ST <sub>1</sub>	<b>rosmarinifolia</b> , hellgelbe Blütenknöpfe, dunkelgrünes Laub. Aromatisch wie alle anderen Santolina auch.....		40	VII-VIII	3
	<b>Saponaria/Seifenkraut</b> ○				
ST <sub>1</sub>	<b>ocymoides</b> , karminrot.....		20	V-VII	1
FR <sub>1</sub>	<b>officinalis 'Alba Plena'</b> , weiß gefüllt, Ausläufer.....		70	VI-IX	3
ST <sub>1</sub>	<b>x lempergii 'Max Frei'</b> , rosa, langblühend. Einer der besten Spätsommerblüher im Steingarten! .....		25	VII-IX	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST <sub>2</sub>	<b>Saponaria x olivana</b> , rosa, feste kleine Polster.....		5	VI-VII	4
	<b>Satureja/Bergbohnenkraut</b> ○				
ST <sub>1</sub>	<b>montana ssp. Illyrica</b> , rosalila .....		15	VII-VIII	3
	<b>Saxifraga/Steinbrech</b> ●				
ST <sub>2</sub>	<b>anglica 'Grace Farwell'</b> (Vorfrühlingssteinbrech), weinrot..... ○-●		5	IV-V	6
ST <sub>2</sub>	<b>arendsii 'Harder Zwerg'</b> (Moossteinbrech), rot.....		10	IV-V	2
ST <sub>2</sub>	- <b>'Ingeborg'</b> (Moossteinbrech), dunkelrot.....		15	IV-V	2
ST <sub>2</sub>	- <b>'Peter Pan'</b> (Moossteinbrech), karminrosa .....		15	IV-V	2
ST <sub>2</sub>	- <b>'Schneezwerg'</b> (Moossteinbrech), weiß .....		10	IV-V	2
ST <sub>1</sub>	<b>callosa</b> (Silberrosetten-Steinbrech), weiß, Blattrosette blaugrün weißbekrustet .....		25	VI	4
ST <sub>2</sub>	<b>cotyledon 'Pyramidalis'</b> , verzweigter Blütenstand, weiß .....		10/50	VI-VII	4
ST <sub>2</sub>	- <b>'Southside Seedling'</b> , große Rosetten, Blüten weiß mit roten Punkten..... ○		20	VI	4
ST <sub>1</sub>	<b>cuneifolia 'Ingwersen'</b> , mattenbildend, weiß .....		15	V-VI	3
ST <sub>2</sub>	<b>elisabethae 'Boston Spa'</b> (Vorfrühlingssteinbrech), gelb..... ○		5	IV-V	6
ST <sub>2</sub>	<b>Hybride 'Frederici Augusti'</b> (Vorfrühlingssteinbrech), rosarot .....		10	IV-V	6
G <sub>2</sub>	<b>hypnoides var. egemmulosa</b> , weiß, moosartige Polster mit roter Winterfärbung.....		5	V-VI	2
ST <sub>1</sub>	<b>paniculata 'Baldensis'</b> , kleinrosettig, weiß .....		10	V-VI	3
ST <sub>2</sub>	- <b>'Rex'</b> , weiß, sehr schöne große Rosetten..... ○-●		5/20	VI-VII	3
ST <sub>1</sub>	- <b>'Winifred Bevington'</b> , rosa, festes Polster..... ○		10/20	V-VI	3
ST <sub>1</sub>	<b>paniculata (aizoon)</b> , weiß..... ○		10/20	V-VI	3
ST <sub>2</sub>	<b>x arendsii 'Highlander Red'</b> (Moossteinbrech), NEU! Dunkelgrüne kompakte Polster mit dunkelroten Blüten		10	IV-V	2
ST <sub>2</sub>	<b>x irvingii 'Jenkinsae'</b> (Vorfrühlingssteinbrech), rosa.... ○-●		5	III	6
ST <sub>2</sub>	<b>x urbium 'Aureopunctata'</b> (Porzellanblümchen), fast weiß, gelbgelecktes Blatt, starkwüchsig .....		10/30	V-VI	2
FR <sub>2</sub>	<b>x urbium (umbrosa) 'Elliot'</b> (Porzellanblümchen), rosa .....		20	V-VI	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Scabiosa/Skabiose</b>	○				FR <sub>1</sub>	- <b>'Purple Emperor'</b> , rosa, dunkelrotes Laub, eine der besten rotlaubigen Sorten.....		35	VI-VII	3
B <sub>1</sub>	<b>caucasica 'Kompliment'</b> , kräftiges, dunkles Lavendelblau.....		70	VI-IX	4	ST <sub>1</sub>	<b>hybridum 'Immergrünchen'</b> , gelb..... O-●		20	VII-VIII	1
FR <sub>2</sub>	- <b>'Perfecta Alba'</b> , weiß.....		80	VI-X	3	FR <sub>1</sub>	<b>kamtschaticum</b> , orange-gelb, nicht wintergrün.....		15	VIII-IX	2
FR <sub>2</sub>	- <b>'Perfecta'</b> , blau.....		80	VI-X	3	ST <sub>1</sub>	<b>pachyclados</b> , hellgrüne Rosetten.....		10	VII	2
FR <sub>2</sub>	- <b>'Stäfa'</b> , dunkelblau.....		80	VI-X	4	FR <sub>1</sub>	<b>reflexum</b> , gelb, Blätter essbar.....		20	VII-VIII	1
FR <sub>1</sub>	<b>columbaria 'Butterfly Blue'</b> (Traubenskabiose), zartblau, reichblütig, trockenheitsverträglich.....		30	VII-X	4	FR <sub>1</sub>	<b>sexangulare</b> (Mauerpfeffer), gelb.....		5	VI-VII	1
FR <sub>1</sub>	<b>columbaria f.nana 'Pincushion Pink'</b> (Traubenskabiose), NEU! Kompakter Dauerblüher mit rosa Blütenköpfchen, trockenheitsverträglich.....		25	VI-IX	3	B <sub>1</sub>	<b>spectabile 'Brilliant'</b> , karminrosa, standfest. Wie bei allen hohen Fetthennen bitte Samenstand als Winterschmuck stehen lassen!.....		40	VIII-IX	2
FR <sub>1</sub>	<b>ochroleuca</b> (Witwenblume, Skabiose), gelb, heimische Wildstaude.....		80	VII-X	3	B <sub>1</sub>	- <b>'Carmen'</b> , Hellrosa Blütendolden, standfest.....		40	VIII-IX	2
	<b>Scutellaria/Helmkraut</b>	○-●				B <sub>1</sub>	- <b>'Frosty Morn'</b> , NEU! Sehr auffällige Sorte mit weißgrün geflecktem Blatt. Blüte hellrosa.....		40	VIII-IX	4
GR <sub>1</sub>	<b>altissima</b> , blauviolett, schön zum Verwildern am Gehölzrand, Selbstaussaat.....		70	VII-VIII	3	B <sub>1</sub>	- <b>'Iceberg'</b> , weiß, hellgrünes Laub.....		45	VIII-X	3
FR <sub>1</sub>	<b>baicalensis</b> , blau, großblumiger Sommerblüher für Steingarten und Freifläche.....		30	VI-IX	3	FR <sub>1</sub>	<b>spurium 'Album Superbum'</b> , grüner Bodendecker, weiße Blüten.....		15	VI-VII	1
FR <sub>1</sub>	<b>incana</b> , Hellblau, graublau Samenanstände. Trockenheitsverträglich..... ○		70	VIII-IX	4	ST <sub>1</sub>	- <b>'Fuldaglut'</b> , rot, rötliches Laub.....		15	VII-VIII	1
ST <sub>1</sub>	<b>scordiifolia</b> , blau, breitet sich aus..... ○		20	VI-VIII	3	FR <sub>2</sub>	- <b>'John Creech'</b> , rosa, grünes Laub..... O-●		10	VII-VIII	1
	<b>Sedum/Fetthenne</b>	○				B <sub>1</sub>	<b>telephium 'Herbstfreude'</b> , rostrot.....		50	IX-X	2
FR <sub>1</sub>	<b>acre</b> (Mauerpfeffer), gelb, immergrün.....		5	VI-VII	1		<b>Sempervivum/Hauswurz</b>	○			
FR <sub>1</sub>	<b>album 'Coral Carpet'</b> , rötliches Polster.....		5	VI-VII	1	ST <sub>1</sub>	<b>arachnoideum</b> (Dachwurz), silbrig übersponnen, rot....		10/20	VI-VII	3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Murale'</b> , weiß, wüchsig.....		8	VI-VII	1	ST <sub>1</sub>	- <b>'Hookeri'</b> (Dachwurz), sehr kleine, silbrig übersponnene Rosetten, rosa Blüten.....		5	VI-VII	3
ST <sub>1</sub>	<b>cauticolum</b> , rosarot.....		25	VIII-X	2	ST <sub>1</sub>	<b>ciliolum var. borisii</b> (Dachwurz), grüne Rosetten, silbrig bewimpert.....		10	VI-VII	3
ST <sub>1</sub>	<b>cyaneum (pluricaule) 'Rosenteppich'</b> , karminrosa...		10	VII-VIII	2	ST <sub>1</sub>	<b>Hybride 'Ambrosia'</b> , Rosette weinrot, Mitte grün, Ränder behaart.....		10	VI-VII	3
ST <sub>1</sub>	<b>ewersii</b> , rosarot.....		15	VII-VIII	2	ST <sub>1</sub>	- <b>'Chivalry'</b> , Rosette kräftig grün mit deutlich dunklen Spitzen.....		10	VI-VII	3
ST <sub>1</sub>	<b>floriferum 'Weihenstephaner Gold'</b> , leuchtendgelb...		20	VII-VIII	1	ST <sub>1</sub>	- <b>'Dark Beauty'</b> (Dachwurz), im Winter dunkelrote Rosetten.....		10	VI-VII	3
ST <sub>1</sub>	<b>Hybride 'Carl'</b> , TIPP! Kompakte herbstblühende Fetthenne mit leuchtend rosaroten Blüten und graugrünem Laub. Ein echter Hingucker!.....		35	VIII-X	3	ST <sub>1</sub>	- <b>'Gollum'</b> , Rosette braunrot, im Winter tiefrot.....		10	VI-VII	3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Matrona'</b> , rosa, rötliches Laub, standfest.....		50	VIII-X	2	ST <sub>1</sub>	- <b>'Guiseppii'</b> , Rosette grün mit deutlich roten Spitzen.....		10	VI-VII	3
						ST <sub>1</sub>	- <b>'Hey Hey'</b> (Dachwurz), grüne, halbkugelige Rosetten...		10	VI-VII	3
						ST <sub>1</sub>	- <b>'Jocelin'</b> , Rosette graugrün, samtig, dunkle Spitzen.....		10	VI-VII	3
						ST <sub>1</sub>	- <b>'Kappa'</b> , Rosette tief dunkelrot, silbrig übersponnen.....		10	VI-VII	3
						ST <sub>1</sub>	- <b>'Limbo'</b> , Rosette innen grün, Spitzen rötlich.....		10	VI-VII	1

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST <sub>1</sub>	<b>Sempervivum Hybride 'Maigret'</b> , Rosette rot, im Winter grün, leicht behaart .....		10	VI-VII	3
ST <sub>1</sub>	- <b>'Noir'</b> , sehr dunkle Rosetten, Mitte im Frühjahr hellgrün, im Sommer olivgrün .....		10	VI-VII	3
ST <sub>1</sub>	- <b>'Pilatus'</b> , dunkelpurpurbraune Rosetten, Blüte hellkarminrosa .....		10	VI-VII	3
ST <sub>1</sub>	- <b>'Pruhonic'</b> (Dachwurz), flache gleichmäßige Rosetten, im Winter rötlich .....		10	VI-VII	3
ST <sub>1</sub>	- <b>'Purdy's 90-1'</b> (Dachwurz), samtig oliv-lila Rosetten .....		10	VI-VII	3
ST <sub>1</sub>	- <b>'Rubin'</b> , rubinrote große Rosetten .....		10	VI-VII	3
ST <sub>1</sub>	- <b>'Silberkarneol'</b> (Dachwurz), silbrig bewimperte Rosetten, reichblütig rosa .....		10	VI-VII	3
ST <sub>1</sub>	- <b>'Silver Thaw'</b> (Dachwurz), grausilbrig überspannende Rosetten .....		10	VI-VII	3
ST <sub>1</sub>	<b>montanum</b> , Rosetten dunkelgrün mit dunklen Spitzen ....		10	VI-VII	3
ST <sub>1</sub>	<b>tectorum var. alpinum</b> (Dachwurz), mittelgroße, grüne Rosetten .....		10	VI-VII	3
ST <sub>1</sub>	<b>x Hybriden</b> , Wir führen noch viele weitere Hauswurz-Sorten. Bitte nachfragen! .....		10	VI-VII	3
	<b>Senecio/Kreuzkraut</b> ○-●				
GR <sub>2</sub>	<b>doria</b> , gelb, für Einzelstand .....		180	VII-IX	4
	<b>Senna/Kassie, Gewürzrinde</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>hebecarpa</b> , Einzige winterharte Art, aus der amerikanischen Prärie. Mimosenähnliches Laub, gelbe Blüten. Sehr dürrefest. ....		120	VIII-IX	9
	<b>Seseli/Bergfenchel</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>montanum</b> , Hübscher Doldenblütler aus Spanien. Blaugrüne Stängel, feines Laub und weiße, rosa überhauchte Blütendolden. Langblühend, für trockene Standorte. Sehr schön zu kombinieren! .....		70	VII-VIII	4
	<b>Sidalcea/Präriemalve</b> ○				
B <sub>1</sub>	<b>x cultorum 'Rosanna'</b> , rosarot .....		70	VII-VIII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Silene/Leimkraut</b> ○-●				
ST	<b>acaulis 'Corevaniana'</b> , feste Polster, rosarote Blüten ○		5	IV-V	4
ST <sub>2</sub>	- <b>'Floribunda'</b> , feste Polster, rosa Blüten .....		5	VI	4
ST <sub>1</sub>	<b>maritima 'Weißkehlchen'</b> , weiß .....		20	VIII-IX	1
ST <sub>1</sub>	<b>schafta 'Splendens'</b> , tiefrosa .....		10	VIII-IX	1
	<b>Silphium/Kompaßpflanze</b> ○				
FR <sub>2</sub>	<b>laccinatum</b> , Imponierende Großstauden aus Nordamerika mit gelben Strahlenblüten und tief geteiltem großen Blatt. Auch als Blattschmuckstauden!		200	VII-IX	8
FR <sub>2</sub>	<b>perfoliatum</b> (Becherpflanze), Stattliche Präriestauden mit gelben Strahlenblüten und großem grobgezähnten Blatt. ....		200	VII-IX	8
	<b>Silybum/Mariendistel</b> ○				
B <sub>1</sub>	<b>marianum</b> , NEU! Heilpflanze mit weißgezeichnetem Blatt und purpurnen Blütenköpfen. Zweijährig .....		130	VI-IX	3
	<b>Sisyrinchium/Binsenlilie</b> ○				
ST <sub>2</sub>	<b>angustifolium</b> , grasartiges Laub, violette Blüten, Winterschutz! .....		20	V-VIII	3
ST <sub>2</sub>	<b>bellum</b> , violettblau, Winterschutz! .....		20	V-VI	3
	<b>Smilacina/Duftsiegel</b> ●				
G <sub>2</sub>	<b>racemosa</b> , weiß, ähnlich Salomonsiegel .....		70	V-VI	6
	<b>Solidago/Goldrute</b> ○-●				
GR <sub>1</sub>	<b>caesia</b> (Goldbandrute), goldgelbe Blüten in kleinen Büscheln wie Perlen am Stengel aufgereiht, schöne Schnittblume .....		60	IX-X	3
B <sub>2</sub>	<b>Hybride 'Goldwedel'</b> , goldgelb .....		60	VI-VIII	3
B <sub>1</sub>	- <b>'Laurin'</b> , gelbe Zwerggoldrute .....		40	VIII	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Strahlenkrone'</b> , goldgelb .....		60	VII-VIII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
B <sub>1</sub>	<b>Solidago rugosa 'Fireworks'</b> , Gelbe, überhängende Rispen, sehr gut für Schnitt! Wächst horstig, samt sich nicht aus..... ○		60	VIII-X	4
FR <sub>2</sub>	<b>sempervirens 'Goldene Wellen'</b> , riesige goldgelbe Blüten, glänzendes Laub, nicht wuchernd. Eine seltene und schöne Solitärstaude..... ○		120	IX-X	4
FR <sub>1</sub>	<b>sphacelata 'Golden Fleece'</b> , Fast waagrecht abstehende Seitentriebe übersät mit gelben Blüten, besondere Sorte!..... ○		50	VIII-IX	4
	<b>Stachys/Ziest</b> ○				
ST <sub>1</sub>	<b>bycanthina (lanata)</b> , lilarosa.....		30	VI-VII	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Silver Carpet'</b> , silbrig-wollige Blätter, nicht blühend.....		25		3
GR <sub>2</sub>	<b>grandiflora 'Superba'</b> , (S. macrantha) purpurrosa, sehr gute Gruppenpflanze für den sonnigen Gehölzrand. Blattschmuckstaude!..... ○-●		40	VII-VIII	3
ST <sub>1</sub>	<b>lavandulifolia</b> , kriechend mit graugrünen seidigen Blättern und walzenförmigen rosa Blüten. Schön in Schotterbeeten, braucht Platz. ....		15	VII-IX	5
GR <sub>1</sub>	<b>monnieri 'Hummelo'</b> , TIPP! rosa, duftende Blüten. Wie alle nachfolgenden Stachys mit schönen, gerunzelten, dunkelgrünen Blättern. ....		30	VI-VII	3
GR <sub>1</sub>	- <b>'Rosea'</b> , rosa.....		30	VI-VII	3
FR <sub>1</sub>	<b>nivea (discolor)</b> (Schneeziest), NEU! Lockere weiße Blütenquirle, grünes Laub.....		30	VI-VII	3
GR <sub>1</sub>	<b>officinalis</b> (Heil-Ziest), Purpurrosa, schönes Laub.. ○-●		50	VII-VIII	3
	<b>Stokesia/Kornblumenaster</b> ○				
ST <sub>1</sub>	<b>laevis</b> , hellblau, nässeempfindlich.....		30	VII-IX	3
	<b>Symphytum/Beinwell</b> ●-●				
GR <sub>2</sub>	<b>caucasicum</b> , leuchtend blau, starkwüchsig, junge Rosetten silberlaubig.....		60	IV-V	2
G <sub>2</sub>	<b>grandiflorum</b> , rahmgelb.....		30	IV-V	2
G <sub>2</sub>	- <b>'Blaue Glocken'</b> , reinblau.....●		35	IV-V	2
FR <sub>2</sub>	<b>officinale</b> , rot-violett, Heilpflanze..... ○-●		60	V-VII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Tanacetum/Chrysantheme</b> ○				
B <sub>2</sub>	<b>coccineum 'Robinsons Rosa'</b> , rosa.....		90	V-VI	2
B <sub>2</sub>	- <b>'Robinsons Rot'</b> , rot.....		90	V-VI	2
B <sub>2</sub>	<b>parthenium</b> (Mutterkraut), (Syn.Chrysanthemum p.) Mutterkraut, aromatischer weißer Sommerblüher. Sehr gute Schnittblume.....		70	VI-VIII	3
	<b>Telekia/Telekie</b> ○-●				
GR <sub>2</sub>	<b>speciosa</b> , TIPP! gelb, schöne große Blätter, eindrucksvolle robuste Solitärstaude.....		160	VI-VIII	3
	<b>Tellima/Falsche Alraune</b> ●-●				
G <sub>2</sub>	<b>grandiflora</b> , hübsches Laub, anspruchsloser Bodendecker. Blüte weißgrün, unscheinbar.....		40	V-VI	2
	<b>Teucrium/Gamander</b> ○-●				
FR <sub>1</sub>	<b>chamaedrys</b> (Echter Gamander), wintergrüner Bodendecker, breitet sich aus. Blüten purpurrosa.....		30	VII-IX	2
FR <sub>2</sub>	<b>hyrcanicum</b> , rotpurpurne Ähren, aufrecht.....		70	VII-X	3
ST <sub>1</sub>	<b>montanum 'Rubrum'</b> , TIPP! graulaubiges Polster, purpurne Blüten,sehr reichblütig, schön an Trockenmauern..... ○		10	VII-VIII	4
B <sub>1</sub>	<b>x lucydris</b> (Edelgamander), Immergrünes Sträuchlein ohne Ausläufer, Blüten purpurrosa. Schnittverträglich, gut für Beeteinfassung.....		30	V-XI	3
	<b>Thalictrum/Wiesenraute</b> ●				
FR <sub>2</sub>	<b>aquilegifolium</b> , lila..... ○		100	VI-VII	3
GR <sub>2</sub>	<b>diptercarpum</b> , purpurlila.....		120	VII-IX	3
FR <sub>3</sub>	<b>minus 'Adiantifolium'</b> , farnähnliches Laub, hellgelb. ○-●		60	V-VI	3
	<b>Thermopsis/Falsche Lupine, Fuchsbohne</b> ○				
FR <sub>2</sub>	<b>montana</b> , Lupinenähnlich, gelblühend, breitet sich aus. Aus der amerikanischen Prärie.....		60	VI-VII	5

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Thymus/Thymian</b> ○				
ST <sub>1</sub>	<b>cherlerifolius</b> , rosarot, nadelähnliche Blätter .....		10	VI-VII	2
FR <sub>1</sub>	<b>citriodorus 'Doone Valley'</b> (Zitronenthymian), Laub grün gelb gefleckt, Zitronenduft .....		10	VIII-IX	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'E.B. Anderson'</b> , lila, goldgelbes Laub .....		15	VI-VII	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Silver Queen'</b> (Zitronenthymian), weißbuntes Laub, Zitronenduft .....		20	VI-VII	2
ST <sub>1</sub>	<b>doerfleri 'Bressingham Seedling'</b> , rosa, dichte graue Polster .....		8	V-VI	2
ST <sub>1</sub>	<b>Hybride 'Peter Davis'</b> , kleinkugeliger Halbstrauch, graulaubig, hellrosa .....		10	VII-VIII	3
FR <sub>1</sub>	<b>praecox 'Purpurteppich'</b> , rot, runde Blätter .....		8	VII-VIII	2
FR <sub>1</sub>	<b>pseudolanuginosus</b> , rosa, graues Laub .....		5	VI-VII	2
FR <sub>1</sub>	<b>serpyllum 'Albus'</b> , weiß, schöner Teppichbildner auf sandigen Böden .....		5	VI-VIII	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Coccineus'</b> , derselbe in rot .....		5	VI-IX	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Magic Carpet'</b> (Teppich-Thymian), karminrosa, grünes Laub, bildet dichte flache Teppiche .....		5	V-VII	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Pygmaeus'</b> , rosa, flache Polster .....		5	VI-VII	2
ST <sub>1</sub>	<b>vulgaris 'Compactus'</b> , helllila, Gewürzpflanze. Sehr kompakter Wuchs, standfest .....		15	VII-IX	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Tiarella/Schaumblüte</b> (●)○				
G <sub>2</sub>	<b>cordifolia</b> (Schaumkerze), weiß, Ausläufer .....		20	IV-V	2
G <sub>2</sub>	- <b>'Moorblut'</b> , NEU! Weiße Blüten über frischgrünem, zierlichem, dunkel gezeichnetem Laub .....		10	IV-V	2
G <sub>2</sub>	- <b>'Moorgrün'</b> , kleineres Blatt, bildet dichten grünen Teppich .....		10	IV-V	2
GR <sub>2</sub>	<b>Hybride 'Skeleton Key'</b> , NEU! Eine der vielen guten neuen Tiarella-Sorten: Tolle Blattschmuckstaude mit relativ großem tiefgeschlitztem Laub und hellrosa Blüten .....		25	IV-V	4
G <sub>2</sub>	<b>wherryi</b> (Schaumkerze), cremeweiß, ohne Ausläufer .....		15	V-VI	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Tradescantia/Dreimasterblume</b> ○-●				
FR <sub>2</sub>	<b>andersoniana 'Concorde Grape'</b> , TIPP! Purpurviolett, sehr schönes blaugrün bereiftes Laub, standfest .....		50	VI-IX	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Innocence'</b> , weiß .....		40/50	VI-VIII	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Karminglut'</b> , leuchtendkarmin .....		40/50	VI-VIII	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Leonora'</b> , Dunkelviolett .....		40	VI-VIII	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Osprey'</b> , weiß mit blauen Staubgefäßen .....		40	VI-VIII	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Red Grape'</b> , TIPP! Hervorragende neue Sorte mit kardinalroten Blüten und blaugrün bereiftem Laub .....		50	IV-IX	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Tricyrtis/Krötenlilie</b> (●)				
GR <sub>2</sub>	<b>formosana 'Dark Beauty'</b> , NEU! Weniger rosa, mehr purpur als die Art .....		80	VIII-X	6
GR <sub>2</sub>	<b>formosana (stolonifera)</b> , orchideenähnliche rosa Blüten, purpurrot gefleckt .....		70	VIII-X	6
GR <sub>2</sub>	<b>hirta 'Sinonome'</b> , violett mit weißen Flecken .....		60	IX-X	6

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Trollius/Trollblume</b> ○-(●)				
B <sub>3</sub>	<b>chinensis 'Golden Queen'</b> , orange Schalenblüten .....		90	VII-VIII	3
FR <sub>3</sub>	<b>europaeus</b> , gelbe, kugelige Blüten .....		70	V-VI	3
ST <sub>3</sub>	<b>pumilus</b> , Zwergtrollblume .....		20	VI-VII	4

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Uvularia/Hänge-Goldglocke</b> (●)				
G <sub>2</sub>	<b>grandiflora</b> , Seltene Schattenstaude aus Nordamerika ..		30	V-VI	7

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Valeriana/Baldrian</b> ○-(●)				
FR <sub>2</sub>	<b>officinalis</b> , weißrosa, heimische Wildstaude und Heilpflanze .....		100	VI-VIII	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Verbascum/Königskerze</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>bombyciferum</b> , schwefelgelb, weißfilziges Laub .....		180	VI-VIII	3
FR <sub>1</sub>	<b>chaixii 'Album'</b> , weiß .....		150	VII-VIII	3
FR <sub>1</sub>	<b>nigrum</b> , gelb, ausdauernd .....		150	VI-VIII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR <sub>1</sub>	<b>Verbascum nigrum 'Album'</b> , Blüte weiß, ausdauernd ..		150	VI-VIII	3
FR <sub>1</sub>	<b>olympicum</b> , gelb, zweijährig .....		200	VI-VII	3
FR <sub>1</sub>	<b>phoeniceum</b> , ausdauernde Königskerzen mit violetten Blütenkerzen .....		60	V-VI	3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Flush of White'</b> , NEU! Sehr schöne reinweiße Form, sonst wie die Art .....		60	V-VI	3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Southern Charm'</b> , NEU! Pfirsichfarbene bis cremerosa Blütenkerzen, purpurne Staubgefäße .....		60	VI-VII	3
	<b>Verbena/Eisenkraut</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>bonariensis</b> , nicht winterhart, erhält sich gut durch Selbstaussaat .....		160	VII-IX	2
	<b>Vernonia/Vernonie</b> ○				
FR <sub>3</sub>	<b>crinita</b> , (V.arkansana) purpur, eindrucksvoller asternähnlicher Herbstblüher aus der Prärie, sehr schön zu Gräsern .....		200	IX-X	4
	<b>Veronica/Ehrenpreis</b> ○				
ST <sub>1</sub>	<b>armena</b> , reines hellblau, nadelförmige Blätter. Für trockene Lagen! .....		10	IV-VI	3
ST <sub>3</sub>	<b>gentianoides</b> , enzianblau, glänzendes Laub .....		40	V-VI	2
ST <sub>1</sub>	<b>incana</b> , dunkelblau .....		30	VI-VII	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Silberteppich'</b> , blau, silbergrauer Bodendecker .....		25	VI-VII	2
FR <sub>3</sub>	<b>longifolia 'Blauriesin'</b> , leuchtendblaue große Blütenkerzen. Darf wie alle V. longifolia nicht zu trocken stehen .....		80	VII-VIII	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Pink Damask'</b> , rosa Blütenkerze .....		80	VII-VIII	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Schneeriesin'</b> , weißblühende Form .....		90	VII-VIII	3
ST <sub>1</sub>	<b>pedunculata 'Georgia Blue'</b> , TIPP! Leuchtend dunkelblau, lange Blütezeit .....		15	V-VII	3
ST <sub>1</sub>	<b>prostrata</b> , leuchtendblau .....		10	V-VI	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Mrs. Holt'</b> , leuchtendrosa .....		10	V	2
FR <sub>2</sub>	<b>spicata 'Blaufuchs'</b> , blau .....		20	VI-IX	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Blue Carpet'</b> , reinblau .....		10	VI-VII	2
FR <sub>2</sub>	- <b>'Erika'</b> , rosa .....		30	VII-VIII	2
FR <sub>2</sub>	- <b>'Rotfuchs'</b> , rot .....		30	VII-VIII	2

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST <sub>2</sub>	<b>Veronica stelleri</b> , dunkelblaue Kerzen, sehr schön! .....		15	VII-VIII	3
FR <sub>1</sub>	<b>teucrium 'Knallblau'</b> , blau .....		25	V-VI	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Königsblau' (Sig)</b> , Auslese von V.teucr.ssp austriaca mit tiefblauen Blüten .....		30	V-VI	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Shirley Blue'</b> , leuchtend blau, lange Blütentrauben .....		35	V-VI	2
ST <sub>2</sub>	<b>x cantiana 'Kentish Pink' (Optima)</b> , rosa, immergrüner Bodendecker .....		5	IV-VI	2
	<b>Veronicastrum/Virginischer Ehrenpreis</b> ○-●				
FR <sub>2</sub>	<b>virginicum</b> , blaue Blütenkerzen .....	○	120	VII-IX	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Albo-Roseum'</b> (Kandelaber-Ehrenpreis), hellrosa Kerzen, Blätter in Quirlen. Alle Veronicastrum-Sorten sind sehr dekorative, langlebige Beetstauden und durch ihre späte Blütezeit besonders wertvoll ! .....	○	120	VII-IX	4
FR <sub>2</sub>	- <b>'Album'</b> (Kandelaber-Ehrenpreis), Weiße Blütenkerzen, schön aufrecht .....		100	VII-IX	4
FR <sub>2</sub>	- <b>'Fascination'</b> (Kandelaber-Ehrenpreis), TIPP! Rosaviolette Blütenkerzen, Blütenstände an den Enden häufig verbändert .....		150	VII-IX	4
FR <sub>2</sub>	- <b>'Lavendelturm'</b> (Kandelaber-Ehrenpreis), TIPP! Lavendelrosa große Blütenkerzen, standfest. ....		150	VII-IX	4
FR <sub>2</sub>	- <b>'Pink Glow'</b> , kräftig rosa .....	○	100	VII-VIII	4
	<b>Vinca/Immergrün</b> ●-●				
G <sub>1</sub>	<b>major</b> (Großes Immergrün), hellblau, dunkelgrünes Laub .....		30	IV-VI	3
G <sub>1</sub>	- <b>'Alba'</b> (Großes Immergrün), Großes Immergrün mit dunkelgrün glänzendem Laub und großen weißen Blüten .....		30	IV-VI	3
G <sub>1</sub>	- <b>'Variegata'</b> , hellblau, weißbuntes Laub .....		30	V-VII	3
G <sub>2</sub>	<b>minor</b> , blau .....		10	IV-V	2
G <sub>2</sub>	- <b>'Alba'</b> , weiß .....		20	IV-VI	3
G <sub>2</sub>	- <b>'Atropurpurea'</b> , purpurrot .....		15	IV-V	3
G <sub>2</sub>	- <b>'Bowles'</b> , großblumig blau, rundliches Laub .....		10	IV-V	2
G <sub>1</sub>	- <b>'Gertrude Jekyll'</b> , weiß, reichblütig, schmalblättrig .....		10	V-VII	3
G <sub>2</sub>	- <b>'Grüner Teppich'</b> , klar strukturierte, maigrüne Blätter, blüht fast nie .....		10	V-VII	2
G <sub>1</sub>	- <b>'Marie' (R)</b> , violettblau, flacher gleichmäßiger Wuchs, geschützte Sorte, unempfindlich gegen Stängelfäule ..		5	V-VII	3

Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Blütenstauden	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Vincetoxicum/Schwalbenwurz</b>										
GR <sub>1</sub>	<b>hirundinaria</b> , NEU! Heimische Wildstaude, weiße Blüte, schöne Balgfrüchte. ....		100	VI-IX	3						
	<b>Viola/Veilchen</b>										
ST <sub>2</sub>	<b>cornuta 'Martin'</b> (Hornveilchen), Violettpurpur, Dauerblüher .....		20	V-XI	3						
ST <sub>2</sub>	- <b>'Molly Sanderson'</b> (Hornveilchen), Sehr auffällige schwarzpurpurne Blüte, Dauerblüher.....		20	V-X	3						
GR <sub>2</sub>	<b>labradorica</b> , blau, violettgrünes Laub .....		15	III-IV	2						
GR <sub>2</sub>	<b>odorata 'Albiflora'</b> (Duftveilchen), NEU! Weißblühende Form des Duftveilchens.....		15	III-IV	2						
GR <sub>2</sub>	- <b>'Königin Charlotte'</b> (Duftveilchen), blauviolett.....		15	III-IV	2						
GR <sub>1</sub>	- <b>'Rubra'</b> (Duftveilchen), purpurrot .....		15	III-IV	2						
GR <sub>1</sub>	<b>sororia 'Freckles'</b> , Blüte weiß mit porzellanblauen Sprenkeln, sehr hübsch!.....		15	V-VI	2						
GR <sub>1</sub>	- <b>'Immaculata'</b> (Pfingstveilchen), weiß.....		20	V-VI	2						
GR <sub>1</sub>	- <b>'Rubra'</b> (Pfingsveilchen), NEU! Rote Form des Pfingstveilchens .....		15	IV-V	2						
	<b>Waldsteinia/Waldsteinie</b>										
G <sub>2</sub>	<b>geoides</b> , gelb, horstig .....		20	IV-V	2						
G <sub>2</sub>	<b>ternata</b> , gelb, Ausläufer.....		10	IV-V	2						
	<b>Yucca/Palmilie</b>										
FR <sub>1</sub>	<b>filamentosa</b> , weiß, immergrün .....		50/120	VII-IX	6						
FR <sub>1</sub>	- <b>'Schneetanne'</b> , weiß, sehr symmetrisch .....		50/150	VII-VIII	7						

Lebensber.	Heil- und Gewürzpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Heil- und Gewürzpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Alcea/Echter Eibisch</b>	○					<b>Hypericum/Johanniskraut</b>	○			
B <sub>2</sub>	<b>officinalis</b> , NEU! Heilpflanze mit Wirkung gegen Reizhusten, entzündungshemmend. Rosa Blütenkerzen, Blatt 3-5lappig, weich behaart.....		150	VII-VIII	3	FR <sub>1</sub>	<b>perforatum 'Topas'</b> , Echtes Johanniskraut. Als Tee oder Johanniskrautöl, hilft bei Verstauchungen, Blutergüssen, Depressionen.....		40	VI-VIII	2
	<b>Allium/Schnittlauch, Bärlauch</b>	◐●					<b>Hyssopus/Ysop</b>	○			
FR <sub>1</sub>	<b>schoenoprasum</b> (Schnittlauch), rosa.....	○	30	VI-VII	1	FR <sub>1</sub>	<b>officinalis</b> , Blätter zu Soßen und Fleisch.....		40	VIII	2
B <sub>1</sub>	<b>tuberosum</b> (Schnittknoblauch), Frische Blätter als milder Knoblauchersatz.....	○-◐	35	VIII-X	2		<b>Lavandula/Lavendel</b>	○			
G <sub>2</sub>	<b>ursinum</b> (Bärlauch), Blätter als Gewürz oder Gemüse, mit Knoblaucharoma.....		30	V	3	FR <sub>1</sub>	<b>angustifolia</b> , Blüten für Duftkissen.....		35	VII-VIII	2
	<b>Angelica/Engelwurz</b>	○-◐					<b>Levisticum/Liebstöckel/Maggikraut</b>	○			
FR <sub>2</sub>	<b>archangelica</b> , weiße Dolden, Wurzeln als Tee, phototoxisch bei empfindlicher Haut.....		140	VI-VII	3	FR <sub>2</sub>	<b>officinalis</b> , Blätter frisch und getrocknet zu Fleisch und Suppen.....		100	VII	2
	<b>Artemisia/Wermut</b>	○					<b>Melissa/Zitronenmelisse</b>	○-◐			
B <sub>1</sub>	<b>abrotanum 'Citrata'</b> (Eberraute), würziger Duft, gegen Magenbeschwerden, sehr gut als Duftkissen im Kleiderschrank.....		80	VII	3	FR <sub>2</sub>	<b>officinalis</b> , frische Blätter zu Tee, Salat, Fisch, Fleisch...		80	VII	2
FR <sub>1</sub>	<b>abrotanum var maritima</b> (Coca-Cola-Strauch), NEU! Eberraute mit deutlichem Cola-Aroma. Sonst wie die Art.....		70	VII-IX	3		<b>Mentha/Minze</b>	○-◐			
FR <sub>1</sub>	<b>absinthium</b> (Echter Wermut), Blätter für Tee, Magenmittel.....		80	VII	2	FR <sub>3</sub>	<b>aquatica var. crispa</b> (Krause Minze), gewelltes grasgrünes Blatt, für Kräutermischungen.....		80	VII-VIII	3
FR <sub>2</sub>	<b>dracunculus 'Sativa'</b> (Französischer Estragon), Blätter frisch und getrocknet zu Salat und Kräuterbutter.....		60	VII	3	FR <sub>2</sub>	<b>spicata var. crispa 'Marokko'</b> (Marokkanische Minze), mentholarm, bekömmlich, typisches 'Spearmint'-Aroma.....		60	VII-VIII	3
	<b>Helichrysum/Currykraut</b>	○				FR <sub>2</sub>	<b>x piperita 'Mitcham'</b> (Englische Pfefferminze), Blätter frisch und getrocknet als Tee.....		80	VII	3
FR <sub>1</sub>	<b>serotinum</b> , (Syn. H. italicum ssp serotinum) Silbrige Blätter mit starkem Curry-Duft. Vielseitig in der Küche verwendbar.....		50	VI-VII	3	FR <sub>2</sub>	- <b>'Pluto'</b> (Pfefferminze), sehr mentholreiche Auslese.....		70	VII-VIII	3
						FR <sub>2</sub>	<b>x piperita var. citrata</b> (Orangenminze), lila, duftet nach Orangenschalen.....		70	VII-VIII	3
						FR <sub>2</sub>	<b>x rotundifolia</b> (Apfelminze), Blätter frisch als Tee.....		100	VII	2
						FR <sub>2</sub>	- <b>'Fleked Form'</b> (Weißbunte Apfelminze), weiß gefleckt, Blätter frisch als Tee.....		80	VII	3

Lebensber.	Heil- und Gewürzpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Heil- und Gewürzpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Origanum/Majoran</b>	○					<b>Sanguisorba/Kleiner Wiesenknopf, Pimpinelle</b>	○			
FR <sub>1</sub>	<b>vulgare</b> , Blätter getrocknet zu Suppen, Soßen, Braten ....		30	VII-VIII	2	FR <sub>2</sub>	<b>minor</b> , grünlich unscheinbare Blütenköpfchen, Gewürz, für Salate .....		40	VI-VII	2
	<b>Petroselinum/Petersilie</b>	○					<b>Satureja/Bergbohnenkraut</b>	○			
B <sub>1</sub>	<b>crispum 'Gigante d'Italia'</b> , Glattblättrige Auslese. Zweijährig, verträgt keine Staunässe. ....		25		1	ST <sub>1</sub>	<b>montana</b> , Blätter zu Bohnen, Gurken, Fisch .....		25	VII-VIII	2
	<b>Rheum/Speiserhabarber</b>	○-●					<b>Sedum/Tripmadam</b>	○			
FR <sub>2</sub>	<b>rhabarbarum 'Holsteiner Blut'</b> , rotstielige Speisesorte. Kräftige Pflanzen im großen Topf (mind. 3 L!) .....		160	V-VII	7	ST <sub>1</sub>	<b>reflexum</b> , Blätter frisch zu Salaten, Suppen, Rindfleisch .		25	VII	1
	<b>Rosmarinus/Rosmarin</b>	○					<b>Silybum/Mariendistel</b>	○			
FR <sub>1</sub>	<b>officinalis</b> , blau, sehr aromatisch, Winterschutz! hart bis etwa -10°C .....		80	III-IV	3	B <sub>1</sub>	<b>marianum</b> , NEU! Heilpflanze mit weißgezeichnetem Blatt und purpurnen Blütenköpfen. Zweijährig .....		130	VI-IX	3
	<b>Rumex/Sauerampfer</b>	○-●					<b>Thymus/Thymian</b>	○			
FR <sub>2</sub>	<b>acetosa</b> , Blätter frisch zu Salaten, Suppen, Soßen .....		30	VI	2	ST <sub>1</sub>	<b>citriodorus</b> (Zitronenthymian), Blätter zu Salat .....		20	VI-VII	2
	<b>Ruta/Weinraute</b>	○				ST <sub>1</sub>	<b>vulgaris 'Compactus'</b> (Gewürzthymian), Blätter frisch und getrocknet zu Suppen, Braten .....		15	VII-IX	2
FR <sub>1</sub>	<b>graveolens</b> , Blätter zu Fisch oder Salat, phototoxisch bei empfindlicher Haut .....		70	VII-VIII	2	ST <sub>1</sub>	<b>- 'Deutscher Winter' (Slg)</b> (Gewürzthymian), Winterhärter und etwas standfester als die reine Art. Aromatisch. Blätter frisch und getrocknet zu Fleisch, Braten, Soßen und Kartoffelgerichten.....		25	VII-IX	2
	<b>Salvia/Gewürzsalbei</b>	○									
FR <sub>1</sub>	<b>officinalis</b> , blau, Gewürz .....		100	VI-VII	3						
FR <sub>1</sub>	<b>- 'Albiflora'</b> , Weißblühende Form des Gewürzsalbeis, sehr dekorativ.....		50	VI-VIII	3						
FR <sub>1</sub>	<b>- 'Berggarten'</b> , Blätter zu Braten und Soßen, als Tee gegen Halsschmerzen.....		50	VII-VIII	3						
FR <sub>1</sub>	<b>- 'Grete Stölzle'</b> , schmalblättrig, bestes Aroma, arm an Bitterstoffen. Blüte blau .....		50	VII-VIII	3						
FR <sub>1</sub>	<b>- 'Icterine'</b> , gelbgrün panaschiertes Laub, Gewürzpflanze .....		40	VII-VIII	3						
FR <sub>1</sub>	<b>- 'Purpurascens'</b> , rötliches Laub, Blüte blau.....		40	VII-VIII	3						

Lebensber.	Gräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Gräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Ammophila/Strandhafer</b>	○					<b>Carex/Segge</b>	●			
FR <sub>1</sub>	<b>breviligulata</b> , NEU! Bogig überhängend mit attraktiven hellbraunen Blütenrispen und stahlblauem Laub. Absolut horstig, für Sandböden .....		80/120	VIII-X	4	ST <sub>2</sub>	<b>buchananii</b> (Fuchsrote Segge), rotbraune Halme.....	○	40		3
						GR <sub>1</sub>	<b>caryophylla 'The Beatles'</b> (Schopfsegge), Feinlaubige überhängende Blattschöpfe, wintergrün....		20	IV-V	3
						G <sub>2</sub>	<b>digitata</b> , kleine Grasbüschel mit fingerartigen Blütenständen.....		25	III-IV	3
	<b>Andropogon/Bartgras</b>	○				FR <sub>3</sub>	<b>elata 'Bowles Golden'</b> , Leuchtend gelbes Laub mit grünem Rand. Nicht wintergrün. ....	○-●	80	V	5
FR <sub>1</sub>	<b>gerardii</b> , Hohes Präriegras, Blätter blaugrün, im Herbst rötlich. Auf nassen Böden nicht standfest .....		200	IX	3	FR <sub>3</sub>	<b>grayii</b> (Morgensternsegge), morgensternartige Blütenstände.....		75	VII-VIII	3
	<b>scoparius (Schizachyrium)</b> , siehe Schizachyrium scoparius!.....				3	GR <sub>1</sub>	<b>hachijoensis 'Evergold'</b> , breiter gelbweißer Mittelnerv, grünes Blatt .....		30	IV-V	4
	<b>Bouteloua/Moskitogras</b>	○				ST <sub>1</sub>	<b>humilis</b> , horstig, halbbimmergrün.....	○-●	10/20	III-IV	3
ST <sub>2</sub>	<b>gracilis (oligostachya)</b> , schmale Blätter, waagrechte Ähren.....		30	VII-IX	2	ST <sub>2</sub>	<b>montana</b> (Bergsegge), , immergrüne überhängende Schöpfe .....	○-●	20	III-IV	3
	<b>Briza/Zittergras</b>	○-●				GR <sub>2</sub>	<b>morrowii 'Aureo-Variegata'</b> , deutlich gelb gerandet (●)		40	III-V	3
FR <sub>1</sub>	<b>media</b> , zierliche Ähre .....		40	V-VI	2	GR <sub>2</sub>	- <b>'Icedance'</b> (Japan-Segge), (C.foliosissima) weißbunte Blätter, ISU-Staude des Jahres 2002, breitet sich aus .....	●-●	40	V-VI	3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Limouzi'</b> , Prächtige Form des Zittergrases, sehr gut für Schnitt geeignet! .....	○	50	V-VIII	3	GR <sub>2</sub>	- <b>'Silver Sceptre'</b> , Stark weißgerandetes, wintergrünes Blatt, auffällig! Neuheit aus Japan, weiches Blatt als die anderen C. morrowii.....	●-●	50	IV-V	3
	<b>Calamagrostis/Reitgras</b>	○-●				GR <sub>2</sub>	- <b>'Variegata'</b> (Japan-Segge), dunkelgrün, heller Rand (●)		40	III-V	3
FR <sub>2</sub>	<b>acutiflora 'Karl Foerster'</b> , Eins der besten Ziergräser überhaupt! Standfest, aufrechte schmale Ähren, ganzjährig schön.....		150	VII-VIII	3	GR <sub>2</sub>	<b>muskingumensis</b> (Palmwedelsegge), vielblättrige, aufrechte Halme, dichte, hohe Horste .....		70	VII-VIII	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Overdam'</b> , weiß-gelb gerandete Blätter .....		130	VII-VIII	4	GR <sub>2</sub>	- <b>'Little Midge'</b> (Zwerg-Palmwedelsegge), TIPP! Zwergform der Palmwedelsegge. Standfest und vielseitig verwendbar, auch als Bodendecker! .....		20	VII-VIII	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Waldenbuch'</b> , Ähnlich der altbewährten 'Karl Foerster', aber etwas schwächerwüchsig und angeblich unempfindlicher gegenüber Rostpilzen.....		130	VII-VIII	3	G <sub>2</sub>	<b>pendula</b> (Riesen-Segge), breite Blätter, dunkelgrün (●-●)		90	VI-VII	3
FR <sub>2</sub>	<b>brachytricha</b> (Diamantgras), sehr auffällige Blütenstände, wintergrüner Horst.....	○	100	VIII-IX	3	G <sub>2</sub>	<b>plantaginea</b> (Breitblatt-Segge), breite Blätter, frischgrün .....	●-●	40	V-VI	3
						G <sub>2</sub>	<b>sylvatica</b> (Waldsegge), wintergrün .....	●-●	50	V	3
						G <sub>2</sub>	<b>umbrosa</b> (Schatten-Segge), wintergrüne Horste .....		20	IV-V	3

Lebensber.	Gräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Chasmanthium (Uniola) /Plattährengras</b> ○-●				
FR <sub>2</sub>	<b>latifolium</b> , Präriegras mit brauner Herbstfärbung, schöne Blütenrispen .....		60/100	IX-X	4
	<b>Cortaderia/Pampasgras</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>selloana 'Pumila'</b> , geschlossene Blütenrispen, auch für kleinere Gärten, Winterschutz .....		150	IX-X	7
FR <sub>1</sub>	- <b>'Sunningdale Silver'</b> , silberweiße Wedel, Winterschutz .....		90/250	IX-X	7
	<b>Corynephorus/Silbergras</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>canescens</b> , Silbergras, aus heimischem Saatgut. Laub grausilbrig, für ärmste Sandböden geeignet.....		15	VI	2
	<b>Deschampsia/Waldschmiele</b> ●				
G <sub>2</sub>	<b>caespitosa 'Bronzeschleier'</b> , gelbbraun.....		50/100	VI-VII	3
G <sub>2</sub>	- <b>'Goldschleier'</b> , Ähren locker, lichtgelb .....		50/80	VI-VIII	3
	<b>Eragrostis/Purpur-Liebesgras</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>spectabilis</b> , Präriegras mit wolkigen violettrosa Blütenrispen, für warme sonnige Lagen.....		60	VIII-IX	3
	<b>Festuca/Schwengel</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>cinerea 'Elijah Blue'</b> , Stahlblaue amerikanische Sorte, blüht kaum.....		15/25	VI-VII	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Meerblau'</b> (Blauschwengel), silbergraues Laub, im Herbst tiefblau .....		15/25	VI-VII	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Zwergenkönig'</b> (Blauschwengel), Kleinwüchsige Sorte mit kräftig blauem Laub .....		10	VI-VII	2
FR <sub>1</sub>	<b>cinerea (glauca) 'Eisvogel'</b> (Blauschwengel), blausilbriges Laub .....		15/25	VI-VII	2
FR <sub>1</sub>	- <b>'Silbersee'</b> (Blauschwengel), silbrig, kompakt.....		10/20	VI-VII	2

Lebensber.	Gräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
FR <sub>2</sub>	<b>Festuca gautieri (scoparia)</b> , hellgrün.....	○-●	15/25	VI-VII	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Pic Carlit'</b> (Bärenfellschwengel), dichte dunkelgrüne kompakte Polster.....	○-●	10	VI-VII	2
FR <sub>1</sub>	<b>mairei</b> (Atlaschwengel), graugrün .....		60/120	VI-VII	3
FR <sub>1</sub>	<b>ovina 'Amethystina'</b> (Regenbogenschwengel), während der Blüte violett überhaucht .....		50	VI-VII	2
ST <sub>1</sub>	<b>vivipara</b> (Tundra-Schwengel), kindelbildend, sehr robust		15	VI-VII	2
	<b>Hakonechloa/Japanisches Waldgras</b> ●				
ST <sub>3</sub>	<b>macra 'Aureola'</b> , lockere, langsam wachsende Horste, sommergrün mit gelbgrün gestreiftem Laub .....		40-70	VIII-X	7
	<b>Helictotrichon/Blaustrahlhafer</b> ○				
FR <sub>2</sub>	<b>sempervirens</b> , blaubereift, aufrechte Ähren .....		60/120	VII-VIII	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Saphirsprudel'</b> , unempfindlich gegen Rost, Blatt blaugrün wie die Art.....		50/120	VII-VIII	3
	<b>Hierochloe/Mariengras, Ruchgras</b> ○				
FR <sub>2</sub>	<b>odorata</b> , NEU! Gras mit vanilleartigem Duft, breitet sich stark aus .....		40	V-VI	3
	<b>Imperata/Blutgras</b> ○-●				
FR <sub>1</sub>	<b>cylindrica 'Red Baron'</b> , tiefrotes Laub, schwachwüchsig.....		40		5
	<b>Koeleria/Schillergras</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>glauca</b> , graugrün .....		20/30	VI-VII	2
ST <sub>1</sub>	- <b>'Pygmaea'</b> (Zwerg-Schillergras), NEU! Entzückende Zwergform für Trog und Steingarten. Laub graugrün....		10/15	VI-VII	3
	<b>Luzula/Hainsimse (Marbel)</b> ●-●				
GR <sub>2</sub>	<b>nivea</b> , (Schneemarbel), Blätter behaart, weiß.....		20/40	VI-VII	2
GR <sub>2</sub>	<b>pilosa 'Igel'</b> (Haarmarbel), Wintergrüne Zwergform mit dichten, leicht überhängenden Polstern. Sehr schön für Tröge. ....	●	15	V-VI	3

Lebensber.	Gräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
G <sub>2</sub>	<b>Luzula sylvatica</b> (Waldmarbel), glänzendes dunkelgrünes Laub.....		30/40	V-VI	2
G <sub>2</sub>	- <b>'Marginata'</b> (Waldmarbel), dunkelgrünes, glänzendes Laub, gelb gerandet .....		30	V-VI	3
G <sub>2</sub>	- <b>'Tauernpaß'</b> , breites dunkelgrünes Laub.....		30/40	V-VI	3
	<b>Melica/Perlgras</b>	○			
ST <sub>1</sub>	<b>ciliata</b> , Blätter graugrün.....		30/60	V-VI	2
FR <sub>1</sub>	<b>transsilvanica</b> , silbrige Ähren .....		20/60	V-VI	2
	<b>Miscanthus/Chinaschilf</b>	○			
FR <sub>2</sub>	<b>giganteus</b> (Riesen-Chinaschilf), Blätter breit, bogig überhängend, blüht fast nie.....		350		5
B <sub>2</sub>	<b>sinensis 'Ferner Osten'</b> , schmalblättrig, glänzend rot aufblühend .....		60/100	VIII-IX	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Flamingo'</b> , NEU! Blüten rosa, leicht hängend, rötliche Stiele, schöne Herbstfärbung.....		150	VIII-IX	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Gracillimus'</b> , schmalblättrig, überhängend.....		150		5
B <sub>2</sub>	- <b>'Graziella'</b> , weiß-rosa Blüten, Herbstfärbung.....		180	VIII-IX	5
FR <sub>2</sub>	- <b>'Hermann Müssel'</b> , NEU! Blüten golden getönt, später silbrig. Blätter breit, Wuchsform breit kugelig.....		150/200	IX-X	5
FR <sub>2</sub>	- <b>'Kleine Fontäne'</b> , rosa-silbrig, sehr reichblütig, straff aufrecht, frühblühend .....		150	VII-X	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Kleine Silberspinne'</b> , schmalblättrig, reichblühend .....		150	VII-IX	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Malepartus'</b> , breitblättriger als 'Graziella', rot aufblühend, wird weißfedrig, mit silbrigen aufrechten Blüten.....		200	IX	5
B <sub>1</sub>	- <b>'Morning Light'</b> , schmale Blätter mit weißem Mittelstreifen, spätblühend .....		100		5
B <sub>2</sub>	- <b>'Pünktchen'</b> , steifblättrig, weißbunt, gelbe Querstreifen am Blatt.....		220		6
B <sub>2</sub>	- <b>'Rotsilber'</b> , rötliche Blüten.....		175	IX-X	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Silberfeder'</b> , große silbrige Blütenwedel.....		200	VIII-IX	5
B <sub>2</sub>	- <b>'Strictus'</b> , gelb quergestreiftes Blatt .....		180		6
B <sub>2</sub>	- <b>'Yakushima Dwarf'</b> , Frühblühend, feinblättrig. Unser niedrigstes Chinaschilf. ....		70/90	VII-IX	5

Lebensber.	Gräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Molinia/Pfeifengras</b>	○-●			
FR <sub>2</sub>	<b>arundinacea 'Skyracer'</b> (Riesenpfeifengras), NEU! Schmal, straff aufrecht, unser höchstes Pfeifengras.....		60/200	VIII-X	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Transparent'</b> , aufrecht, oben übergeneigt, große Rispen. Im Winter standfester als andere Sorten .....		50/200	VIII-X	3
GR <sub>1</sub>	- <b>'Windspiel'</b> , goldbraun, starke Halme .....		50/200	VII-X	3
FR <sub>2</sub>	<b>caerulea 'Edith Dudsus'</b> , NEU! Höhere Selektion mit trichterförmigem Wuchs, dunkler Blüte, Herbstfärbung und guter Standfestigkeit bis in den Winter .....		40/90	VIII-IX	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Heidebraut'</b> , Etwas höhere Form, schön im Heidegarten.....		40/80	VIII-IX	3
GR <sub>2</sub>	- <b>'Moorhexe'</b> , schwarze Ähren .....		30/60	VIII-IX	3
B <sub>2</sub>	- <b>'Variegata'</b> , weißgrün gestreift.....		30/50	VIII-IX	3
	<b>Panicum/Rutenhirse</b>	○			
FR <sub>2</sub>	<b>virgatum 'Heavy Metal'</b> , Halme bläulich bereift, aufrechter straffer Wuchs .....		120	VIII-IX	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Prairie Skies'</b> , NEU! Richtig stahlblaue Blätter, einige rote Blätter im Herbst.....		120	VIII-IX	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Prairie Sky'</b> , NEU! Stahlblaue Horste mit vereinzelt roten Blättern im Herbst.....		120	VIII-IX	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Rotstrahlbusch'</b> , rotbraun .....	○-●	100	VIII-IX	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Shenandoah'</b> , NEU! Bordeauxrote Herbstfärbung. In warmen Lagen unsere farbigste Rutenhirse! .....		100	VIII-IX	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Squaw'</b> , Blätter im Herbst leicht rotbraun, Blüten rötlich		60/150	VIII-IX	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Strictum Compactum'</b> , NEU! Grünes Laub, rotbraune Blüten, kompakter als 'Strictum' .....		120	VIII-IX	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Strictum'</b> , hellgrüne Rutenhirse, gut zum Schnitt ..	○-●	150	VII-X	3
	<b>Pennisetum/Lampenputzergras</b>	○			
FR <sub>1</sub>	<b>alopecuroides 'Compressum'</b> , wärmeliebend.....		40/80	VIII-IX	3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Hameln'</b> (Federborstengras), reichblühend .....		30/60	VII-IX	3
FR <sub>1</sub>	- <b>'Herbstzauber'</b> , blühwillig .....		40/80	VII-IX	3
FR <sub>2</sub>	- <b>'Japonicum'</b> (Federborstengras), rotbraune Blüten mit weißen Spitzen .....		90	IX-X	3

Lebensber.	Gräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
ST <sub>1</sub>	<b>Pennisetum alopecuroides 'Little Bunny'</b> , Zwerg-Lampenputzergas, v.a. für Kästen und Tröge.....		15	VII-X	3
FR <sub>1</sub>	<b>orientale</b> , walzenförmige Blütenstände, rosa überhaucht, sehr wärmeliebend.....		40	VI-IX	3
	<b>Phalaris/Rohrglanzgras</b> ○-●				
FR <sub>2</sub>	<b>arundinacea 'Feeseys Form'</b> , Verbesserung von 'Picta'. Blätter schilfartig, weiß-grün-rosa gestreift, hoher Weißanteil. Breitet sich langsam aus (deutlich weniger als 'Picta') .....		50/70	VI-VII	4
	<b>Schizachyrium/Prärie-Bartgras, Little Bluestem</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>scoparium</b> , Streng horstiges Präriegras. Blätter grün bis bläulich, im Herbst braun- bis tiefrot, im Winter strohgelb. Schön im Winter! Für nasse oder überdüngte Böden nicht geeignet. ....		100	VIII	3
FR <sub>1</sub>	<b>scoparius 'Prairie Blues'</b> (Prärie-Bartgras), NEU! Graublau Sorten mit silbernen Samenhähnen, sonst wie die Art.....		100	VIII-X	4
	<b>Sesleria/Blaugras</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>autumnalis</b> , Kleines herbstblühendes Gras mit braunen Ähren und weißen Staubgefäßen.....		40	IX-X	3
ST <sub>1</sub>	<b>caerulea</b> , grüne, oberseits blaubereifte Blätter, verträgt auch feuchtere Standorte .....		35	V-VII	2
GR <sub>2</sub>	<b>heuffleriana</b> (Kopfgas), NEU! Blüten schwarz mit gelben Staubgefäßen; Blatt grün, oben silbrig bereift. Horstig..... ○-●		20/40	IV-V	3
	<b>Sorghastrum (Chrysopogon) /Goldbartgras</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>nutans 'Indian Steel'</b> , Blatt blaugrün, rotbraune Rispe, gelbe überhängende Staubgefäße, auffälliges herbstblühendes Präriegras, standfest nur auf trockenen Standorten.....		120	VIII-X	4
	<b>Spartina/Goldleistengras</b> ○				
FR <sub>3</sub>	<b>pectinata 'Aureomarginata'</b> , überhängende gelbgerandete Blätter, Ausläufer.....		150	VIII-IX	4

Lebensber.	Gräser	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Spodiopogon/Zotten-Raugras</b> ○				
FR <sub>2</sub>	<b>sibiricus</b> , locker horstig, straffe Halme, breite, waagrecht abstehende bambusähnliche Blätter, robuster Ordnungshalter.....		150	VI-VII	4
	<b>Sporobolus/Präriegras</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>heterolepis 'Duftwolke'</b> , TIPP! Schmalblättrige Horste, Ähren mit zierlichen Tröpfchenblüten an rötlichen Halmen, durchdringender süßer honigartiger Duft.....		40/80	VIII-X	4
FR <sub>1</sub>	<b>heterolepis (Slg)</b> , schmalblättrige zierliche Horste, sehr trockenheitsverträglich, langlebig und stabil. Grazile Blütenähren .....		40/80	VIII-X	3
	<b>Stipa/Reiherfedergras</b> ○				
FR <sub>1</sub>	<b>calamagrostis (Achn.cal.) 'Algäu'</b> (Silberährengas), blaugrüne ordentliche, auch im Winter ansehnliche Horste, reichblühend, eines der besten ganzjährig schönen Gräser! standfest nur am trockenen Standort		40/80	VI-VII	4
FR <sub>1</sub>	<b>calamagrostis (Achn.cal.)(Slg)</b> (Silberährengas), verzweigte gelbliche Rispen, horstig. Auch im Winter noch sehr ansehnlich! Nur für trockene Böden, sonst leidet die Standfestigkeit.....		40/80	VII-IX	3
FR <sub>1</sub>	<b>capillata</b> (Büschelhaargras), aufrechte Rispe.....		80	VII-VIII	4
FR <sub>1</sub>	<b>gigantea</b> (Riesenfedergras), TIPP! Eines der elegantesten und schönsten großen Gräser! goldgelbe Staubgefäße, auch nach der Blüte sehr ansehnlich. Nicht für naßkalte Plätze.....		50/200	VII-VIII	4
FR <sub>1</sub>	<b>pennata</b> (Mädchenhaargras), federartige Grannen.....		60	VII-VIII	4
FR <sub>2</sub>	<b>pulcherrima (barbata)</b> , lange silbergraue Grannen.....		80	VII-VIII	4
FR <sub>1</sub>	<b>tenuissima 'Pony Tails'</b> (Engelhaar), haarfeines Laub und weiße fedrige Grannen, sehr dekorativ als Zwischenpflanzung! .....		40	VII-VIII	3

Lebensber.	Farne	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Lebensber.	Farne	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
							einfach gefiedert, hellgrün, Ausläufer .....				
	<b>Adiantum/Pfauenradfarn</b>	☐●					<b>Onoclea/Perlfarn</b>	☐●			
G <sub>2</sub>	<b>pedatum</b> , handförmige Wedel, einfach gefiedert, zierlich. Bronzefarbener Austrieb .....		50		5	G <sub>2</sub>	<b>sensibilis</b> , doppelt gefiedert, breitet sich aus .....		40		5
G <sub>2</sub>	- <b>'Imbricatum'</b> , kleiner und zierlicher als die Art, im Alter flächendeckend .....	☐	20		5		<b>Osmunda/Königsfarn</b>	☐●			
	<b>Asplenium/Steinfeder</b>	○●				G <sub>2</sub>	<b>regalis</b> , doppelt gefiederte, dichte ledrige Wedel. Braucht sauren, humosen und feuchten Boden. Einer unserer größten heimischen Farne, Langsamentwickler .....		120		5
ST <sub>2</sub>	<b>trichomanes</b> , einfach gefiedert, sattgrün, für Steinfugen. Wintergrün.....		10		5		<b>Phyllitis/Hirschzungenfarn</b>	☐●			
	<b>Athyrium/Frauenfarn</b>	☐●				G <sub>2</sub>	<b>scolopendrium</b> , ungefiedert, glänzend dunkelgrün, auch für schattige Steinanlagen .....		40		5
G <sub>2</sub>	<b>filix femina</b> , 2-3fach gefiedert, hellgrün. Herrliche Wedel, aufrechte Horste.....		70		4	G <sub>2</sub>	- <b>'Crispa'</b> (Krauser Hirschzungenfarn), stark gewellte Wedel .....		40		5
G <sub>2</sub>	- <b>'Rotstiel'</b> , wie die Art, rötlicher Stiel.....		70		4		<b>Polypodium/Tüpfelfarn</b>	☐●			
G <sub>2</sub>	<b>niponicum 'Metallicum'</b> (Regenbogenfarn), rotsilbriger Austrieb .....	☐	50		5	G <sub>2</sub>	<b>vulgare</b> , einfach tief gefiedert, wintergrün, als Bodendecker .....		30		5
	<b>Dryopteris/Wurmfarn</b>	☐●					<b>Polystichum/Schildfarn</b>	☐●			
G <sub>2</sub>	<b>affinis 'Cristata'</b> (Königs-Goldschuppenfarn), Sehr schöne bogig überhängende Wedel, Fiedern kammförmig betroddelt, oft wintergrün.....		80		5	G <sub>2</sub>	<b>acrostichoides</b> (Amerikanischer Weihnachtsfarn), eleganter Farn, schmal aufrecht, Austrieb silbergrau, einfach gefiedert, ledrige Oberfläche .....		40		5
G <sub>2</sub>	<b>affinis (borreri)</b> , Goldschuppenfarn mit sehr schönem goldbraunem 'Pelz' im Austrieb. Dunkelgrüne, ledrige Wedel, oft wintergrün .....		80		5	G <sub>2</sub>	<b>aculeatum</b> (Glanzschildfarn), Wedel doppelt gefiedert, ledrig, oberseits glänzend, wintergrün. Wuchs aufrecht		60		5
G <sub>2</sub>	<b>erythrosora</b> (Rotschleierfarn), Sporenbehälter leuchtendhellrot, Wedel dunkelgrün, rötlicher Austrieb. Sehr schöne Art aus Japan .....		50		5	G <sub>3</sub>	<b>polyblepharum</b> (Japanischer Glanzschildfarn), Wedel frischgrün glänzend, trichterförmige Horste. Schutz gegen Spätfrost .....		70		5
G <sub>2</sub>	<b>filix-mas</b> (Heimischer Wurmfarn), einfach gefiedert, dunkelgrün. Aufrechte trichterförmige Horste, meist wintergrün .....		100		4	G <sub>2</sub>	<b>setiferum 'Herrenhausen'</b> , feine, dunkelgrüne, breitwüchsige Wedel, wintergrün .....		50		5
G <sub>2</sub>	<b>wallichiana</b> (Schwarzschuppen-Wurmfarn), Solitärfarn mit sehr schöner Wedelentfaltung, in geschützten Lagen wintergrün. ....	☐	100		5	G <sub>2</sub>	- <b>'Plumosum Densum'</b> (Flaumfederfarn), Wedel moosgrün, mehrfach fein gefiedert, wintergrün. Sehr feine und zarte Erscheinung .....		50		5
	<b>Matteucia/Straußenfarn</b>	☐●				G <sub>2</sub>	- <b>'Proliferum Dahlem'</b> (Filigranfarn), Wedel dreifach gefiedert, bildet flache trichterförmige Horste, wintergrün .....	☐	60		5
G <sub>2</sub>	<b>struthiopteris</b> , Auffallende trichterförmige Horste,		80		5						

Wassertiefe	Wasserpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Wassertiefe	Wasserpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Acorus/Kalmus</b>	○-◐					<b>Crassula/Nadelkraut</b>	○			
0-20	<b>calamus</b> , grünlich, schwertförmiges Blatt.....		70	VI-VII	3	10-40	<b>recurva</b> , NEU! Unterwasserpflanze mit kleinen nadelartigen grünen Blättern, Sauerstoffproduzent .....			VII-VIII	3
0-20	- ' <b>Variegatus</b> ', weiß-grün gestreiftes Blatt.....		60	V-VI	5						
	<b>Alisma/Froschlöffel</b>	○-◐					<b>Eleocharis/Nadelsimse</b>	○			
0-20	<b>plantago-aquatica</b> , weiß, langgestielte Blätter.....		70	VII-VIII	3	0-25	<b>acicularis</b> , rasenartiger Wuchs auch unter Wasser.....		10	VI-IX	2
	<b>Aponogeton/Wasserähre</b>	○					<b>Equisetum/Sumpfschachtelhalm</b>	○-◐			
10-40	<b>distachyos</b> , NEU! Blüteähre weiß, Blatt schwimmend. Für warme Teiche, sehr lange Blütezeit! .....		10	VI-X	7	0	<b>hyemale</b> , starkwüchsige Blattschmuckstaude.....		100	VI-VII	5
	<b>Butomus/Blumenbinse</b>	○					<b>Eriophorum/Wollgras</b>	○			
0-20	<b>umbellatus</b> , rosa, Blätter dreikantig.....		100	V-VII	3	0-5	<b>angustifolium</b> , weißwollige Fruchtstände, breitet sich aus.....		30	VI-VII	3
	<b>Calla/Sumpfcalla</b>	○-◐				0-5	<b>vaginatum</b> , silbrigweiße Fruchtstände, horstig.....		30	VI-VII	3
0-10	<b>palustris</b> , weiß, frischgrüne große Blätter, rote Beeren....		20	VI-VII	5		<b>Euphorbia/Sumpfwolfsmilch</b>	○-◐			
	<b>Callitriche/Wasserstern</b>	○-●				0	<b>palustris 'Walenburg's Glory'</b> , TIPP! gelbgrünes Laub, rote Stengel, schöne Herbstfärbung. Wächst sehr feucht, aber auch auf ganz normalen Beeten! .....		100	V-VII	5
20-50	<b>palustris</b> , Wertvoller Unterwasserpflanze, teils wintergrün. Sauerstoffproduzent. ....			VI-VII	3		<b>Glyceria/Wasserschwaden</b>	○			
	<b>Caltha/Sumpfdotterblume</b>	○-◐				0-10	<b>maxima</b> , Ausbreitungsstarkes heimisches Gras zur Uferbefestigung .....		120	VI-VIII	3
0-20	<b>palustris</b> , gelb .....		20/40	IV-V	3		<b>Hibiscus/Sumpfeibisch</b>	○			
0-10	- ' <b>Multiplex</b> ', goldgelb gefüllt .....		20	IV-VI	4	0	<b>moscheutos 'Galaxy'</b> , sehr großblumige Mischung: weiß, rosa, rot, meist mit rotem Auge. ....		120	VII-X	7
0	<b>palustris var. alba</b> , weiß, verträgt keine Überflutung .....		20	IV-VI	5		<b>Hippuris/Tannenwedel</b>	○-◐			
	<b>Carex/Zypernsegge</b>	○-◐				0-60	<b>vulgaris</b> , tannennadelartiges, frischgrünes Laub .....		40	VII-VIII	3
0-10	<b>pseudocyperus</b> , hellgrün.....		80	VI-VII	3						
	<b>Ceratophyllum/Hornkraut</b>	○									
ab 20	<b>demersum</b> , Unterwasserpflanze, wasserreinigend.....				2						

Wassertiefe	Wasserpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Wassertiefe	Wasserpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Hottonia/Wasserfeder</b>	○-◐					<b>Lysichiton/Scheincalla</b>	◐			
20-30	<b>palustris</b> , Eine der schönsten Unterwasserpflanzen, feingefiedert, rosa Blüte. ....			V-VI	3	0-10	<b>americanus</b> , auffällige gelbe Spatha um den zehn Zentimeter langen Kolben, für tiefgründige, nährhafte Böden .....		60	IV-V	7
	<b>Houttuynia/Eidechschwanz</b>	○-◐					<b>Lysimachia/Pfennigkraut</b>	○-◐			
0-5	<b>cordata 'Chamaeleon'</b> , NEU! Ausläuferbildende Sumpfpflanze mit rot-gelb-grün panaschiertem Laub. Blüte weiß, Winterschutz! .....		40	VI	5	0	<b>nummularia</b> , gelb, Bodendecker.....		5	VI-VII	1
	<b>Hydrocharis/Froschbiß</b>	○-◐				0-10	<b>thyrsiflora</b> , Straußgoldfelberich.....		30	VI-VIII	3
ab 20	<b>morsus-ranae</b> , weiß, kleine Schwimmblätter .....		5	VII-VIII	2		<b>Lythrum/Blutweiderich</b>	○-◐			
	<b>Iris/Sumpf-Iris</b>	○				0-10	<b>salicaria</b> , rosarote Wildform, für feuchte Beete oder Wasserrand .....		80	VII-IX	3
0	<b>kaempferi</b> (Japanische Iris), weiß, rosa, lila, blau .....		80	VI-VIII	5		<b>Mentha/Wasserminze</b>	○			
0-10	<b>laevigata</b> , bläulich.....		70	VII-VIII	5	0-10	<b>aquatica</b> , rotviolett, aromatisch duftend .....		60	VI-VIII	2
0-10	<b>pseudacorus</b> (Sumpfschwertlilie), gelb.....	○-◐	80/100	V-VII	3		<b>Menyanthes/Fieberklee</b>	○-◐			
0	<b>sibirica</b> (Sibirische Wieseniris), blauviolett .....		80	V-VIII	4	0-20	<b>trifoliata</b> , weiß, dreiteiliges Laub.....		30	V-VI	5
0-10	<b>versicolor</b> (Sumpffiris), violettpurpur.....		100	VI	4		<b>Mimulus/Gauklerblume</b>	○-◐			
0-10	- <b>'Kermesina'</b> (Sumpffiris), rötlichpurpur Auslese .....		60	VI-VII	4	0	<b>cupreus 'Roter Kaiser'</b> , scharlachrot, großblumig. Kurzlebig, erhält sich durch Selbstaussaat .....		30	VII-IX	2
	<b>Juncus/Binse</b>	○-◐				0	<b>luteus</b> , zitronengelb, breitet sich aus .....		50	V-IX	2
0-10	<b>effusus</b> (Flutterbinse), Blätter grün, röhrenförmig, Blüten gelbbraun, büschelig. Breitet sich aus.....		60	VI-VIII	3	0-10	<b>ringens</b> , violett .....		60	V-IX	3
0-10	<b>ensifolius</b> , braunblühende Zwergbinse.....		30	VII-VIII	3		<b>Myosotis/Sumpfergißmeinnicht</b>	○-◐			
0-15	<b>inflexus (glaucus)</b> , blaugrün .....		50	VII-VIII	3	0-10	<b>palustris</b> , himmelblau .....		30	V-VIII	2
	<b>Lobelia/Sumpfflobelie</b>	○				0	- <b>'Bill Bakers'</b> , himmelblau, kompakt.....		15	V-VIII	2
0	<b>siphilitica</b> , Reinblaue Blüten von interessanter Form, für feuchte Beete und Wasserrand.....		80	VII-VIII	3		<b>Nuphar/Wassermummel</b>	○-◐			
						50-180	<b>lutea</b> , gelbe Teichrose .....			VI-VIII	9

Wassertiefe	Wasserpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Wassertiefe	Wasserpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
	<b>Nymphaea/Seerose</b>						<b>Potentilla/Blutauge</b>				
60-120	<b>alba</b> , weiß, wüchsige Wildform .....			VI-VIII	9	0-10	<b>palustris</b> , Sumpfpflanze, kalkmeidend. Kriechende Rhizome, Blüten purpur. ....	40		VII-VIII	3
40-70	<b>Hybride 'Albatros'</b> , weiß mit grünen Kelchblättern, süßlich duftend .....			VI-VIII	10						
70-120	- <b>'Escarboucle'</b> , leuchtend rubinrot, tagsüber lang geöffnet, wuchert nicht .....			VII-VIII	10		<b>Ranunculus/Sumpfhahnenfuß</b>				
40-70	- <b>'Fabiola'</b> , intensives rosa, blüht früh und reich .....			VI-VII	10	ab 20	<b>aquaticus</b> , weiß, Unterwasser- und Schwimmblätter .....			VI-VIII	3
30-50	- <b>'Froebeli'</b> , karminrot, reich blühend, kelchförmig, bewährte Sorte .....			VII-VIII	10	0-5	<b>flammula</b> (Brennender Hahnenfuß), Wuchs aufrecht bis liegend, gut zum Verdecken des Teichrandes. Blüte gelb. ....	40		VI-IX	2
80-100	- <b>'Hever White' ('Hermine')</b> , weiß, zierlich, früh blühendste Sorte .....			V-VII	10	0-30	<b>lingua</b> , goldgelb .....	100		VI-VIII	3
40-70	- <b>'James Brydon'</b> , kirschrot, kugelförmig, dunkles Laub, schattenverträglich .....			VII-VIII	10		<b>Sagittaria/Pfeilkraut</b>				
40-80	- <b>'Marliacea Chromatella'</b> , gelb blühend, wüchsig .....			VII-VIII	10	10-30	<b>latifolia</b> , breit pfeilförmiges Blatt, weiße Blüte .....	50		VI-VII	4
80-120	- <b>'Marliacea Rosea'</b> , weiß mit rosa Schatten. Sehr wüchsig und gesund, auch für schwierige Seerosenplätze. ....			VI-IX	10	0-30	<b>sagittifolia</b> , weiß-rosa, schmalblättrig .....	50		VI-VII	4
50-80	- <b>'Rene Gerard'</b> , rosarot, gesund und zuverlässig .....			VII-VIII	10		<b>Scirpus/Simse</b>				
20-40	<b>tetragona</b> (Zwerg-Seerose), NEU! Kleinste Seerose, Blüten weiß, Durchmesser nur 2,5 cm. ....			VII-IX	10	10-50	<b>lacustris</b> (Teichsimse), blaugrün .....	150		VI-VIII	4
						0-20	<b>tabernaemontani 'Zebrinus'</b> (Zebrasimse), gelb gestreift .....	80			5
	<b>Nymphoides/Seekanne</b>						<b>Sparganium/Igelkolben</b>				
ab 10	<b>peltata</b> , gelb, Schwimmblätter .....			VII-VIII	3	0-20	<b>erectum</b> , stachelige Frucht, wuchernd .....	50		VII-VIII	3
	<b>Orontium/Goldkeule</b>						<b>Stratiotes/Krebsschere</b>				
15-40	<b>aquaticum</b> , gelbe Kolben, schönes Laub .....	15		V-VI	7	ab 30	<b>aloides</b> , weiß, starre Unterwasserrossetten .....	25		VII-VIII	4
	<b>Phragmites/Schilfrohr</b>						<b>Typha/Rohrkolben</b>				
0-50	<b>australis (communis)</b> , braunrote Wedel, Rekultivierungspflanze .....	200		VII-IX	3	10-30	<b>angustifolia</b> , braune Kolben, überhängendes Laub, ausbreitend .....	200		VII-VIII	3
0-50	- <b>'Variegatus'</b> , goldgelb gestreifte Form .....	180			5	10-30	<b>latifolia</b> , Breitblättriger Rohrkolben, heimisch. Schwarzbraune Kolben, wuchernd .....	200		VII-VIII	3
	<b>Pontederia/Hechtkraut</b>					10-30	- <b>'Variegata'</b> (Weißbunter Rohrkolben), Blätter weißgestreift, braune Kolben. Evtl. Winterschutz .....	150		VII-VIII	8
20-30	<b>cordata</b> , blaue Blütenkolben .....	100		VII-VIII	6						

Wassertiefe	Wasserpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.	Wassertiefe	Wasserpflanzen	Standort	Höhe	Blüte	Preisgr.
0-20	<b>Typha laxmannii</b> , braune Kolben, schmales Laub .....		150	VII-VIII	4						
0-10	<b>minima</b> , (Zwergrohrkolben), runde Kolben .....		50	VI-VIII	4						
	<b>Veronica/Bachbunge</b>	○-◐									
0-10	<b>beccabunga</b> , blau, Bodendecker.....		30	V-IX	2						